



# AKČNÍ KATALOG

## DÍLNA | STAVBA | ZAHRADA 2014-15

[www.scheppach.cz](http://www.scheppach.cz)

[www.woodster.cz](http://www.woodster.cz)

[www.garland.cz](http://www.garland.cz)



Scheppach je pojem! Více než 80 let nabízí nekompromisní profesionální stroje pro práci v dílně. Tradiční německá preciznost, propracovanost každého detailu, více než 70 patentů a excelentní servis dovedly tuto značku na samý vrchol. Nyní, pod značkami Scheppach Special Edition, Woodster a Kity, Scheppach nabízí i stroje pro náročné hobby použití. Stroje těží z desetiletí zkušeností techniků Scheppachu a přidávají něco navíc - dostupnost pro každého. Pokud nejste profesionál, ale přesto vyžadujete stroje výborné kvality se zárukou 4 roky, tento katalog je tu právě pro Vás.





## Stolová pila

**HS 80**

AKČNÍ CENA

**2 490 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 200 W
Počet otáček:	4 800 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 210 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	20
Rozměry stroje:	490 x 320 x 575 mm
Rozměry stolu:	525 x 400-620 mm
Hloubka řezu při 90°:	48 mm
Hloubka řezu při 45°:	45 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Hmotnost:	16 kg

**Doporučená cena: 3 490 Kč**



Skládací rozšiřovací stolek

Stolová pila HS 80 byla navržena s cílem dosáhnout co největší mobility při minimálních nárocích na skladování. Pila je i při svých kompaktních rozměrech stále dosti silná, aby vyhověla požadavkům zkušeného hobby uživatele a dosahovala dobrých výsledků při práci s různými druhy dřeva. K tomu přispívá i silný motor o výkonu 1 200 W a kotouč z tvrdokovu se zuby dále zušlechťenými SK plátky pro vyšší životnost. Pila HS 80 je na svoji velikost bohatě vybavena. Nechybí skládací boční rozšíření stolu, posuvné pravítko, úhelník pro šikmé řezy nebo ochrana pilového kotouče s integrovaným nástavcem pro odsávání pilin.

## Stolová pila

**HS 100 e**

AKČNÍ CENA

**3 090 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W
Počet otáček:	2 000 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	950 x 850 x 1200 mm
Rozměry stolu:	640 x 445 mm
Výška stolu:	850 mm
Hloubka řezu při 90°:	75 mm
Hloubka řezu při 45°:	65 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Hmotnost:	24,5 kg

**Doporučená cena: 3 990 Kč**



Boční rozšíření

Stolová pila je základním vybavením každé dílny. Scheppach HS 100 e je kvalitní a dostupné řešení pro každého, kdo nechce investovat více peněz do silnějších modelů a technické parametry stroje plně postačují jeho potřebám. Díky dostatečně silnému motoru 1500 W můžete na pile provádět všechny obvyklé druhy jednoduchých i složených řezů, TCT kotouč má tvrzené zuby a maximální prořez má velmi solidní hodnotu 75 mm. Ve standardní výbavě pily nechybí boční doraz, úhlové pravítko, bezpečnostní kryt rezného kotouče, nástavec na odsávání pilin a dokonce ani podstavec z pevných kovových profilů se zábranou proti převrácení stroje. Neocenitelným pomocníkem je potom možnost bočního (vpravo i vlevo) rozšíření stolu, díky kterému si upravíte pracovní plochu přesně podle okamžité potřeby.



## Stolová pila s laserem

### TS 25 L

AKČNÍ CENA

# 6 290 Kč



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Počet otáček:	5 700 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	900 x 650 x 910 mm
Rozměry stolu bez rozšíření:	615 x 430 mm
Výška stolu:	910 mm
Hloubka řezu při 90°:	80 mm
Hloubka řezu při 45°:	60 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Hmotnost:	31 kg

**Doporučená cena: 6 990 Kč**



**Jako u profesionálních strojů:**  
Pilový kotouč je veden ne na jednom, ale na dvou paralelních vodičích. Řez je tak při jakémkoliv nastavení výšky stále absolutně přesný.



Stolová pila TS 25 L má mnoho prvků, které najdete i na mnohem dražších strojích. Lehká, ale pevná konstrukce, robustní dorazy, špičkový TCT řezný kotouč, výkonný motor 1 800 W a laserový ukazatel dovolují absolutně přesný a hladký řez při různých úhlech nastavení. Standardně dodávaný levý i pravý rozšiřovací stůl Vám dovolí úpravu pily přesně podle úhlu, který provádíte. Nohy, které se dají snadno složit a manipulační kola usnadňují transport, možnost připojení odsávání pomáhá udržet vaši dílnu čistou. Velký bezpečnostní kryt Vám zabrání v nechtěném kontaktu s pilovým kotoučem. Přídavné opěrné nohy zvyšují stabilitu při řezání a zabraňují riziku převrácení stroje při velkém tlaku na kotouč.

## Stolová pila

### HS 120 o

AKČNÍ CENA

# 5 790 Kč



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 200 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 315 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	1110 x 600 x 1050 mm
Rozměry stolu:	800 x 550 mm
Výška stolu:	850 mm
Hloubka řezu při 90°:	83 mm
Hloubka řezu při 45°:	49 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Délka vodící lišty:	960 mm
Hmotnost:	44 kg

**Doporučená cena: 6 990 Kč**



**Možnost prodloužení pracovní plochy**



Stolová pila HS 120 o ve speciální edici Scheppach je výbornou cenovou alternativou pro ty uživatele, kteří nepotřebují posuvný stolek či úhlové pravítko, ale stále vyžadují přesný řez a vysoký výkon. Pila je ideální k řezání dřevěných trámů, hranolů, desek apod., doma v dílně či venku na staveništi. Široká možnost nastavení dorazu a řezného kotouče, spolu s možností prodloužení pracovní plochy, dělá z této pily opravdu univerzálního pomocníka. Minimální vůle, uložení důležitých částí v ložiscích a kvalitní TCT kotouč z tvrdokovu dovolují naprosto přesný řez. Pomocná kolečka potom usnadní transport. Samozřejmostí je kompletní bezpečnostní výbava a rovněž možnost odsávání pilin.





## Stolová pila

**HS 120**

AKČNÍ CENA

**7 390 Kč**

Motor:	230V/50 Hz
Příkon:	2 200 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Průměr kotouče:	TCT, 315 mm
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm
Počet zubů kotouče:	24
Rozměry stroje:	1110x600x1050 mm
Rozměry stolu:	800x550 mm
Výška stolu:	850 mm
Hloubka řezu při 90°:	83 mm
Hloubka řezu při 45°:	49 mm
Rozsah nastavení:	45° - 90°
Délka vodičí lišty:	960 mm
Hmotnost:	54 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>8 990 Kč</b>

Posuvný stůl  
ve standardu

Možnost prodloužení nebo  
rozšíření pracovní plochy



Pila HS 120 je vrcholný a plně vybavený model od Scheppachu. Pila je ideální k řezání dřevěných trámů, hranolů, desek apod., doma v dílně či venku na staveništi. Široká možnost nastavení dorazů i řezného kotouče spolu s možností rozšíření či prodloužení pracovní plochy, dělá z této pily opravdu univerzálního pomocníka. Minimální vůle, uložení důležitých částí v ložiscích a kvalitní TCT kotouč dovolují naprosto přehýbný řez. Pomocná kolečka potom usnadní transport. Samozřejmostí je možnost odsávání.

## Stojan pro pokosové pily

**UMF 2000**

AKČNÍ CENA

**2 090 Kč**



Výška stojanu:	90 cm
Rozsah prodloužení ramen:	125 – 200 cm
Max. doporučené zatížení:	150 kg
Rozměry stroje:	1250 x 632 x 900 mm
Hmotnost:	13,5 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>3 490 Kč</b>



Vhodný pro 95%  
pokosových pil na trhu



Pevný a stabilní univerzální stojan UMF 2000 je ideální nejenom pro pokosové pily (je vhodný pro 95% pokosových pil, které jsou na trhu), ale může sloužit jako pracovní stůl i pro některé druhy brusek, dělicích pil na kov apod. Používání stojanu je mnohem flexibilnější a pohodlnější způsob, než pokud máte pilu pevně umístěnou na pracovním stole. Jednak Vám potom na ponku nepřekáží, ale hlavně si můžete umístit stojan libovolně do prostoru nebo třeba ven před dílnu, a to se hodí hlavně při krácení delších profilů. Podstavec má snadno sklopné nohy, dá se rychle složit a je vyroben z kombinace lehkého hliníku a oceli. S váhou pouhých 13,5 kg je tak ideální i pro řemeslníky, kteří často pracují na různých místech a potřebují stojan, který se dá snadno přenášet a transportovat. Stojan je skvěle vybavený. Upínací lišty na pilu jsou vybaveny pohodlným rychloupínacím systémem, oboustranně vysouvatelná dvojité příložná ramena se dají nastavovat bez pomoci nářadí v rozsahu 125 až 200 cm a jsou vybavena výškově přestavitelnou válečkovou dosedací plochou a profilem, který může sloužit jako doraz při krácení prken apod. Doporučené zatížení 150 kg je ideální pro všechny druhy prací, které mohou nastat.



# Multifunkční stojanový svěrák

**MJ 180**

AKČNÍ CENA

**3 490 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Výška stojanu:	81 cm
Max. svěrací síla:	1000 kg
Max. rozsah čelistí:	950 mm
Šířka čelistí:	175 mm
Max. zatížení stojanu:	100 kg
Rozměry stroje:	970 x 955 x 855 mm
Hmotnost:	14,5 kg

**Doporučená cena: 4 790 Kč**



Velmi důmyslně zkonstruovaný třínohý svěrák Scheppach MJ 180 je svými uživateli považován za jednu z nejchytřejších vychytávek, kterou si lze do dílny pořídit. Ať už budete řezat, vrtat, brousit, hoblovat či něco opravovat, už nikdy nebudete od nikoho potřebovat „něco přidržet“. Jednoduše vložíte předmět oběma rukama mezi čelisti, které snadno stisknete pomocí nožní páky a předmět tak upevníte ve zvolené poloze silou až 1000 kg. Pak už jen zamykacím tlačítkem předmět bezpečně zajistíte a můžete pracovat. Stejně jednoduše předmět i odblokujete a vyjmete. Díky velkému rozsahu čelistí až 950 mm můžete do svěráku upevnit téměř vše, od tenkého plechu po dveře položené na šířku. Pokud jste řemeslník a máte dva svěráky, velice rychle si kdekoliv na stavbě vytvoříte pevný a velký pracovní stůl (stačí mezi svěráky upnout velkou desku nebo několik prken). I když je celokovová konstrukce svěráku velmi robustní, díky přijatelné váze a hlavně systému snadného složení je skvělý i na převážení nebo skladování – ve složeném stavu zabere opravdu málo místa.







## Dvourychlostní multifunkční pokosová pila s potahem a laserem

HM 80 MP

AKČNÍ CENA

4 190 Kč

scheppach  
SPECIAL EDITION

Multifunkční  
řezný kotouč  
2 rychlosti



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 700 W
Otáčky:	3800/5000 ot./ min.
Průměr kotouče:	TCT, 216 mm, 40 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Rozsah otáčení stolu:	47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	305 x 65 mm
Prořez 90°/45°:	215 x 65 mm
Prořez 45°/90°:	305 x 36 mm
Prořez 45°/45°:	215 x 36 mm
Rozměry (dxšxv):	735 x 535 x 330 mm
Hmotnost:	14,2 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>5 990 Kč</b>

Pokosová pila HM 80 MP je absolutním vrcholem ve své třídě. Pokud hledáte univerzálního pomocníka do dílny, je tento model to nejlepší, co může dnešní trh nabídnout. Základem je špičkový univerzální kotouč z tvrdokovu, osazený už ve standardu 40 zubů pro velmi hladký řez. Ten je schopen bez problémů rezat jak měkké nebo tvrdé dřevo, tak i další materiály jako jsou hliník, měď nebo plasty. Pro tento kotouč není ani problém bez poškození uříznout dřevo, ve kterém jsou hřebíky. Při požadavku na řezání s převahou kovu je možné pilu dovybavit profesionálním řezným kotoučem na kov. Aby stroj zvládl řezání v různých materiálech ve výborné kvalitě, je vybaven dvěma rychlostmi. Rovněž ostatní výbava nabízí jen to nejlepší: robustní, stabilní a přesto stále lehkou konstrukci díky využití slitiny hliníku, prakticky nerozbitný kryt kotouče ze slitiny hliníku a s vodícím kolečkem (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál při využití potahu), bohatě dimenzované nastavitelné boční rozšíření ze slitiny hliníku a s integrovaným výsuvným dorazem na obou stranách, snadné nastavení úhlu řezu pomocí komfortního rychloupínáku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyčí pojezdu s ložisky v obou pouzdrech pro výbornou přesnost řezu, vysoký litinový doraz s měřítkem, silný motor 1700 W, nastavitelný laser, integrovaný prachový sáček z materiálu, který odolává i jiskrám při řezání kovů a řeznou kapacitu 305 x 65 mm.

Řezání dřeva



Řezání plastů



Řezání mědi





# Dvourychlostní multifunkční pokosová pila s potahem a laserem

HM 100 MP

AKČNÍ CENA

**5 190 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Multifunkční řezný kotouč  
2 rychlosti



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 150 W
Otáčky:	3200/4500 ot./ min.
Průměr kotouče:	TCT, 255 mm, 48 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Rozsah otáčení stolu:	47° vlevo, 47° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	305 x 90 mm
Prořez 90°/45°:	215 x 90 mm
Prořez 45°/90°:	305 x 47 mm
Prořez 45°/45°:	215 x 47 mm
Rozměry (d x š x v):	690 x 604 x 570 mm
Hmotnost:	15,5 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>7 990 Kč</b>

Pokosová pila HM 100 MP je absolutním vrcholem ve své třídě. Pokud hledáte univerzálního pomocníka do dílny, je tento model to t4 9nejlepší, co může dnešní trh nabídnout. Základem je špičkový multifunkční kotouč z tvrdokovu, osazený už ve standardu 48 zubů pro velmi hladký řez. Ten je schopen bez problémů řezat jak měkké nebo tvrdé dřevo, tak i další materiály jako jsou hliník, měď nebo plasty. Pro tento kotouč není ani problém bez poškození uříznout dřevo, ve kterém jsou hřebíky. Při požadavku na řezání s převahou kovu je možné pilu dovybavit profesionálním řezným kotoučem na kov. Aby stroj zvládl řezání v různých materiálech ve výborné kvalitě, je vybaven dvěma rychlostmi. Rovněž ostatní výbava nabízí jen to nejlepší: robustní, stabilní a přesto stále lehkou konstrukci díky využití slitiny hliníku, prakticky nerozbitný kryt kotouče ze slitiny hliníku a s vodícím kolečkem (kryt tak nikdy nezadrhne o materiál při využití potahu), bohatě dimenzované nastavitelné boční rozšíření ze slitiny hliníku a s integrovaným výsuvným dorazem na obou stranách, snadné nastavení úhlu řezu pomocí komfortního rychloupínáku, nastavitelnou svorku, systém dvou tyčí pojezdu s ložisky v obou pouzdrech pro výbornou přesnost řezu, vysoký litinový doraz s měřítkem, silný motor 2150 W, nastavitelný laser, integrovaný prachový sáček z materiálu, který odolává i jiskrám při řezání kovů a řeznou kapacitu 305 x 90 mm.

Řezání hliníku



Řezání dřeva s hřebíky



Řezání kovu  
(s příplatkovým kotoučem)







## Pokosová pila s laserem

**HM 80 L**

AKČNÍ CENA

**1 790 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W
Otáčky:	5000 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 210 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo 45° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	120 x 60 mm
Prořez 90°/45°:	80 x 60 mm
Rozměry (dxšxv):	690 x 550 x 440 mm
Hmotnost:	7,5 kg

**Doporučená cena: 1 990 Kč**



**Kovová základna**

Pokosová pila HM 80 L je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1 500 W, který má dost síly i na profily velké až 120 x 60 mm. Kotouč o průměru 210 mm je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velmi dobrou kvalitu řezu. Pro pohodlnou a přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.

## Pokosová pila s laserem

**HM80Lxu**

AKČNÍ CENA

**3 390 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Otáčky:	5000 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 210 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	340 x 58 mm
Prořez 90°/45°:	240 x 58 mm
Prořez 45°/90°:	340 x 32 mm
Prořez 45°/45°:	240 x 32 mm
Rozměry (dxšxv):	780 x 460 x 485 mm
Hmotnost:	13,5 kg

**Doporučená cena: 3 990 Kč**



**Podélný prořez 340 mm**

Pokosová pila HM 80 Lxu je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1800 W ve spojení s potahem, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 58 mm a délce až 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 24 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice dobrou kvalitu řezu. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.



## Pokosová pila s laserem a stojanem

HM 100 LU

AKČNÍ CENA

**3 990 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION



Stojan ZDARMA



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Otáčky:	4800 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm

Nastavení stolu (zarážky):  
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°

Rozsah otáčení stolu: 45° vlevo, 45° vpravo

Náklon pily: 45°

Prořez 90°/90°: 305 x 75 mm

Prořez 90°/45°: 210 x 75 mm

Prořez 45°/90°: 305 x 45 mm

Prořez 45°/45°: 210 x 45 mm

Rozměry: 510 x 500 x 430 mm

Hmotnost: 22 kg

**Doporučená cena: 4 790 Kč**

Pokosová pila HM 100 LU je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je silný motor 1 800 W ve spojení s potahem a řezným kotoučem o průměru 254 mm, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 75 mm a délce až 305 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 60 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice přesný a hladký řez. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy. Pila je rovněž vybavena přípojkou pro odsávání pilin. Aby Vám pila nezabírala místo na pracovním stole, je model HM 100 LU standardně vybaven praktickým ocelovým podstavcem.

## Pokosová pila s potahem a laserem

HM 100 Lxu

AKČNÍ CENA

**4 190 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 400 W
Otáčky:	5000 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 254 mm, 60 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm

Nastavení stolu (zarážky):  
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°

Rozsah otáčení stolu: 45° vlevo, 45° vpravo

Náklon pily: 45°

Prořez 90°/90°: 340 x 78 mm

Prořez 90°/45°: 240 x 78 mm

Prořez 45°/90°: 340 x 42 mm

Prořez 45°/45°: 240 x 42 mm

Rozměry: 810 x 460 x 395 mm

Hmotnost: 17 kg

**Doporučená cena: 4 890 Kč**



Podélný prořez  
340 mm

Pokosová pila HM 100 Lxu je výborným pomocníkem doma v dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil Scheppach, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů i plastů. Je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se dobře přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Velkou výhodou je velmi silný motor 2 400 W ve spojení s potahem a řezným kotoučem o průměru 254 mm, díky kterému stroj zvládne řezy o výšce 78 mm a délce až výborných 340 mm. Kotouč je vyroben z kvalitního materiálu a má standardně 60 zubů z tvrdokovu, což zajišťuje velice přesný a hladký řez. Pro přesnou práci je pila osazena laserem a plný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy.





## Kombinovaná pokosová/stolová pila

HM 110 T

AKČNÍ CENA

5 690 Kč

Scheppach  
SPECIAL EDITION



Stolová pila + pokosová pila

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Otáčky:	4 500 ot./ min.
Průměr kotouče:	TCT, 250 mm, 40 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Rozsah otáčení stolu:	45° vlevo, 45° vpravo
Náklon pily:	45°
Prořez 90°/90°:	125 x 75 mm
Prořez 90°/45°:	125 x 50 mm
Prořez v režimu stolové pily 90°:	40 mm
Rozměr stolu:	415 x 350 mm
Rozměry stroje:	480 x 500 x 600 mm
Hmotnost:	15,5 kg

Doporučená cena: 6 990 Kč

Kombinovaná pila Scheppach HM 110 T je víceúčelový stroj, který můžete během několika sekund předělat z běžné pokosové pily na malou stolovou pilu. Tím pádem se otevírá mnoho variant řezání, což je zajímavé jak pro řemeslníky, kteří nemusí převážet dva stroje, tak pro menší dílny, ve kterých je problém s dostatkem prostoru. Pila je postavena na velmi pevném rámu z lehké slitiny hliníku, který je nejenom velmi stabilní, ale zaručuje rovněž dostatečně tuhý základ pro přídavný stolek. Jelikož se stolek nijak nekrouť, pila umožňuje provádění i velmi přesných řezů. Stolek je standardně vybaven bočním dorazem. Standardně je stroj osazen kotoučem se 40 zuby z tvrdokovu, který zajistí hladký a precizní řez bez otřepů. Výhodou pro řezání v tvrdších materiálech je i velmi silný motor o výkonu 1800 W a velký prořez při pokosovém řezání 75 mm.

## Pokosová pila s potahem, laserem a oboustranným nastavením náklonu

MS 305 DB

AKČNÍ CENA

8 390 Kč

KITY  
machines a bois



+ další pilový kotouč  
24 zubů za 599 Kč  
zdarma

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 800 W
Otáčky:	5 000 ot. / min.
Průměr kotouče:	TCT, 305 mm, 40 zubů
Vnitřní průměr:	30 mm
Nastavení stolu (zarážky):	45°/30°/22,5°/15° /0°/15°/22,5°/30°/45°
Rozsah otáčení stolu:	600 vlevo / 52,50 vpravo
Náklon pily:	2 x 45°
Prořez 90°/90°:	315 x 109 mm
Prořez 90°/45°:	220 x 109 mm
Prořez 45°/90°:	315 x 66 mm
Prořez 45°/45°:	220 x 39 mm
Rozměry (d/š/v):	780 x 460 x 485 mm
Průměr otočného stolu:	250 mm
Hmotnost:	23 kg

Doporučená cena: 10 990 Kč

Robustní a přesná pokosová pila KITY MS 305 DB je výborným pomocníkem v kterékoliv dílně i na stavbách. Je z nové generace pokosových pil, které ji staví na špičku ve svém segmentu. Je navržena pro přesné řezání tvrdých i měkkých druhů dřeva, dřevěných profilů, laminátových desek a podobných druhů materiálů. Základní předností je velký průměr pilového kotouče 305 mm a tím pádem i vysoké hodnoty prořezu 315 x 109 mm. Výjimečnou funkcí ve své kategorii je rovněž možnost naklání pily na obě strany, což velmi zpřijemňuje a zlehčuje obsluhu stroje při provádění složitějších řezů. Pila je vyrobena z velmi pevné, ale lehké slitiny hliníku, takže se snadno přenáší. Důležitá je rovněž dlouhá životnost tohoto typu materiálu a odolnost vůči externím vlivům. Tyče pojezdu jsou velmi robustní a jsou uloženy v kvalitních ložiscích, což umožňuje provádět i složené řezy s velkou přesností. Prémiový materiál je použit i na svorky či ramena bočního rozšíření. Pro pohodlnou práci je pila osazena laserem a průhledný kryt pilového kotouče zajišťuje maximální bezpečnost obsluhy a dokonalý přehled nad pracovním místem. Snadná je i kontrola obsahu pilin v prachovém sáčku, který je vyroben rovněž z průhledného materiálu.



## Pásová pila

**HBS 20**

AKČNÍ CENA

**2 990 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	250 W
Rychlost pilového pásu:	1490 m/min
Průměr kola setrvačnicku:	205 mm
Rozměr pilového pásu:	1400 x 6,35 x 0,35 mm
Šířka pilového pásu:	min. 3,5 / max. 12 mm
Max. řezná výška:	80 mm
Max. řezná šířka:	200 mm
Rozměr pracovního stolu:	300 x 300 mm, litina
Nastavení úhlu pracovního stolu:	0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:	100 mm
Rozměry stroje:	710 x 270 x 360 mm
Hmotnost:	20 kg

**Doporučená cena: 3 490 Kč**

Pásová pila Scheppach HBS 20 je ideálním řešením pro náročné hobby uživatele nebo poloprofesionální dílny, které vyžadují rychlé a přesné řezání v materiálech, jako je plast či tvrdé nebo měkké dřevo. Základem stroje je výkonný indukční motor, rám z oceli a pevný litinový stůl, který se dá naklápět v rozmezí 0° až 45°. Pro přesné rovné řezy je stůl vybaven posuvným pravítkem s rychloupínací pákou. Vodičí klady pilového pásu nedovolují odchýlení pilového listu a tak jsou řezy i na tomto základním modelu velmi přesné. Díky konstrukci rámu je dostačující i řezná kapacita 80 mm. Výměna pilového pásu je také velmi snadná díky systému vyklonění celé boční stěny. Kompaktní rozměry stroje jsou výhodou hlavně pro menší dílny, ale díky nim se se strojem zase dobře manipuluje a jde i lehce převážet. V základně jsou připraveny otvory pro pevné přichycení pásové pily k pracovní desce.



**Kompaktní rozměry**

## Pásová pila s podstavcem

**SB 12**

AKČNÍ CENA

**10 490 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	740 W
Počet otáček:	1 440 ot./min
Rychlost pilového pásu:	2 rychlosti, 340 a 740 m/min
Průměr kola setrvačnicku:	315 mm
Délka pilového pásu:	2240 mm
Šířka pilového pásu:	min. 6 / max. 15 mm
Max. řezná výška:	175 mm
Max. řezná šířka:	306 mm
Rozměr pracovního stolu:	545 x 400 mm, litina
Výška pracovního stolu:	850 mm
Nastavení úhlu pracovního stolu:	0° až +45°
Průměr odsávacího konektoru:	100 mm
Rozměry stroje:	490 x 360 x 1125 mm
Hmotnost:	75 kg

**Doporučená cena: 11 990 Kč**



**Úhlový doraz ve standardu**

Pásové pily mateřské společnosti Scheppach dostali v minulosti spoustu ocenění jak v anketách koncových zákazníků, tak od odborné veřejnosti. Mnohé ze svého know-how přenesl Scheppach i na pásovou pilu určenou pro širokou veřejnost. Woodster SB 12 je ideální kombinací výkonu a dobré ceny pro všechny domácí kutily nebo menší odborné dílny. Díky velmi solidní celokovové konstrukci, velkému litinovému pracovnímu stolu s přesným paralelním dorazem i úhelníkem a hlavně díky perfektně vycentrovaným a leštěným vodičům pilového pásu, budete překvapeni přesností řezu. Dlouhé přímé řezy, oblouky, řezy pod úhlem, složené řezy, vše zvládá pila Woodster s přehledem. Díky nastavení rychlosti pásu a velmi silnému motoru, můžete pracovat s rozličnými materiály – měkké či tvrdé dřevo, polystyren, plast ap. Díky možnosti připojení odsávání se výrazně potlačí prašnost ve vaší dílně. Pro ještě příjemnější práci v ideální výšce je stroj standardně vybaven pevným ocelovým podstavcem.





## Lupínková pilka

SD 16

AKČNÍ CENA

**2 590 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	120 W
Počet kmitů:	1 425 za min.
Zdvih:	15 mm
Nastavení stolu:	90° do 45°
Rozměr stolku:	průměr 255 x 410 mm
Řezná kapacita (výška, délka):	50 / 405 mm
Snadná výměna pilového plátku:	ANO
Odsávací konektor:	průměr 35 mm
Rozměry stroje:	640 x 280 x 325 mm
Hmotnost:	10,1 kg

**Doporučená cena: 2 990 Kč**

celou dobu práce. Důležitým prvkem, velmi rozšiřujícím možnosti použití stroje, je naklápěcí funkce stolku v rozmezí 90° až 45°. Velmi komfortním prvkem je naprosto snadný systém výměny pilového plátku. Systém uchycení navíc dovoluje využívat oba nejrozšířenější tvary pilového plátku. Pilka je rovněž vybavena odsávacím konektorem.



Ofukování pracovního prostoru

Lupínková pilka SD 16 je výborným univerzálním doplňkem do mnoha domácích dílen, pro modeláře ap. Výkonný indukční motor je nezbytnou podmínkou pro práci s tak různými materiály, jakými jsou kovy, plasty, dřevo, plexisklo nebo sádkartón. Základem přesného řezu je silné paralelní rameno. Rovné řezy zvládne téměř kterákoliv pilka, ale pevnost celé konstrukce se ukáže právě při složitých řezech, které pilka Woodster zvládá velice dobře. Aby měl uživatel perfektní přehled o dění na pracovní ploše, je bezpečnostní kryt vyroben z průhledného plastu. Navíc je stroj vybaven ventilátorem, který ze stopy řezu odfukuje piliny a umožňuje tak perfektní vizuální kontrolu řezu po

## Lupínková pila se systémem FLEXIDRIVE

Deco-Flex

AKČNÍ CENA

**3 990 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	90 W
Počet kmitů:	550 – 1650 za min.
Zdvih:	15 mm
Nastavení stolu:	90° do 45°
Rozměr stolku:	průměr 415 x 255 mm
Řezná kapacita (výška, délka):	50 / 405 mm
Snadná výměna pilového plátku:	ANO
Odsávací konektor:	průměr 35 mm
Rozměry stroje:	630 x 320 x 380 mm
Délka ohebné hřídele:	107 cm
Upínací kleština:	3,2 mm
Nastavitelné otáčky hřídele:	1650 – 4950 za min.
Hmotnost:	12,5 kg

**Doporučená cena: 4 490 Kč**

a snadné výměny pilového listu pomocí rychloupínacího knoflíku a možnost namontovat na pilu pilový plátek jak s pojistným kolíkem tak i s hladkým koncem. Stroj má i konektor na odsávání pilin odsavačem a montážní otvory v podstavci na pevné přichycení k pracovní desce.



Sada příslušenství v ceně 490 Kč ZDARMA



Lupínková pila Scheppach Deco-flex spojuje dva stroje do jednoho. Lupínková pila zajistí přesné řezy a systém FlexiDrive, který tvoří ohebná rotující hřídel, zastane funkci přímé brusky (broušení, řezání, vrtání, rytí, kartáčování nebo leštění). Tento stroj tak tvoří perfektní univerzální jednotku skvělou do dílen, pro modeláře nebo do školních učeben. Základem je velmi silný a tichý indukční motor s nastavitelnými otáčkami. Velmi pevné paralelní rameno a téměř bezvibrační uložení pilového plátku pak dovoluje, spolu se správně zvolenou rychlostí, provádět dokonale čisté řezy v různých materiálech – dřevo, plasty, kovy, plexisklo, sádra, materiály na bázi Kydexu ap. Pro přesný řez je nutná dokonalá vizuální kontrola obrobku. Tu zajišťuje průhledný bezpečnostní kryt pilového plátku, nastavitelná pracovní lampa s odděleným vypínačem a systém odsávání pilin z řezné dráhy. Pracovní stůl je nastavitelný v úhlu až 45°. Velkou výhodou je i systém rychlé



# Ponorná pila

## Divar 45

AKČNÍ CENA

### 2 390 Kč

**WOODSTAR**  
 good working

Motor:	220 V/50 Hz
Příkon:	1000 W
Počet otáček:	5500 ot/min.
Řezná rychlost:	42 m/sec
Průměr kotouče:	TCT, 145 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:	20 mm
Nastavení sklonu:	0° až 45°
Délka vodící lišty:	800 mm
Nastavení hloubky řezu:	plynule, 0 až 45 mm
Max. prořez při 90° bez vodící lišty:	45 mm
Max. prořez při 90° s vodící lištou:	40,5 mm
Max. prořez při 45° bez vodící lišty:	35 mm
Max. prořez při 45° s vodící lištou:	30,5 mm
Min. vzdálenost stěna-řezný kotouč:	16 mm
Průměr odsávacího nástavce:	38 mm
Rozměry stroje (d x š x v):	305 x 230 x 245 mm
Hmotnost:	4,2 kg

**Doporučená cena: 3 990 Kč**


**Zapomeňte na klasickou okružní pilu!**  
 Ponorná pila za hobby cenu!



Ponorná pila DIVAR 45 je menším bratrem modelu DIVAR 55 a platí pro ni všechny přednosti této ponorné pily (více viz. další strana). Zastane funkci běžné okružní pily, díky vodící liště stolové pily a díky volitelné výšce prořezu i ponorné pily. Oproti většímu modelu má DIVAR 45 kompaktnější rozměry, menší pilový kotouč s vynikajícím prořezem 45 mm a ochranu proti překlolení pily při řezání pod velkým úhlem integrovanou již v rámu stroje. Dodává se včetně vodící lišty o délce 80 cm, kterou lze pomocí volitelného příslušenství dále prodlužovat.

**Systém  
 proti překlolení  
 pily ve standardu**







## Ponorná pila Divar

Divar 55

AKČNÍ CENA

**3 790 Kč**

WOODSTAR

good working

Motor:	220 V/50 Hz
Příkon:	1200 W
Počet otáček:	5500 ot/min.
Řezná rychlost:	46 m/sec
Průměr kotouče:	TCT, 160 mm, 24 zubů
Vnitřní průměr:	20 mm
Nastavení sklonu:	0° až 45°
Délka vodící lišty:	1400 mm
Nastavení hloubky řezu:	plynule, 0 až 55 mm
Max. prořez při 90° bez vodící lišty:	55 mm
Max. prořez při 90° s vodící lištou:	49,5 mm
Max. prořez při 45° bez vodící lišty:	41 mm
Max. prořez při 45° s vodící lištou:	36,5 mm
Min. vzdálenost stěna-řezný kotouč:	15,5 mm
Průměr odsávacího nástavce:	38 mm
Rozměry stroje (d x š x v):	340 x 260 x 35 mm
Hmotnost:	4,8 kg

**Doporučená cena: 5 990 Kč**

Mnoho lidí stále věří, že kvalitní dlouhý řez bez otřepů se dá zvládnout pouze s drahou formátovací nebo stolovou pilou. Skutečnost je ovšem taková, že přesný řez se dá bez obtíží zvládnout i mnohem jednodušeji a levněji. Pokud se zeptáte profesionálních řemeslníků, rádi Vám toto tajemství prozradí. Jmenuje se ponorná pila. Profesionální ponorné pily stojí zlomek toho, co nejlivnější formátovací pila, problém je v tom, že pro normálního uživatele je i cena kolem patnácti tisíc stále velmi vysoká. Společnost Woodster přichází jako první na světě s velmi kvalitní ponornou pilou za cenu běžné ruční okružní pily. Nyní může každý pracovat tak snadno a efektivně jako profesionál. Velmi zjednodušeně se dá ponorná pila popsat jako okružní pila, která může být přesně vedena na vodící liště. Celkově je ovšem celý systém pila-lišta daleko sofistikovanější a nabízí výrazně více možností a individuálních řešení. Na rozdíl od běžné okružní pily je ponorná pila, jak už název vypovídá, schopna pracovat s plynule nastavitelnou hloubkou řezu. Díky tomu můžete začít řez na kterémkoliv místě desky, můžete do ní bez problémů vyříznout otvor (ideální pro otvory pro umyvadlo či varnou desku), můžete bez problémů vyříznout parketu bez poškození povrchu pod ní atd. Ve spojení s vodící lištou potom dosáhnete přesného rovného řezu bez otřepů, můžete řezat pod přesnými úhly, můžete perfektně zarovnávat okraje, můžete zkracovat dveře, můžete rýhovat desky ap. Ponornou pilu můžete samozřejmě používat i bez vodící lišty jako úplně běžnou ruční okružní pilu.

Pila Divar 55 je výborně vybavená. Ergonomické držadlo je potaženo speciální měkkou protiskluzovou vrstvou, pila má integrovaný vývod na odsávání prachu, sklon pily můžeme nastavit v rozmezí 0° až 45°, hloubku řezu můžeme nastavovat plynule až do 55 mm a za kotoučem je integrován rozpěrný klín, který udržuje řeznou drážku otevřenou a brání tak nebezpečnému odmrštění pily při skřípnutí kotouče. Důležitá je také velmi chytrá konstrukce pily, díky které můžete provádět řezy těsně u zdi (pouhých 15,5 mm). Pilu můžete rovněž dovybavit širokou škálou příslušenství.

Divar 55 se dodává spolu s vodící lištou o délce 1400 mm. Ta zajišťuje dokonale rovné a bezpečné vedení pily a zároveň chrání obrobek před poškozením. Je vybavena gumovou lištou, díky které je řez čistý, bez zbytečných otřepů. Zespoda jsou umístěny adhezivní proužky, zajišťující dobrou přilnavost i na hladkých materiálech. Pomocí spojovacího článku lze spojit několik lišt a provádět i velmi dlouhé řezy.



Stáhněte si video do svého mobilu.



**Zapomeňte na klasickou okružní pilu!**  
Ponorná pila za hobby cenu!





Funkce ponorné pily



Funkce stolové pily



Funkce okružní pily



Možnost řezání těsně u zdi







## Hoblovka/ Protahovačka

**HMS 850**

AKČNÍ CENA

**6 190 Kč**

**schepbach**  
SPECIAL EDITION



Záběr 204 mm

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 250 W
Počet otáček:	8 000 ot/min.
Záběr:	204 mm
Úběr:	0-2 mm
Výška protahu:	120 mm
Počet nožů:	2
Rozměry stroje:	815 x 450 x 425 mm
Rozměr stolu-hoblování:	737 x 210 mm
Rozměr stolu-protahování:	250 x 204 mm
Hmotnost:	25 kg

**Doporučená cena: 7 390 Kč**

Jako všechny stroje Scheppach je i tento kombinovaný stroj HMS 850 špičkou ve své kategorii. Má silný motor, robustní konstrukci kombinující prvky oceli a litiny, stabilní nohy zajišťující stabilitu stroje i při zpracování dlouhých kusů a dva kvalitní HSS nože umožňující hladké a rychlé opracování dřeva. Široký pracovní prostor zvládne dřevěné kusy až do rozměrů 204 x 120 mm. Bezpečnostní spínač a možnost odsávání hoblin patří k samozřejmému standardu.

## Hoblovka/ Protahovačka

**HMS 1070**

AKČNÍ CENA

**9 990 Kč**

**schepbach**  
SPECIAL EDITION



Záběr 254 mm

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W
Počet otáček:	9 000 ot/min.
Jistič motoru:	ano
Počet nožů:	2
Rozměry stroje:	950 x 490 x 480 mm
<b>Hoblování:</b>	
Max. záběr:	254 mm
Max. úběr:	2,5 mm
Rozměr hoblovacího stolu:	445 x 263 mm
Rozměr zářáčky:	635 x 127 mm
Rozměr druhé části stolu:	450 x 263 mm

<b>Protahování:</b>	
Max. záběr:	252 mm
Výška protahu:	5 – 120 mm
Max. úběr:	2,0 mm
Rozměr základny:	270 x 303 mm
Hmotnost:	30,5 kg

**Doporučená cena: 11 990 Kč**

Tento stroj Scheppach HMS 1070 svými parametry a zpracováním představuje naprostý vrchol ve své kategorii. Chytrá kombinace možnosti hoblování i protahu a kompaktní design umožňují minimalizovat prostorové nároky v dílně. Robustní konstrukce zvládá bez problémů práci s hranoly o šířce až 254 mm. Silný motor 1500 W spolu s dvěma ocelovými noži rotujícími rychlostí až 9000 ot./min. se starají o velmi čistý a přesný řez, což v praxi znamená ještě jemnější opracování plochy. Nože jdou velice snadno vyměnit a celé ovládání stroje je velmi jednoduché a komfortní. Na přesnosti opracování se podílí i velmi kvalitní hoblovací stůl a přesná hoblovací zářáčka s možností nastavení až do 45°. Bezpečnostní spínač a možnost odsávání je u strojů Scheppach samozřejmost. Stabilitu stroje i při obrábění delších trámů zajišťují čtyři kovové nohy opatřené pryžovými protiskluzovými podložkami.



## Multifunkční obráběcí stroj se 6 funkcemi

### COMBI 6

AKČNÍ CENA

**22 990 Kč**

**SPECIAL EDITION**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 kW
Hmotnost:	44 kg
Rozměry stroje:	840/635/475 mm

**Doporučená cena: 26 990 Kč**

#### Stolová pila

Rozměr stolu: 620 x 325 mm  
Průměr kotouče: 200 mm  
Výška řezu: 60 mm  
Počet otáček: 4 200 ot./min.

#### Frézka

Upínací kleština: 6/8/12 mm  
Nastavení výšky vřetene: 42 mm  
Počet otáček: 9 000 ot./min.

#### Hoblovka

Záběr: 154 mm  
Délka stolu: 620 mm  
Úběr: 1,5 mm  
Počet nožů: 2  
Počet otáček: 6 000 ot./min.

#### Dlabačka

Rozměr stolu: 260 x 125 mm  
Sklířidlo: do 13 mm  
Délka zdvihu v osách x/y/z: 45/60/95 mm

#### Protahovačka

Šíře protahu: 154 mm  
Výška protahu: 100 mm  
Úběr: 2 mm  
Rychlost posuvu: 7 m/min.

#### Posuvný stůl

Rozměr stolu: 120 x 740 mm  
Max. dráha pojezdu: 500 mm


**6 funkcí  
v 1 stroji**

Tento unikátní stroj je naprosto ideálním univerzálním partnerem každého vlastníka rodinného domku, chaty či chalupy. Nezabere téměř žádné místo a uděláte s ním většinu úkolů, které běžná údržba jakékoliv nemovitosti vyžaduje.

- díky kompaktnímu designu a váze pod 50 kg je to ideální stroj nejenom pro domácí použití, ale hodí se i jako mobilní stroj na stavbách ap.
- robustní konstrukce
- silný motor o výkonu 1 kW zajišťuje dostatek síly ve všech režimech
- díky 6-ti sdrženým funkcím ušetří prostor i náklady nutných při nákupu několika strojů s jednou funkcí
- jeden stroj v sobě sdružuje funkce hoblování, protahu, stolové pily, frézky a dlabačky

## Řezačka na dlažbu a obklady

### FS 8500

AKČNÍ CENA

**6 990 Kč**

**SPECIAL EDITION**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 250 W
Otáčky:	2 950 ot. / min.
Průměr řezného kotouče:	180 mm, diamantový
Vnitřní průměr:	22,2 mm
Úhel natočení kotouče:	0 - 45°
Rozměr řez. stolu:	680 x 465 mm
Výška řezu 90°:	40 mm
Výška řezu 45°:	14 mm
Max. délka řezu:	850 mm

Max. velikost dlažby při diagonálním řezu:	640 x 640 mm
Integrované vodní čerpadlo:	ano
Objem jímky na vodu:	18 l
Třída izolace:	B
Druh ochrany:	IP 54
Rozměry stroje (d x š x v):	1 250 x 530 x 1090 mm
Hmotnost:	40 kg

**Doporučená cena: 7 990 Kč**

Tato řezačka FS 8500 na je výborným pomocníkem všech profesionálních řemeslníků nebo náročných kutilů pracujících často s obklady či dlažbou. Silný indukční motor s tepelnou ochranou si hravě poradí s řezáním dlažby, obkladaček, kabřincových obkladaček, žuly, mramoru apod. Zásadní výhodou v této cenové kategorii je vynikající délka řezu 850 mm, což této řezačce umožňuje pracovat i s velmi oblíbenými velkoformátovými dlaždicemi až do rozměru 640 x 640 mm. Průměr kotouče 180 mm redukuje vibrace a spolu s precizním vedením na dvou vodičích umožňuje maximálně přesný a čistý řez. Ten je podmíněn i velmi robustní celokovovou konstrukcí stroje i podstavce. Řezačka umožňuje řez na pokos a na dvojí pokos. Stůl je vybaven přesnou milimetrovou stupnicí, úhlovým dorazem a podélným dorazem. Chlazení řezného kotouče vodou a bezprašnou práci zajišťuje integrované čerpadlo. Výhodou je i velká jímka na vodu o objemu 18 l. Stroj je vybaven nejmodernější bezpečnostní ochranou proti úrazu elektrickým proudem a rovněž zásuvka je vybavena proudovým chráničem.


**Vhodná i na dlaždice  
velkých rozměrů**
**Dlaždice  
85 cm**





## Odsavač

HA 1000

AKČNÍ CENA


**2 890 Kč**

**schheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 100 W
Průtok vzduchu:	183 m <sup>3</sup> /h
Kapacita kontejneru:	50l
Filtrace:	0,5 mm <sup>3</sup>
Výška stroje:	670 mm
Ø stroje:	400 mm
Délka hadice:	1 500 mm
Průměr hadice:	100 mm
Hmotnost:	10 kg

**Doporučená cena: 3 490 Kč**

5-dílná redukce v ceně  
299 Kč ZDARMA



Kompaktní rozměry,  
kovové tělo



Aby se stroj nezanášel jemným prachem, je dobré vždy používat odsavač. Ne každý má ovšem v dílně dostatek prostoru na velký odsavač typu HA 1600 a nebo se mu nechce manipulovat s velkým strojem. Pro tyto uživatele má Schheppach řešení – unikátní mini odsavač HA 1000. Kompaktní rozměry neznamenají jakoukoliv újmu ve výkonu. Silný motor 1100 W Vás ohromí svoji silou. V HA 1000 získáte skladný, ale plnohodnotný odsavač.

## Odsavač

HA 1600

AKČNÍ CENA

**3 990 Kč**


**schheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	550 W
Počet otáček:	2 840 ot/min.
Podtlak:	700 Pa
Průtok vzduchu:	1 150 m <sup>3</sup> /h
Kapacita vaku:	1 m <sup>3</sup>
Filtrace:	0,5 mm <sup>3</sup>
Rozměry stroje:	920x510x1550 mm
Délka hadice:	2000 mm
Průměr hadice:	100 mm
Hmotnost:	25 kg

**Doporučená cena: 5 490 Kč**

Vysoce kvalitní hadice  
s kovovou výztuží

5-dílná redukce v ceně  
299 Kč ZDARMA



Při práci se dřevem je nutný výkonný odsavač. S modelem HA 1600 Vaši dílnu pak snadno udržíte v čistotě, bude se Vám v ní příjemněji pracovat a neohrozíte své zdraví jemným prachem. Odsavač Schheppach je pro tuto práci ideální díky výkonnému motoru a velice kvalitnímu sběrnému vaku s velkým objemem a výbornou kvalitou filtrace vzduchu. Ideální pomocník za skvělou cenu.



# Multifunkční vysavač/kompresor 3 v 1

## HD2p

AKČNÍ CENA

### 1 990 Kč

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 200 W
Sací výkon:	120 m <sup>3</sup> /h
Objem sáčku:	5 l
Rozměr filtru:	340 x 250 mm
Délka a průměr hadice:	2000 / 40 mm
Filtrační účinnost:	3 µm
Rozměry stroje:	450 / 350 / 227 mm
Hmotnost:	5,5 kg

**Doporučená cena: 2 790 Kč**

Scheppach HD2p je výborným pomocníkem pro váš byt, dům, chatu či řemeslnou živnost. Sdružuje v sobě hned tři funkce.

- odsavač pilin pro vaše běžné nářadí (vrtačky, pily, brusky, hoblíky, ...)
- výkonný vysavač (domácnost, garáž, dílna, automobil, ...)
- kompresor (nafukovací matrace, bazény, lehátka, lodě, dětské hračky, ...)

Výhodou jsou kompaktní rozměry, snadné přenášení a systém úložných prostor, do kterých lehce schováte veškeré příslušenství, které se Vám neztratí a máte je vždy po ruce. Standardní výbava obsahuje sací trysku, nástavec pro bezprachové vrtní, nafukovací trysku, sací hadici s konektorem pro připojení k elektrickému nářadí a prachový sáček, který není na jedno použití, ale po vysypání ho můžete použít znovu a znovu. Stroj je rovněž vybaven účinným filtrem se schopností zachytit částice velké pouhé 3 mikrometry.

**TOP  
NABÍDKA**







## Dvoukotoučová bruska

**GG 66**

AKČNÍ CENA

**790 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	150 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	150 mm
Hrúbost zrna kotouče:	K 36 / K 60
Rozměry stroje:	290 x 190 x 225 mm
Hmotnost:	6,3 kg

**Doporučená cena: 990 Kč**

Kompaktní dvoukotoučová bruska Woodster GG 66 je skvělý pomocník pro každou dílnu. Mimo běžných prací, jako je broušení, leštění nebo tvarování kovových materiálů se dobře hodí i na ostření nebo broušení nůžek, vrtáků seker nebo dřát. Základem je velmi stabilní konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s dostatečně silným motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné, takže vždy můžete dodržet ideální pozici obrobku při práci. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný kotouč. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy, které eliminují případné vibrace nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).



## Dvoukotoučová bruska

**BG 150**

AKČNÍ CENA

**1 790 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	370 W
Počet otáček:	2850 ot/min
Průměr brusného kotouče:	150 mm
Hrúbost zrna kotouče:	K 36 / K 60
Rozměry stroje:	385 x 240 x 280 mm
Hmotnost:	11,5 kg

**Doporučená cena: 1 990 Kč**

Ať už je práce v dílně pouze vašim koníčkem nebo vašim zaměstnáním, víte, že vaše stroje budou dobře fungovat pouze s dobře nabroušenými nástroji. K tomu můžete použít například tuto malou, ale výkonnou brusku BG 150 od Scheppachu. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním rameni, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný kotouč. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).





## Dvoukotoučová bruska

**BG 200**

AKČNÍ CENA

**2 590 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	550 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	200 mm
Hrúbost zrna kotouče:	K 36 / K 60
Rozměry stroje:	440 x 280 x 340 mm
Hmotnost:	21 kg

**Doporučená cena: 2 990 Kč**



K broušení nástrojů nebo k odstraňování povrchových vrstev u kovových materiálů potřebujete výkonnou brusku, jako je například model BG 200 od Scheppachu. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním rameni, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný kotouč. Pro zarovnání přední hrany kotouče integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).

## Dvoukotoučová bruska s bílým kamenem

**BG 200 AL**

AKČNÍ CENA

**3 490 Kč**

**scheppach**  
germany

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	550 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	200 mm
Hrúbost zrna kotouče:	K 36 / K 100
Rozměry stroje:	393 x 342 x 327 mm
Hmotnost:	25 kg

**Doporučená cena: 3 990 Kč**



Bruska BG 200 AL se díky speciálnímu bílému kamenu hodí nejenom k odstraňování povrchových vrstev u různých materiálů, ale je skvělá i k velmi preciznímu broušení nástrojů. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti kotoučů. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velké sklopné průhledné kryty, které chrání vaše oči, jsou vyrobeny z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče. Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním rameni, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotoučů rovněž slouží jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubý a jeden jemný, 4 cm široký bílý kotouč se speciálními příměsí, zajišťujícími dokonalé obroušení materiálu. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchyty pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).





## Kombinovaná kotoučová a pásová bruska

**BGS 700**

AKČNÍ CENA

**2 490 Kč**



**PROFESSIONAL**



**Indukční motor**

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	360 W
Počet otáček:	2850 ot/min.
Průměr brusného kotouče:	150 mm
Brusný pás (dxš):	686 x 50 mm
Rychlost pásu:	15 m/s
Rozměry stroje:	370 x 280 x 340 mm
Hmotnost:	11 kg

**Doporučená cena: 2 990 Kč**

Nezbytným doplňkem při broušení je výborné osvětlení pracovní plochy. Integrované výkonné světlo je uloženo na flexibilním ramenu, a tak si ho můžete nastavit vždy do optimálního úhlu. Kryty kotouče a pásu slouží i jako zásobárna na vodu, takže broušený materiál je vždy dokonale ochlazován a nedochází u něj ke změně fyzikálních vlastností. Bruska má jeden hrubší kotouč 150 mm a jeden jemný široký brusný pás. Pro zarovnání přední hrany kotouče slouží integrovaný zarovnávač hran. Jako opěra slouží čtyři pogumované nohy nebo lze využít úchytů pro přidělení k pracovní ploše napevno (šrouby).

Kombinovaná bruska BGS 700 skvěle slučuje vlastnosti dvou strojů do jednoho. Je ideální k broušení jak kovových, tak i nekovových, dřevěných a plastových materiálů. Základem je velmi stabilní kovová konstrukce, důležitá pro potlačení vibrací a házivosti hřídele s příslušenstvím. Ta Vám, ve spojení s bezúdržbovým a velmi tichým indukčním motorem, zaručí perfektní výsledky broušení. Velký sklopný průhledný kryt kotouče chrání vaše oči a je vyroben z kvalitního materiálu eliminujícího zkreslení, takže máte vždy perfektní přehled o broušeném nástroji. Opěrky nástrojů na kotouči i brusném pásu jsou nastavitelné a díky nim výrazně prodloužíte životnost celého brusného kotouče nebo pásu.

## Multifunkční pásová a čelní bruska

**BTS 800**

AKČNÍ CENA

**3 790 Kč**



**Brusný papír i pás K80 součástí dodávky**

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon:	370 W
Počet otáček:	2 850 ot/min.
Brusný pás:	915 x 100 mm
Velikost brusné plochy:	215 x 100 mm
Rychlost pásu:	7,5 m/s
Brusný disk: průměr	150 mm
Rychlost disku:	2850 ot/min
Rozměr stolu:	215 x 145 mm
Nastavení stolu:	90° - 45°
Odsávací konektor:	průměr 63 mm
Rozměry stroje:	475 x 365 x 325 mm
Hmotnost:	21,5 kg

**Doporučená cena: 4 490 Kč**

Multifunkční bruska Scheppach BTS 800 dokáže díky spojení brusného pásu a klasické kotoučové brusky vyřešit všechny úkoly spojeném s broušením ve vaší dílně. Zdrojem síly je indukční motor, jehož předností je i velmi tichý chod. Velkou výhodou celé brusky je její variabilita. Celá jednotka s brusným pásem se může naklonit o 90° z horizontální až do vertikální polohy. Přídavný stolek s úhlovým pravítkem se jednak může sklopit v rozmezí 45° a nebo může být posunut na zadní stranu stroje a využit i pro broušení na pásové brusce. Brusný papír na kotoučovou brusku se přidělá jednoduše pomocí suchého zipu. Celá základna stroje je vyrobena z litiny, což dává celé brusce výbornou stabilitu bez ohledu na to, jaký tlak na brusnou plochu vaše práce vyžaduje. Výsledek je vždy vynikající. Stroj je vybaven odsávacím nástavcem a podstavec je vybaven otvory pro připevnění stroje k pracovní desce.





## Stojanová vrtačka

DP 13

AKČNÍ CENA

**2 690 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	350 W
Počet otáček:	5 rychlostí od 500 do 2500 ot/min.
Rozměr vrtacího stolku:	164 x 164 mm
Nastavení úhlu vrtacího stolku:	45° - 0° - 45°
Skříčadlo:	13 mm / rychloupínací
Max. vzdálenost skříčadlo-stolek:	175 mm
Max. vzdálenost skříčadlo-základna:	255 mm
Rozměry stroje:	210 x 420 x 580 mm
Hmotnost:	15 kg

**Doporučená cena: 2 990 Kč**

Stojanová vrtačka Scheppach DP 13 je výborný stroj pro domácího kutila nebo do menší řemeslné dílny. Výborný poměr výkonu a ceny není vykoupěn nedostatkem výbavy. Naopak, stroj má konstrukci z odolné litiny, rychloupínací skříčadlo 13 mm ve standardu, pět stupňů rychlosti pro práci s tvrdým a měkkým dřevem, kovy i plasty a silný motor o výkonu 350 W. Stroj samozřejmě splňuje poslední požadavky evropské unie na bezpečnost, jako je např. hlavní vypínač umístěný na čele stroje, kryt skříčidla ap. Stroj je umístěn na stabilním podstavci s možností pevného uchycení šrouby k pracovní desce.



## Stojanová vrtačka

DP 16

AKČNÍ CENA

**4 990 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	520 W
Počet otáček:	12 rychlostí od 230 do 2470 ot/min.
Rozměr vrtacího stolku:	196 x 196 mm
Nastavení úhlu vrtacího stolku:	45° - 0° - 45°
Skříčadlo:	16 mm / rychloupínací
Max. vzdálenost skříčadlo-stolek:	350 mm
Max. vzdálenost skříčadlo-základna:	470 mm
Rozměry stroje:	290 x 480 x 840 mm
Hmotnost:	30 kg

**Doporučená cena: 5 690 Kč**

Stojanová vrtačka Scheppach DP 16 je výborný stroj použitelný pro náročného kutila, do řemeslných dílen či školících center. Bohatá výbava zde však není, jak je u značky Woodster zvykem, vykoupěna příliš vysokou cenou. Stroj má robustní konstrukci z odolné litiny, rychloupínací skříčadlo 16 mm ve standardu, dvanáct stupňů rychlosti pro práci s tvrdým a měkkým dřevem, kovy i plasty a výkonný motor 520 W. Stroj samozřejmě splňuje poslední požadavky evropské unie na bezpečnost, jako je např. hlavní vypínač umístěný na čele stroje, kryt skříčidla ap. Stroj je umístěn na stabilním podstavci s možností pevného uchycení šrouby k pracovní desce.







## Stojanová vrtačka s křížovým laserem

DP 16 SL

AKČNÍ CENA

4 590 Kč



Křížový laser

Stojanová vrtačka Scheppach DP 16 SL je výborně vybavený model vhodný hlavně pro náročné kutily, do dílen ap. Zásadní odlišností od ostatních modelů je křížový laser, který umožní velmi snadnou orientaci při vrtání a urychlí práci při vrtání větších sérií obrobků. Stroj má robustní konstrukci z odolné litiny, sklíčidlo 16 mm ve standardu, pět stupňů rychlosti pro práci s tvrdým a měkkým dřevem, kovy i plasty, svěrák pro přidržení obrobku na pracovním stole a silný motor 550 W, který si poradí s jakýmkoliv materiálem. Stroj samozřejmě splňuje poslední požadavky evropské unie na bezpečnost, jako je např. hlavní vypínač umístěný na čele stroje, průhledný kryt sklíčidla ap. Stroj je umístěn na stabilním podstavci s možností pevného uchycení šrouby k pracovní desce nebo podlaze.

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	550 W
Počet otáček:	5 rychlostí od 460 do 2480 ot/min.
Rozměr vrtacího stolku:	195 x 195 mm
Nastavení úhlu vrtacího stolku:	45° – 0° – 45°
Sklíčidlo:	16 mm
Max. vzdálenost sklíčidlo-stolek:	175 mm
Max. vzdálenost sklíčidlo-základna:	360 mm
Rozměry stroje:	260 x 500 x 740 mm
Hmotnost:	28 kg
Doporučená cena:	4 990 Kč

## Brousící systém

WG 08

AKČNÍ CENA

3 690 Kč



Bohaté příslušenství v ceně

+ 5dílná sada přípravků na broušení nejběžnějších nástrojů ZDARMA

Motor:	230 V/50 Hz, indukční
Příkon (W):	120 W
Počet otáček:	120 ot/min
Rozměr brusného kotouče:	200 x 40 mm
Rozměr honovacího kotouče:	200 x 30 mm
Zrnitost:	K 220
Materiál:	vysoce kvalitní brusný kotouč se zrnky oxidu hlinitu
Rozměr stroje:	360 x 285 x 275 mm
Hmotnost:	13,5 kg

Doporučená cena: 3 990 Kč

Brousící systém od Woodsteru využívá systém tzv. mokrého kamene a honovacího kotouče. Je ideální jak pro domácí použití, tak pro menší provozovny. Správné broušení vyžaduje spoustu zkušeností a každá chyba může znamenat zničení drahého nástroje. Systém od Woodsteru dovoluje docílit profesionálních výsledků i úplným začátečníkům, a to díky systému vodících pouzder určených pro jednotlivé skupiny nástrojů (nože, dláta, apod.). Tyto vodící pouzdra zajistí správný úhel ostření. Dokonalý výsledek potom zajistí kožený honovací kotouč, který perfektně vyhladí všechny mikrootřepy vzniklé při broušení na pomaloběžném brusném kotouči. Velkou výhodou je použití tichého a bezúdržbového indukčního motoru. Součástí je i 1,75m dlouhý napájecí kabel odolný proti stříkající vodě a nárazuvzdorná vanička na vodu.

### Standardní příslušenství k WG 08

- **Brusná abrazivní pasta**  
obj. č.: 89490703
- **Kamenný vyrovnávač uhlazuje zrna na brusném kotouči**  
pro jemné obrušování  
obj. č.: 89490707
- **Vodící poudro 60 pro malé nože s čepelí od 40mm do 100mm**  
obj. č.: 89490708
- **Vodící poudro 120 navrženo pro nože s délkou čepelí od 100 mm do 200 mm**  
obj. č.: 89490709
- **Vodící poudro 70 je perfektní pro rovné hrany, železa**  
z hoblíků, poškozená dláta a škrabky  
obj. č.: 89490716
- **Měřicí přípravek 200 se používá pro měření úhlů**  
a nastavování  
obj. č.: 89490717
- **Vodící poudro 160 koncipované pro nůžky a plotové nůžky**  
obj. č.: 89490710
- **Vodící poudro 40 pro připevnění seker s ostřím do 170 mm**  
obj. č.: 89490712



## Štípač na dřevo

### HL 450

**4 TUNY**

AKČNÍ CENA

**4 190 Kč**
**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W
Počet otáček:	2 850 ot/min.
Pracovní tlak:	160 bar
Štípací tlak:	4 t
Průměr polena:	5-25 cm
Délka polena:	25-37 cm
Rozměry stroje:	810 x 270 x 460 mm
Hmotnost:	41 kg

**Doporučená cena: 5 490 Kč**

**VARIO**  
systém

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chaty nebo domku, horizontální štípač na dřevo Scheppach HL 450 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl od klasické sekery i naprosto bezpečně. Nepotřebuje mazání a navzdory svým kompaktním rozměrům vyvine vysoký tlak až 4 tuny. Má pojistku uvolnění polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli. Štípač je vybaven systémem VARIO, což v praxi znamená, že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena a nemusíte tak pokaždé čekat, až se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent času a nemalá část elektrické energie.



## Štípač na dřevo

### HL 650

**TOP**  
NABÍDKA

AKČNÍ CENA

**5 490 Kč**
**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 200 W
Počet otáček:	2 850 ot/min.
Štípací tlak:	6,5 t
Rychlost štípání:	3,2 cm/s
Rychlost zpět:	4,7 cm/s
Průměr polena:	max. 25 cm
Délka polena:	max. 52 cm
Rozměry stroje:	950 x 270 x 500 mm
Hmotnost:	46,5 kg

**Doporučená cena: 6 990 Kč**

**6,5 TUNY**
**VARIO**  
systém

**Podstavec v ceně**  
**790 Kč ZDARMA**

Pokud rádi používáte krb nebo používáte dřevo na vytápění své chalupy nebo domku, horizontální štípač na dřevo Scheppach HL 650 se Vám stane neocenitelným pomocníkem. S lehkostí naštípe i čerstvé dřevo rychlostí až 100 polen za hodinu. Pracuje tiše a na rozdíl od klasické sekery i naprosto bezpečně, protože oboustručně ovládaný stroj vylučuje jakoukoliv možnost úrazu. Stroj vyžaduje pouze minimální údržbu, má kompaktní rozměry a díky zesíleným komponentům zubového čerpadla vyvine velmi vysoký tlak až 6,5 tuny, což je velmi výhodné při štípání tvrdších druhů dřeva. Má pojistku uvolnění polena při výpadku proudu a díky držadlům a kolům je také plně mobilní. Unikátní v této cenové kategorii je rovněž vysoce kvalitní štípací klín z kované oceli a velmi stabilní konstrukce, která zabraňuje kroucení stroje i při využití maximálního provozního tlaku. Štípač je vybaven systémem VARIO, což v praxi znamená, že si můžete nastavit dráhu pístu podle délky polena a nemusíte tak pokaždé čekat, až se píst vrátí do nejzazší polohy. Dají se tak ušetřit až desítky procent času. Stroj se dodává s velmi praktickým podstavcem, který umožňuje práci i v pohodlnější vzpřímené poloze.





## Štípač na dřevo

LS 600

AKČNÍ CENA


**6 290 Kč**



4-ramenný klín  
Scheppach  
v ceně 690 Kč  
ZDARMA

6,5 TUNY

VARIO  
systém



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 050 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Štípací tlak:	6 t
Rychlost štípaní:	3 cm/s
Rychlost zpět:	8 cm/s
Délka polena:	23 až 52 cm
Doporučený průměr polena max.:	25 cm
Rozměry stroje (d/š/v):	1240x620x990 mm
Pracovní výška:	990 mm
Olejevá náplň:	cca 2,4 l
Hmotnost:	62 kg

**Doporučená cena: 7 990 Kč**

Tento stroj je nejsilnějším a nejlépe vybaveným modelem z celé řady horizontálních štípačů. Pouze s tímto modelem dosáhnete několikanásobné úspory času při štípaní. Za prvé je to díky standardně dodávanému čtyřramennému klínu, který zpracuje poleno (doporučujeme spíše měkčí dřevo) na čtyři části během jednoho pracovního cyklu a za druhé je to systémem VARIO, který umožňuje 9 různých nastavení délky pracovního cyklu pístu podle délky polena. Nemusíte tak pokaždé čekat (jako u jiných strojů), až se píst po každém pracovním cyklu vrátí úplně zpět do základní polohy. Další výhodou stroje je standardně dodávaný podstavec, který Vám dovolí pracovat v mnohem pohodlnější vzpřímené pozici. Podstavec je demontovatelný a je opatřen pevnými koly pro snadný transport celé jednotky. Výkonný motor je uložen vertikálně, což zlepšuje přenos síly s minimálními ztrátami. Obouruční bezpečnostní ovládání potom chrání Vás i vaše blízké před nechtěným úrazem.

## Štípač na dřevo

HL 710

AKČNÍ CENA

**9 390 Kč**



7 TUN

VARIO  
systém

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	2 100 W
Počet otáček:	2 800 ot/min.
Štípací tlak:	7 t
Rychlost štípaní:	4 cm/s
Rychlost zpět:	20 cm/s
Délka polena:	56 / 81,5 / 107 cm
Doporučený průměr polena:	max. 300 mm
Rozměry stroje:	900 / 1190 / 1500 mm
Výška štípacího stolu:	280 / 535 / 790 mm
Olejevá náplň:	cca 5 l
Hmotnost:	101 kg

**Doporučená cena: 12 490 Kč**

Štípač na dřevo Scheppach HL 710 je ideální volbou pro běžnou domácí přípravu palivového dříví. Díky nové konstrukci Scheppach je i tento základní štípač velmi výkonný a stabilní i při štípaní velkých polen. Díky transportnímu madlu, kolům a přijatelné hmotnosti stroje se se štípačem snadno manipuluje. Velmi rychlý pohyb pístu tam i zpět významně kráčí čas potřebný pro práci a promyšlené bezpečnostní prvky dokonale chrání obsluhu stroje. Stroj je vybaven posuvným štípacím stolem, který se dá nastavit do třech poloh a umožní tak snadno štípat polena o různých délkách. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Promyšlená technologie Scheppach Vám vždy šetří čas i vaši kapsu. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 20 cm/s, dalším prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete přesně nastavit pracovní délku pístu podle délky polena a třetím prvkem je nová generace čerpadel, které vyvinou stejný tlak při nižším nároku na výkon motoru. Díky těmto třem výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů. Práce je tak nejen rychlejší hotova, ale ušetříte i významné množství elektrické energie.





## Štípač na dřevo

### HL 800e

AKČNÍ CENA

# 10 990 Kč

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

### 8 TUN

### VARIO systém

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 300 W
Počet otáček:	1420 ot/min.
Štípací tlak:	8t
Rychlost štípání:	6 cm/s
Rychlost zpět:	19 cm/s
Délka polena:	56 / 81 / 105 cm
Doporučený průměr polena.:	max. 320 mm
Rozměry stroje:	850 / 750 / 1470 mm
Výška štípacího stolu:	270 / 520 / 770 mm
Olejevá náplň:	cca 6l
Hmotnost:	110 kg

**Doporučená cena: 14 990 Kč**

Štípač na dřevo Scheppach HL 800e je ideální volbou pro středně náročného zákazníka, který se v praxi nemusí běžně potýkat s poleny o extrémním průměru či tvrdosti. Takový zákazník naopak spíše ocení snadnou manipulovatelnost stroje díky transportnímu madlu, kolům a přijatelné hmotnosti stroje, dále velmi rychlý pohyb pístu, který významně krátí čas potřebný pro práci, promyšlené bezpečnostní prvky, dokonale chránící obsluhu stroje, robustní konstrukci zaručující dlouhou životnost stroje a servisní zázemí největšího výrobce štípačů v Evropě. Stroj je vybaven posuvným štípacím stolem, který se dá nastavit do třech poloh a umožní tak snadno štípat polena o různých délkách. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Promyšlená technologie Scheppach Vám vždy šetří čas i vaši kapsu. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 19 cm/s, dalším prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete přesně nastavit pracovní délku pístu podle délky polena a třetím prvkem je nová generace čerpadel, které vyvinou stejný tlak při nižším nároku na výkon motoru. Díky těmto třem výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů. Práce je tak nejen rychleji hotova, ale ušetříte i významné množství elektrické energie.



## Štípač na dřevo

### HL 800

AKČNÍ CENA

# 12 990 Kč

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

+4-ramenný klín  
ZDARMA

Přídavný 4-ramenný klín  
v ceně 690,- Kč ZDARMA

### VARIO systém

### 8 TUN

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 500 W
Počet otáček:	1 420 ot/min.
Štípací tlak:	8t
Rychlost štípání:	6 cm/s
Rychlost zpět:	12 cm/s
Délka polena:	58 / 78 / 104 cm
Průměr polena max:	320 mm
Rozměry stroje:	830x930x1470 mm
Rozměr štípacího stolu:	400x330 mm
Výška štípacího stolu:	315 / 575 / 760 mm
Olejevá náplň:	cca 6l
Hmotnost:	115 kg

**Doporučená cena: 15 990 Kč**

Vertikální štípač Scheppach HL 800 přebírá množství prvků od svých profesionálních bratrů z rodiny Scheppach. To ho staví na samý vrchol ve své cenové kategorii. Vysoká rychlost a tlak pístu zajišťují vysokou produktivitu práce. Pracovní stůl je nastavitelný do třech poloh a umožní tak pracovat vždy co nejefektivněji. Robustní konstrukce a vysoce kvalitní štípací klín zaručují dlouhou životnost stroje a bezporuchový provoz. Samozřejmostí je bezpečnostní oboustranné ovládání a kola pro snadnou manipulaci se strojem. Systém VARIO umožňuje nastavit dráhu chodu pístu dle délky polena a uspořít tak při práci nezanedbatelné množství času i elektrické energie.







## Štípač na dřevo

HL 1010

AKČNÍ CENA

**14 990 Kč**



Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 300 W
Počet otáček:	2800 ot/min.
Štípací tlak:	10 t
Rychlost štípaní:	5,2 cm/s
Rychlost zpět:	22 cm/s
Délka polena:	61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena:	12 - 40 cm
Rozměry stroje:	860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:	70 / 545 / 830 mm
Olejevá náplň:	cca 7 l
Hmotnost:	147 kg

**Doporučená cena: 16 990 Kč**

lení silnějších nebo dlouhých polen. Díky technologii Scheppach můžete při štípaní ušetřit i mnoho času a elektrické energie. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 22 cm/s a druhým prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete nastavit pracovní délku pístu podle velikosti polena. Díky těmto dvěma výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů a práce je mnohem rychleji hotová. Velká kola a transportní madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

Hydraulický štípač HL 1010 je konstrukčně odvozen od většího modelu HL 1100, a je tak vhodný i pro náročnou práci. Velice snadno si poradí i s tvrdšími typy dřeva, a to až do délky 137 cm. Velký tlak 10 tun má základ v nové konstrukci stroje, na které byly použity ocelové plechy o tloušťce až 6 mm, což je v tomto segmentu naprosto unikátní. Podobně jako u silnějšího typu byla i speciálně vyztužena základna stroje, která má významný podíl na stabilitě a tuhosti celého stroje. Díky tomu má stroj delší životnost a výborně odolává všem deformacím při štípaní i velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se u tohoto štípače předpokládá práce i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven odnímacím pracovním stolem, který se dá upevnit ve dvou výškách. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dě-



## Štípač na dřevo

HL 1100

AKČNÍ CENA

**17 790 Kč**



Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	3 500 W
Počet otáček:	2800 ot/min.
Štípací tlak:	11 t
Rychlost štípaní:	5,2 cm/s
Rychlost zpět:	22 cm/s
Délka polena:	61,5 / 89 / 137 cm
Doporučený průměr polena:	12 - 40 cm
Rozměry stroje:	860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:	70 / 550 / 830 mm
Olejevá náplň:	cca 7 l
Hmotnost:	165 kg

**Doporučená cena: 18 990 Kč**

vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven výklopným a dalším odnímacím pracovním stolem. Ke stroji lze dokoupit přídatný rozšiřovací nebo čtyřramenný klín, které výborně poslouží na dělení silnějších nebo dlouhých polen. Díky technologii Scheppach můžete při štípaní ušetřit i mnoho času a elektrické energie. Základem je velmi vysoká rychlost zpětného pohybu pístu 22 cm/s a druhým prvkem je systém Vario, díky kterému si můžete nastavit pracovní délku pístu podle velikosti polena. Díky těmto dvěma výhodám zvládnete za jednotku času mnohem více štípacích cyklů než u jiných strojů a práce je mnohem rychleji hotová. Velká kola a transportní madlo dovolují lehkou manipulaci s celým strojem.

Hydraulický štípač HL 1100 je ideální volbou pro náročné uživatele. Velice snadno si poradí s jakýmkoliv typem dřeva, a to až do délky 137 cm. Mohutný tlak 11 tun má základ v nové konstrukci stroje, na které byly použity ocelové plechy o tloušťce až 6 mm, což je v tomto segmentu naprosto unikátní. Podobně jako u silnějšího typu byla i speciálně vyztužena základna stroje, která má významný podíl na stabilitě a tuhosti celého stroje. Díky tomu má stroj delší životnost a výborně odolává všem deformacím při štípaní i velmi tvrdých druhů dřeva. Protože se u tohoto štípače předpokládá práce i s velmi těžkými poleny, je stroj





# Štípač na dřevo

## HL 1500

AKČNÍ CENA

### 19 790 Kč



+4-ramenný klín  
ZDARMA

15 TUN

Přídavný 4-ramenný  
klín v ceně 690,- Kč  
ZDARMA

VARIO  
systém

Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	4 100 W
Počet otáček:	1 450 ot/min.
Max. štípací tlak:	15 t
Rychlost štípání:	4,5 cm/s
Rychlost zpět:	18 cm/s
Délka polena:	59 / 88 / 135 cm
Doporučený max. průměr polena.:	40 cm
Rozměry stroje:	860 / 550 / 1110-1650 mm
Výška štípacího stolu:	70 / 550 / 820 mm
Olejevá náplň:	cca 8 l
Hmotnost:	220 kg

**Doporučená cena: 24 000 Kč**

i s velmi těžkými poleny, je stroj vybaven extrémně nízkou základnou, díky které nemusíte zvedat těžká polena do výšky. Pro kratší polena je stroj vybaven sklápěcím stolem a pro ještě menší špalky je tu i další odnímatelný pracovní stůl. Propracovaný bezpečnostní systém splňuje i ty nejpřísnější německé normy a téměř vylučuje možnost nechtěného spuštění stroje. Oboustranný systém spuštění stroje zaručuje, že vaše paže budou vždy v bezpečné vzdálenosti od pracovní dráhy štípacího klínu. Velká kola a transportní madlo usnadňují manipulaci s celým strojem. Systém VARIO umožňuje nastavit dráhu chodu pístu dle délky polena a uspořít tak při práci nezanedbatelné množství času i elektrické energie.



# Kolébková pila - cirkulárka 400 mm

## HS 410

AKČNÍ CENA

### 5 990 Kč



Vysoký prořez  
140 mm

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2,2 kW
Průměr kotouče:	TCT, 400 mm
Otáčky:	2 800 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:	140 mm
Brzda kotouče:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Prodloužení kolébky:	ano
Délkový doraz:	ano
Rozměry stroje:	940 x 700 x 1250 mm
Hmotnost:	39 kg

**Doporučená cena: 6 990 Kč**

Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 140 mm. Srdcem pily je kvalitní TCT pilový kotouč se zuby z tvrdkovu a s optimálním tvarem pro hladké řezání. Má velmi bohatě dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Kotouč je vybaven účinnou brzdou, která ho dokáže velmi rychle zastavit. Celá pila je kompaktní a nezabere mnoho místa, její konstrukce je však velmi robustní a odolná proti překlopení. Svařované ocelové profily, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz.

Kolébková pila Scheppach HS 410 je moderní a hlavně bezpečná varianta oblíbených cirkulárek. Umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, vzpřímené poloze. Její obsluha je naprosto snadná. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který uchopíte pomocí dvou velkých madel a lehkým přítlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Dřevo posunete a proces opakujete. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového kotouče. Pro řezání jednotných délek polen lze využít měřítko a polohovatelnou zarážku.







## Kolébková pila - cirkulárka 500 mm

HS 510

AKČNÍ CENA

**11 990 Kč**



Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2,6 kW
Průměr kotouče:	TCT, 500 mm
Otáčky:	2 800 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:	170 mm
Brzda kotouče:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Prodloužení kolébky:	ano
Délkový doraz:	ano
Rozměry stroje:	790 x 740 x 960 mm
Hmotnost:	67 kg

**Doporučená cena: 14 390 Kč**

k velkému prořezu kulatiny 170 mm. Srdcem pily je kvalitní TCT pilový kotouč se zuby z tvrdkovu a s optimálním tvarem pro hladké řezání. Má velmi bohaté dimenzované uložení bez vůlí, což je základní předpoklad dlouhé životnosti celého ústrojí. Kotouč je vybaven účinnou brzdou, která ho dokáže velmi rychle zastavit. Pila má pevná transportní kola, je kompaktní a nezabere mnoho místa, její konstrukce je však velmi robustní, odolná proti překlopení a částečně vychází z designu profesionálních pil Scheppach. Svařované ocelové profily, ošetřené kvalitním práškovým lakováním, jsou velmi stabilní v krutu a celá pila je dimenzována na dlouhý, bezstarostný provoz.

Vysoký prořez  
170 mm



## Kolébková pila - cirkulárka 700 mm

HS 720

AKČNÍ CENA

**19 790 Kč**



Motor:	400 V/50 Hz
Příkon:	5,2 kW
Průměr kotouče:	TCT, 700 mm
Otáčky:	2 850 ot. / min.
Max. Ø kulatiny:	250 mm
Max. Ø půlkulatiny:	380 mm
Brzda kotouče:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Rozměry stroje:	1270 x 730 x 1130 mm
Hmotnost:	81,5 kg

**Doporučená cena: 24 990 Kč**

PROFESSIONAL

Vysoký prořez  
250 mm

Kolébková pila Scheppach HS 720 je profesionální, ale mnohem bezpečnější variantou oblíbených cirkulárek pro ty, kteří musí každoročně zvládnout pořezat opravdu velké množství dřeva. Tyto pily, mimo chatařů či vlastníků rodinných domů, využívají i společnosti, zabývající se údržbou zahrad, zpracováním dřeva, prořezáváním stromů, popřípadě farmáři, menší venkovská hospodářství apod.

Pily se vyrábí v Německu na stejných linkách, jako některé větší profesionální stroje od Scheppachu. Na výrobu jsou použity pouze nejlepší ocelové materiály s velkou pevností a odolností v krutu, profesionální řezný kotouč o průměru 700 mm se speciálně upravenými zuby pro snadný průchod i tvrdým dřevem a špičkový 400 V elektromotor o výkonu 5,2 kW. Celá konstrukce prochází moderní automatickou linkou, kde se práškovou technologií nanese lak. Díky této operaci je stroj velmi odolný vůči korozi. Stroj umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, vzpřímené poloze. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno do podavače, který uchopíte pomocí madla a lehkým přitlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá k velkému prořezu kulatiny 250 mm. Stroj je odolný vůči překlopení, má bezpečnostní vypínač a kotouč je vybaven účinnou brzdou. Díky použití moderní pevnostní oceli je stroj lehčí než konkurence a velmi dobře se s ním manipuluje. K tomu přispívají i pevná pojezdová kola. Stroj byl prestižním německým časopisem PROFITIPS/Bauen&Renovieren vyhlášen jako nejlepší pila na trhu.

bezpečná varianta oblíbených vzpřímené poloze. Její obsluha je do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

Kolébková pila Scheppach HS 510 je moderní a hlavně cirkulárek. Umožňuje velmi rychlou práci v pohodlné, naprosto snadná. Vložíte kulatinu, polokulatinu nebo prkno širokého madla a lehkým přitlakem proti pilovému kotouči dřevo uříznete. Díky pružinovému systému se podavač (kolébka) automaticky vrátí do výchozí polohy. Dřevo posunete a proces opakujete. Jde to velmi rychle. Ruce jsou po celou dobu mimo dosah pilového kotouče. Pro řezání jednotlivých délek polen lze využít polohovatelnou zarážku. Tvar a speciální výstupky na kolébce neumožňují protáčení polen při řezání a tvar rovněž přispívá

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí

do podavače, který uchopíte pomocí





## Ostříčka na pilové řetězy

CS 03

AKČNÍ CENA

**790 Kč**

**WOODSTAR**  
good working

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	180 W
Počet otáček:	6 300 ot/min.
Průměr brusného kotouče (vnější):	100 mm
Tloušťka brusného kotouče:	3,2 mm
Přesné nastavení úhlů:	ano
Bezpečnostní kryt kotouče:	ano
Rozměry (dxšxv):	410 x 160 x 210 mm
Hmotnost:	2,3 kg

**Doporučená cena: 990 Kč**



Při práci s motorovou pilou je nezbytné dodržovat pravidelné intervaly ostření řetězu. Správně by se měl řetěz překontrolovat po každé spotřebované nádrži paliva a drobné vady opravit ručním pilníkem ihned na místě. Podle typu řezaného dřeva se potom každý řetěz časem ztupí natolik, že je potřeba náročnější údržby. K tomu sloAuzí univerzální ostříčka řetězů Woodster, která dovolí i průměrně zručnému uživateli řetěz dobře naostřit a pracovat tak vždy s perfektně připraveným řetězem, díky kterému bude nejenom práce výrazně snazší, ale výrazně se prodlouží i životnost celé pily.

## Bezolejový kompresor

CP 16

AKČNÍ CENA

**1 990 Kč**

**WOODSTAR**  
good working

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	900 W
Počet otáček:	3000 ot/min
Průtok vzduchu:	160 l/min
Provozní tlak:	8 bar
Rozměry stroje:	350 x 350 x 200 mm

Integrované příslušenství:

- + spirálová hadice (3 m) s ofukovací pistolí
- + manometr + držák na zeď

Hmotnost: 4,5 kg

**Doporučená cena: 2 390 Kč**

Unikátní kompresor Woodster je výborným pomocníkem do každé domácnosti či dílny. Je velmi lehký a má kompaktní rozměry, takže ho můžete snadno přenášet. Protože jeho konstrukce nevyžaduje žádné mazání, nikdy se neušpiníte a nebudete bojovat s vytékajícím olejem. Díky standardně dodávanému držáku na zeď Vám nikdy nebude překážet a vždy bude po ruce. Součástí dodávky je i dlouhá hadice s manometrem. Díky výkonnému motoru s ním snadno nahustíte pneumatiku vašeho vozu, zahradní bazén, raft ap.

+ bohaté příslušenství  
ZDARMA

**8 BAR**







## Bezolejový kompresor

HC 24 o

AKČNÍ CENA

**2 590 Kč**



**9 BAR**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 100 W / 1,5 PS
Počet otáček:	18 000 ot./min.
Pracovní tlak max.:	9 bar
Objem vzdušniku:	24 l
Sací výkon:	190 l/min.
Plnicí množství:	160 l/min
Regulace pracovního tlaku:	ano
Rozměry stroje d/š/v:	540 x 289x 465 mm
Hmotnost cca:	14 kg

**Doporučená cena: 2 990 Kč**

Kompresor HC 24 o je ideálním pomocníkem do každé domácí dílny. Díky nové bezolejové technologii je v podstatě bezúdržbový. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušniku můžete s kompresorem provádět i náročnější operace, než je běžné huštění či ofukování. Můžete k němu připojit sponkovačku, mycí pistoli nebo zvládne i méně náročné stříkací práce s barvou či dalšími pneumatickými nástroji. Při dofukování pneumatik ap. zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

### Další výbava

Manometr,	Zpětný ventil,
Rychlospojka,	Pojistný ventil,
Redukční ventil,	Vzduchový filtr,
Tlakový spínač,	Pojezdová kola,
Odkalovací ventil,	Rukojeť

## Olejový kompresor

HC 24

AKČNÍ CENA

**2 990 Kč**



**8 BAR**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 500 W / 2,0 PS
Počet otáček:	2 850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	8,9 bar
Objem vzdušniku:	24 l
Sací výkon:	220 l/min.
Plnicí množství:	160 l/min
Počet výstupů na vzduch:	2
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Množství oleje:	0,3 l
Rozměry stroje d/š/v:	575 x 270 x 605 mm
Hmotnost cca:	25,5 kg

**Doporučená cena: 3 490 Kč**

### Další výbava

Manometr vzdušniku,	Zpětný ventil,
Manometr pro kontrolu nastaveného Pracovního tlaku,	Pojistný ventil,
Redukční ventil,	Vzduchový filtr,
Tlakový spínač,	Optický ukazatel stavu oleje,
Odkalovací ventil,	Pojezdová kola
	Rukojeť

Kompresor HC 24 je ideálním pomocníkem do každé domácí nebo i řemeslné dílny. Pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Aby byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem jeho stavu. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky vzdušniku můžete s kompresorem provádět i náročnější operace, než je běžné huštění či ofukování. Můžete k němu připojit sponkovačku, mycí pistoli nebo zvládne i méně náročné stříkací práce s barvou či dalšími pneumatickými nástroji. Při dofukování pneumatik ap. zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí vestavěného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.



# Olejořký kompresor

## HC 54

AKČNÍ CENA

### 3 190 Kč




### 8 BAR



Motor:	230 V/50 Hz
Přikon:	1 500 W / 2,0 PS
Počer otáček:	2.850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	8 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	220 l/min.
Plnicí množství:	158 l/min
Počer výstupů na vzduch:	1
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Množství oleje:	0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:	760 x 320 x 650 mm
Hlučnost:	91,2 dB (A)
Hmotnosť cca:	31 kg

**Doporučená cena: 3 990 Kč**

## Další výbava

Manometr vzdušníku,	Zpětný ventil,
Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,	Pojistný ventil,
Rychlospojka,	Vzduchový filtr,
Redukční ventil,	Optický ukazatel stavu oleje,
Tlakový spínač,	Pojezdová kola,
Odkalovací ventil,	Madlo

Výkonný kompresor Scheppach HC 54 je ideálním pomocníkem do každé domácí dílny nebo garáže. Díky velkému vzdušníku o objemu 50 litrů se jedná o výkonného a mnohostranného pomocníka. Pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodlužuje životnost celého stroje i při častém používání. Aby byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem jeho stavu. Vzdušník slouží jako zásobárna stlačeného vzduchu a motor se tak zapíná jen v případě, že tlak vzduchu klesne pod požadovanou úroveň. Díky velkému objemu vzdušníku můžete s kompresorem mimo běžného huštění a ofukování provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí (sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák,...), je vhodný pro připojení

mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přídavné madlo a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

# Olejořký kompresor

## HC 50

AKČNÍ CENA

### 4 190 Kč




+ pětidílná sada příslušenství  
v hodnotě 790 Kč ZDARMA

### 8 BAR



## Další výbava

Motor:	230 V/50 Hz
Přikon:	1 500 W / 2,0 PS
Počer otáček:	2 850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	8,9 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	220 l/min.
Plnicí množství:	160 l/min
Počer výstupů na vzduch:	2
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Množství oleje:	0,5 l
Rozměry stroje d/š/v:	755 x 325 x 730 mm
Hmotnosť cca:	29,5 kg

**Doporučená cena: 4 990 Kč**

objemu vzdušníku můžete s kompresorem mimo běžného huštění a ofukování provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí (sponkovačka, hřebíkovačka, utahovák,...), je vhodný pro připojení mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik ap. zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Manometr vzdušníku,
Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,
Redukční ventil,
Tlakový spínač,
Odkalovací ventil,
Zpětný ventil,
Pojistný ventil,
Vzduchový filtr,
Optický ukazatel stavu oleje,
Pojezdová kola,
Rukojeť





## Olejořný kompresor

HC 51

AKČNÍ CENA

**4 790 Kč**



**PROFESSIONAL**

**10 BAR**

Motor:	230 V/50 Hz
Přikon:	1 800 W / 2,5 PS
Počet otáček:	2 850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	10 bar
Objem vzdušniřku:	50 l
Sací výkon:	256 l/min.
Plnicí množství:	179 l/min
Počet výstupů na vzduř:	2
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Mnořství oleje:	0,5 l
Rozměry stroje d/ř/v:	880 x 395 x 700 mm
Hmotnost cca:	30 kg

**Doporučená cena: 5 490 Kč**

objemu vzdušniřku je kompresor dále vhodný na ofukování, pro připojení mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik ap. zase oceníte jednoduché nastavení výře tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přidavná rukojeť a koleřka umožní snadnou manipulaci se strojem.

Kompresor HC 51 splňuje jeden zásadní parametr, který ho staví do řídny strojů vhodných i k profesionálnímu použití v mnoha dílnách a tím je pracovní tlak 10 barů. Rozdíl v síle poznáte hlavně při práci s pneumatickým příslušenstvím. Sponkování, nastřelování hřebíků či nýtování se tak stane snadným úkolem. Zesílená pumpa kompresoru je mazána olejem, což prodluřuje řivotnost celého stroje i při řastém používání. Aby byla kontrola oleje jednoduchá, je kompresor vybaven optickým ukazatelem jeho stavu. Vzduřník slouří jako zásobárna stlačeného vzduřku a motor se tak zapíná jen v případě, ře tlak vzduřku klesne pod požadovanou úroveň. Celý proces je kontrolován plně automatickým tlakovým spínačem. Díky velkému

### Dalří výbava

- Manometr vzduřniřku,
- Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,
- Redukční ventil,
- Tlakový spínač,
- Odkalovací ventil,
- Zpětný ventil, Pojistný ventil,
- Pojistný ventil,
- Vzduřkový filtr,
- Optický ukazatel stavu oleje,
- Pojezdová kola,
- Rukojeť

## Olejořný kompresor

HC 16

AKČNÍ CENA

**4 990 Kč**



**PROFESSIONAL**

**10 BAR**

### Dalří výbava

- Manometr vzduřniřku,
- Rukojeť,
- Manometr pro kontrolu nastaveného Pracovního tlaku,
- Regulátor se separátorem vlhkosti a oleje,
- Redukční ventil,
- Tlakový spínač,
- Odkalovací ventil
- Zpětný ventil,
- Pojistný ventil,
- Kovový vzduřkový filtr,
- Optický ukazatel stavu oleje,
- Nafukovací pojeřdová kola
- Rukojeť

Motor:	230 V/50 Hz
Přikon:	1 800 W / 2,5 PS
Počet otáček:	2.850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	10 bar
Objem vzdušniřku:	16 l
Sací výkon:	280 l/min.
Plnicí množství:	220 l/min.
Počet výstupů na vzduř:	2
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Mnořství oleje:	0,3 l
Rozměry stroje d/ř/v:	480 x 400 x 795 mm
Hlučnost:	71 dB
Hmotnost cca:	22 kg

**Doporučená cena: 5 990 Kč**

s mnoha druhy pneumatických nástrojů. Základním předpokladem pro profi použití je dosaření stálého tlaku 10 barů, což je nezbytné pro dokonalé nastřelení dlouhých hřebů (100 mm), pro sponkování, nýtování pro uvolňování šroubů u aut, pro stříkací práce ap. Dalřím předpokladem je kovový vzduřkový filtr, který je na rozdíl od plastových téměř nezniřitelný. Speciálně pro některé aplikace (jako např. při použití hřebíkovací pistole) je nezbytný regulátor se separátorem vlhkosti vzduřku a oleje. Pro mnohé aplikace je nezbytná snadná mobilita stroje. Tento kompresor je při svých výkonech stále kompaktní, může být přepravován v automobilu v řůzných polohách (olej nevytéká) a díky velkým nafukovacím pneumatikám, unikátnímu rámu s pohodlným madlem a nízké váře ho lehce dopravíte po schodech do patra.





## Olejevý dvouválcový kompresor

HC 52 dc

AKČNÍ CENA

**5 990 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 200 W / 3,0 PS
Počet otáček:	2.850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	8 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	412 l/min.
Plnicí množství:	272 l/min
Počet výstupů na vzduch:	2
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Množství oleje:	0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:	760 x 370 x 720 mm
Hlučnost:	97 dB (A)
Hmotnost cca:	44 kg

**Doporučená cena: 6 790 Kč**

starosti silný dvouválcový motor o vysokém maximálním výkonu 3 HP. Díky velkému objemu vzdušníku můžete s kompresorem mimo běžného huštění a ofukování provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí a je vhodný i pro připojení mycí pistole, stříkácí pistole, pískovací trysky ap. Při dofukování pneumatik zase oceníte jednoduché nastavení výše tlaku, který můžete snadno kontrolovat pomocí přehledného manometru. Přídavná rukojeť a kolečka umožní snadnou manipulaci se strojem.



**8 BAR**

DVOUVÁLCOVÝ MOTOR 3 HP

### Další výbava

- Manometr vzdušníku,
- Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,
- Rychlospojky,
- Redukční ventil,
- Tlakový spínač,
- Odkalovací ventil,
- Zpětný ventil,
- Pojistný ventil,
- Vzduchový filtr,
- Optický ukazatel stavu oleje,
- Pojezdová kola,
- Rukojeť

## Olejevý dvouválcový kompresor

HC 53 dc

AKČNÍ CENA

**6 990 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	2 200 W / 3,0 PS
Počet otáček:	2.850 ot./min.
Pracovní tlak max.:	10 bar
Objem vzdušníku:	50 l
Sací výkon:	412 l/min.
Plnicí množství:	272 l/min
Počet výstupů na vzduch:	2
Regulace pracovního tlaku:	ANO
Množství oleje:	0,25 l
Rozměry stroje d/š/v:	880 x 370 x 710 mm
Hlučnost:	97 dB
Hmotnost cca:	45 kg

**Doporučená cena: 8 990 Kč**

pro dokonalé nastřelení dlouhých hřebů (100 mm), pro sponkování, nýtování pro uvolňování šroubů u aut, pro stříkácí práce ap. Dvouválcový motor má vysoký výkon 3 HP, který zaručuje velice rychlé opětovné natlakování 50ti litrové nádrže. Obecnou a důležitou vlastností dvouválcových motorů je potom jejich delší životnost. Pro mnohé aplikace je nezbytná snadná mobilita stroje. Tento kompresor je i při svých výkonech stále poměrně kompaktní a jeho přepravu usnadňují pojezdová kola a velké madlo. Tvar nádrže i tloušťka tlakové nádoby vyhovují nejnovějším předpisům EU.

**10 BAR**

**PROFESSIONAL**

Dvouválcový motor  
10 BAR 50 l vzdušník

### Další výbava

- Manometr vzdušníku,
- Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,
- Rychlospojky,
- Redukční ventil,
- Tlakový spínač,
- Odkalovací ventil,

- Zpětný ventil,
- Pojistný ventil,
- Vzduchový filtr,
- Optický ukazatel stavu oleje,
- Pojezdová kola,
- Rukojeť







## Elektrocentrála 720 W s AVR regulací

SG 950

AKČNÍ CENA

**2 790 Kč**



Motor:	1-válec, dvoutaktní, vzduchem chlazený
Objem:	63 cm <sup>3</sup>
Výkon:	0,95 kW/1,3 hp
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté (směs 1:50 benzín/olej)
Objem nádrže:	4 l
Spotřeba paliva:	přibližně 0,7 l/hod při 70% zatížení
Doba provozu na 1 nádrž:	až 6 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	720 / 650 W
Výstupní napětí (zásuvky):	1 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	360 x 310 x 308 mm
Hmotnost cca:	15,9 kg

**Doporučená cena: 3 690 Kč**



Regulace napájení AVR

Elektrocentrála Scheppach SG 950 je skvěle vybavený a skladný generátor elektrického proudu. Její doménou jsou oblasti využití, které nepředpokládají pohon velkých a výkonných zařízení a strojů, ale kde naopak rozhoduje nízká hmotnost, kompaktní tvar nebo velmi nízká hlučnost. Oblíbená je tak především mezi majiteli karavanů, lodí nebo mezi milovníky různých outdoorových aktivit. Velmi dobře může sloužit majitelům chat či domů jako nouzový záložní zdroj energie při výpadku proudu (svícení, pohon ledničky apod). Lehce utáhne třeba i oblíbené zařízení na chlazení piva. Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá velmi kvalitní certifikované alternátory, které zvládají i dlouhodobou zátěž a stroj je rovněž vybaven moderním napájením s automatickou regulací napětí AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Nádrž na 4 litry paliva vystačí při běžné zátěži na téměř 6 hodin bezstarostného provozu. Elektrocentrála je vybavena robustními nožičkami s gumovými patkami potlačujícími vibrace, velkým madlem pro snadné přenášení, ochrannou při přetížení a zásuvkou na 230 V. Dvoutaktní motor s pohodlným startováním zajišťuje trvalý výkon generátoru 650 W a maximální 720 W střídavého napětí 230 V.

## Rámová elektrocentrála 2 200 W s AVR regulací

SG 2500

AKČNÍ CENA

**5 990 Kč**



Regulace napájení AVR

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 2500. Stále existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chatek, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Trvalý výkon 2000 W již dává uživateli možnost napájet nejenom elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i celou škálu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, el. čerpadla ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifikované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifikované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 13l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz.

Motor:	1-válec, čtyřtaktní, vzduchem chlazený
Objem:	196 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	13l
Objem nádrže na olej:	0,6l
Spotřeba paliva:	0,54 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:	až 13 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	2200 / 2000 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	620 x 470 x 480 mm
Hmotnost:	40,5 kg

**Doporučená cena: 6 990 Kč**



## Rámová elektrocentrála 2 800 W s AVR regulací

SG 3000

AKČNÍ CENA

6 990 Kč


**SPECIAL EDITION**


Motor:	1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	196 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,8 kW/6,5 hp při 3000 ot./min
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	13l
Objem nádrže na olej:	0,6l
Spotřeba paliva:	0,54 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:	až 11 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	2800 / 2500 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	615 x 460 x 470 mm
Hmotnost:	43,5 kg

**Doporučená cena: 8 990 Kč**

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach SG 3000. Stále existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chatkách, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Elektrocentrála Scheppach má již vzhledem k výkonu velice solidní záběr použití. Trvalý výkon 2500 W již dává uživateli možnost napájet nejenom elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i celou škálu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, el. čerpadla, stroje s většími elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifikované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifikované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 13l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Velká nafukovací kola a madlo výrazně ulehčují transport stroje.

## Rámová elektrocentrála 5 500 W s AVR regulací

SG 6500

AKČNÍ CENA

14 990 Kč

Regulace napájení AVR


**SPECIAL EDITION**


Motor:	1-válec, čtyřtákní, vzduchem chlazený
Objem:	390 cm <sup>3</sup>
Výkon:	9,6 kW/13 hp při 3000 ot./min
Startování:	ruční, pomocí startovacího lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	25l
Objem nádrže na olej:	1,1l
Spotřeba paliva:	2,6 l/kWh
Doba provozu na 1 nádrž:	cca 8,5 hod
Druh regulace napájení:	automatická AVR
Výkon maximální/trvalý:	5500 / 5000 W
Výstupní napětí (zásuvky):	3 x 230 V / 1 x 400 V / 1x12V
Výstupní proud pro 220 V / 400 V:	8,3 A / 7,9 A
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Příprava na elektrostart:	ano
Rozměry stroje:	725 x 530 x 575 mm
Hmotnost:	80 kg

**Doporučená cena: 18 990 Kč**

Existuje mnoho důvodů, proč se rozhodnout pro nákup elektrocentrály Scheppach. Stále existuje mnoho oblastí, kde proud není k dispozici, jindy hrozí při výpadku energie velké hmotné ztráty, lidé potřebují elektřinu u svých zahradních domků, chatkách, karavanů, lodí, nezbytný je přísun energie na stavbách. Elektrocentrála od Scheppachu SG 6500 je top modelem v řadě elektrocentrál s velmi širokým záběrem použití. Trvalý výkon 5000 W a možnost třífázového výstupu 400 V dává uživateli možnost napájet většinu běžně užívaných spotřebičů nebo strojů s elektromotorem. Tzn. elektrospotřebiče odporového typu (žárovky, topná tělíska, kávovary ap.), ale i většinu elektrospotřebičů indukčního typu, u kterých je nutné počítat s větší výkonovou rezervou kvůli rozběhu a ztrátám ve vinutí elektromotoru při provozu (ruční el. nářadí, vrtací či bourací kladiva, el. čerpadla, stroje s většími elektromotory ap.). Pro kvalitu elektrocentrály je klíčovým prvkem motor a alternátor. Scheppach používá alternátory certifikované i pro použití s motory Briggs&Stratton a motory certifikované německou zkušebnou TÜV pro 300 hodinový nepřetržitý zátěžový test. Navíc jsou elektrocentrály Scheppach vybaveny špičkovou kvalitou napájení s automatickou regulací AVR (Automatic Voltage Regulator), takže nepoškodí ani spotřebiče náročnější na kvalitu napájecího proudu. Velká nádrž 25l je chráněna i shora rámovou konstrukcí a dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Velká nafukovací kola a oboustranné madlo výrazně ulehčují transport stroje. Pro využití pohodlného el. startování stačí připojit 12V baterii.





## Digitální invertorová elektrocentrála 3 000 W

DG 30

AKČNÍ CENA

**12 990 Kč**



Motor:	1-válec, čtyřtákní, OHV, vzduchem chlazený
Objem:	196 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,8 kW / 6,5 HP
Startování:	ruční, pomocí startovací lanka
Palivo:	bezolovnaté
Objem nádrže:	14 l
Objem nádrže na olej:	0,6 l
Spotřeba paliva:	až 1,75 l/h
Doba provozu na 1 nádrž:	až 13 hod
Druh regulace napájení:	digitální invertor
Výkon maximální/trvalý:	3000 / 2800 W
Výstupní napětí (zásuvky):	2 x 230 V
Výstupní frekvence:	50 Hz
Ochrana proti přetížení:	ano
Ochrana motoru při nedostatku oleje:	ano
Voltmetr:	ano
Třída krytí:	IP 23
Rozměry stroje:	450 x 480 x 610 mm
Hmotnost:	33 kg

**Doporučená cena: 14 990 Kč**

možnost napájet citlivá elektronická zařízení



Stále více jsme obklopeni elektronikou a nechceme se jí vzdát ani na chatě, chalupě, na zahradě, v karavanu nebo třeba na lodi. Ne vždy je zde v dosahu kvalitní zdroj proudu nebo výpadky proudu na takových místech mohou být častější, než je obvyklé. Napájení jak běžných elektrospotřebičů (žárovky, kávovary, el. ruční nářadí, el. čerpadla, ap.), tak i citlivých, elektronicky řízených spotřebičů (moderní televize, počítače, laptopy, elektronické přístroje, ap.) můžete nyní vyřešit velmi jednoduše. Scheppach, ve spolupráci s jedním z lídrů v oboru, představuje první skutečně výkonnou a zároveň cenově dostupnou digitální invertorovou elektrocentrálu. Pouze digitální invertorová technologie dokáže podle stavu napájené techniky vhodně přizpůsobit stabilitu napětí i frekvence. Výstupem je přesný a hladký průběh napájecího napětí, které citlivé spotřebiče pro svoji funkci potřebují. Použitím digitální invertorové elektrocentrály tak zabráníte poškození nebo zničení těchto elektrospotřebičů. Scheppach DG 30 se ve své cenové kategorii může pyšnit i bezkonkurenčním trvalým výkonem 2 800 W, který uživateli postačí na většinu běžných aplikací. Plné zakrytí elektrocentrály má, mimo dokonalého vzhledu, rovněž příznivý vliv na výrazném snížení hlučnosti oproti standardním strojům. Velká nádrž 14 l dovolí uživateli mnohahodinový bezstarostný provoz. Dvě velká madla výrazně ulehčují přenášení elektrocentrály.

## Vibrační deska

PC 11

AKČNÍ CENA

**8 990 Kč**



Motor:	4-tákní, OHV
Objem motoru:	163 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,0 kW / 5,5 hp
Objem nádrže:	3,8 l
Rozměr desky:	530 x 350 mm
Odstředivá síla:	11.000 N
Hloubka stlačení:	25 cm
Vibrační úderý:	5.500 úderý/min
Akustický tlak (LWA):	93 dB
Pojezd:	vpřed
Rychlost pojezdu:	25 m/min.
Krytý klínový řemen motoru:	ANO
Páčka plynu na rukojeti:	ANO
Skládací rukojeť:	ANO
Řídítka s účinným tlumičem vibrací:	ANO
Hmotnost:	64,5 kg

**Doporučená cena: 11 990 Kč**

Podvozek a světlá plastová podložka ve standardu

**65 kg**



PC 11 je univerzální hutnicí stroj kategorie 65 kg vhodný pro hutnění zemin, živichých vrstev, zámkové dlažby pěstování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce. Je rovněž vhodný pro práce ve stísněných prostorech, jako jsou úzké výkopy nebo podél základů, zdí či podpěrných pilířů. Vyznačuje se jednoduchou, nenáročnou, ale velmi robustní konstrukcí, ideálně se hodící k těžkým podmínkám, ve kterých podobné stroje běžně pracují. Základní předností tohoto stroje je mohutná hutnicí deska odlitá z jednoho kusu tvárné litiny a tudíž maximálně odolná vůči prasknutí (běžně mají stroje této kategorie boční strany pouze navařené). Jejich tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorech. Bezkonkurenční je rovněž vyváženost stroje a jeho posuv vpřed s minimálním bočním klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez většího úsilí posouvat stroj i vzad. Stroj se dodává ve standardu kompletně vybaven, takže obsahuje i prvky, které jinde naleznete za příplatek – plastovou transparentní podložku pro hutnění dlažby (díky barvě vhodná i na světlé odstíny dlažby-nezůstane na ní černé gumové stopy), podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi. Podvozek se dá v případě potřeby ze stroje jednoduše odejmout.



## Vibrační deska

PC 13

AKČNÍ CENA

**10 990 Kč**

WOODSTAR

good working

Motor:	4-taktní, OHV
Objem motoru:	196 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,8 kW / 6,5 hp
Objem nádrže:	3,8 l
Rozměr desky:	540 x 420 mm
Odstředivá síla:	13.000 N
Hloubka stlačení:	30 cm
Vibrační úder:	5.500 úderů/min
Akustický tlak (LWA):	93 dB
Pojezd:	vpřed
Rychlost pojezdu:	15 m/min.
Krytý klínový řemen motoru:	ANO
Páčka plynu na rukojeti:	ANO
Skládací rukojeť:	ANO
Řídítka s účinným tlumičem vibrací:	ANO
Hmotnost:	86,5 kg

**Doporučená cena: 14 990 Kč**

Podvozek a světlá plastová podložka ve standardu

**87 kg**



PC 13 je univerzální hutnicí stroj kategorie 87 kg vhodný pro hutnění zemin, živichých vrstev, zámkové dlažby pěstování zeminy v zahradách, opravy cest a další terénní práce. Je rovněž vhodný pro práce podél základů, zdí či podpěrných pilířů. Vyznačuje se jednoduchou, nenáročnou, ale velmi robustní konstrukcí, ideálně se hodící k těžkým podmínkám, ve kterých podobné stroje běžně pracují.

Základní předností tohoto stroje je mohutná hutnicí deska odlitá z jednoho kusu tvárné litiny a tudíž maximálně odolná vůči prasknutí (běžně mají stroje této kategorie boční hrany pouze navařené).

Její tvar navíc umožňuje pohodlnou práci i v rohových prostorách. Bezkonkurenční je rovněž vyvážení stroje a jeho posuv vpřed s minimálním bočním klouzáním. Posuv vpřed je navíc dimenzován pouze natolik silně, aby obsluha mohla bez většího úsilí posouvat stroj i vzad. Stroj se dodává ve standardu kompletně vybaven, takže obsahuje i prvky, které jinde naleznete za příplatek – plastovou transparentní podložku pro hutnění dlažby (díky barvě vhodná i na světlé odstíny dlažby-nezůstanou na ní černé gumové stopy), podvozek s koly pro snadnou manipulaci na staveništi. Podvozek se dá v případě potřeby ze stroje jednoduše odejmout.

## Obousměrná vibrační deska

HP 3000 S

AKČNÍ CENA

**28 990 Kč**

scheppach  
SPECIAL EDITION

Motor:	Loncin, 4-taktní, OHV, 270 cm <sup>3</sup>
Výkon:	6,6 kW / 9 HP
Max. náklon motoru:	20°
Rozměry desky:	730 x 450 mm
Rychlost pojezdu:	20 - 25 m/min.
Hloubka zhuštění:	50 cm
Hutnicí síla:	30,5 kN
Vibrace:	4000 1/min.
Počet rychlostí:	1 vpřed / 1 vzad
Startování:	ruční (tahem)
Objem nádrže:	6 l
Palivo:	Natural 95
Rozměr stroje:	775 x 480 x 1120 mm
Hmotnost:	162 kg

**Doporučená cena: 35 990 Kč**

PROFESSIONAL

**162 kg**



ZDARMA

Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S je svojí velikostí i parametry univerzálním a ideálním strojem pro středně těžké až náročné stavební práce, úpravy terénu, krajinnářské práce ap. Hodí se k hutnění zemin, živichých vrstev, sypaného kamene nebo k pokládce chodníků. Široké spektrum použití má i při výkopových pracích. Díky velmi snadné ovladatelnosti a rozměrům se hodí i do stísněných prostor. Stroj má velmi stabilní konstrukci a jednoduché ovládací prvky se snadným přepínáním, které zajišťuje plynulý přechod mezi pohybem vpřed a vzad. Hutnicí, perfektně plochá, deska je vyrobena s 6 mm silného ocelového výlisku, který se vyznačuje velkou odolností proti opotřebením a deformacím. Stroj má účinné tlumení vibrací, takže práce je s ním dostatečně pohodlná i po delší dobu. Stroj je už v základu vybaven vším potřebným. Ochranným rámem, přepravním podvozkem, velmi kvalitní polyuretanovou podložkou k hutnění dlažby, skládací rukojetí či ochranou před nízkým stavem oleje. Pohonnou jednotku tvoří velmi oblíbený a rozšířený motor Loncin s velmi dlouhou životností, vysokým výkonem a nízkými nároky na údržbu.





## Pásový přepravník 500 kg s hydraulickým sklápěním korby

DP 5000

AKČNÍ CENA

**51 990 Kč**



Pásový přepravník Scheppach DP 5000 Vám umožní velmi pohodlnou přepravu až 500 kg sypkých i pevných materiálů i na velmi špatně přístupných místech. Skvěle se hodí na přepravu zeminy, písku, štěrku, kamenů, dlažby, cihel, ale třeba i dřeva nebo trávy. Hojně se využívá na staveništích, při demolicích či rekonstrukcích objektů, při výkopových pracích, v zemědělství, zahradnictví, lesnictví ap. Výhodou je nejenom větší bezpečnost a průchodnost i v těžším terénu, ale i výrazně vyšší produktivita práce oproti běžným manuálním přepravním prostředkům. Další výhodou je to, že široké pásy lépe rozkládají hmotnost nákladu, takže stroj zanechává výrazně menší stopy a rýhy než kolové prostředky. Pokud zakládáte novou zahradu nebo naopak přepravujete materiál již na udržovaném pozemku, tuto vlastnost velmi oceníte. Obsluha všech ovládacích prvků je velmi jednoduchá. Páčkami na rukojeti snadno řídíte otáčení, brzda se aktivuje automaticky při uvolnění páky spojky a rovněž páka ovládání hydraulického zdvihu korby a řazení třístupňové převodovky je ve snadném dosahu obsluhy. Pro pohon je použit velmi oblíbený motor Loncin s vysokým výkonem 6,5 HP, který patří k nejoblíbenějším a nejspolehlivějším pohonným jednotkám vůbec. Pásový přepravník Scheppach DP 5000 svým poměrem mezi skvělou cenou, bohatou výbavou a nosností 500 kg nastavuje nová pravidla v této kategorii.

Motor:	Loncin, 4-taktní, OHV, 196 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,1 kW / 6,5 HP
Převodovka:	mechanická
Počet rychlostí:	3 vpřed / 1 vzad
Rychlost vpřed dle převodu:	max. 1,57 – 2,93 – 3,66 km/h
Rychlost vzad:	1,14 km/h
Sklápění korby:	hydraulické
Rozměr korby:	950 x 680 x 465 mm
Max. nosnost:	500 kg
Boční ochrana kol:	ano
Šířka pásu:	180 mm
Rám:	ocelový
Rozměr stroje:	1600 x 715 x 1030 mm
Hmotnost:	255,5 kg

**Doporučená cena: 69 990 Kč**

## Vibrační pěch

VS 1000

AKČNÍ CENA

**18 790 Kč**



Hutnicí síla 1000 kg



Motor:	4-taktní jednoválec
Objem motoru:	196 cm <sup>3</sup>
Výkon:	4,0 kW / 5,4 hp
Zapalování:	elektronické
Objem nádrže:	cca 3,6 l
Velikost stopy pěchu:	310 x 300 mm
Výška zdvihu:	40 – 66 mm
Počet rázů:	600 – 700 1/min.
Hutnicí síla:	10 kN (1.000 kg)
Hloubka hutnění:	40 – 60 cm
Systém tlumení vibrací:	ANO
Ochranný rám:	ANO
Rozměry stroje:	780 x 480 x 1150 mm
Celková hmotnost:	cca 78 kg

**Doporučená cena: 21 990 Kč**

Pokud stavíte dům, upravujete okolí chalupy nebo Vás stavební práce živí, mohl by Vás zajímat vibrační pěch VS 1000 s vynikajícím poměrem ceny a užité hodnoty. Pěch se výborně hodí k pěchování písku, štěrku, jílu, smíšených a soudržných zemin, a to i v místech s jinými stroji těžko přístupnými – práce kolem zdí, potrubí, výkopy pro různá vedení, příkopy ap. Stroj má velmi pohodlné a jednoduché ovládání sdružené na robustním ocelovém rámu. Ten rovněž chrání citlivější části motoru a převodovky před možným poškozením. Celý stroj je výborně hmotnostně vybalancován a díky tomu je i směrově vedení stroje při práci v této cenové kategorii vysoce nadprůměrné. Díky vysoké hutnicí síle 1000 kg se hodí na velké množství různých aplikací. Pohonná jednotka od jednoho z největších výrobců motorů na světě má vylepšený filtr pro práci

v prašných podmínkách, snadno se startuje, je tichá, spolehlivá a vyznačuje se příznivou spotřebou. Pro zvýšení komfortu práce je rám uložen na mohutných antivibračních pryžových segmentech. Stroj se dodává s pojezdovými koly, které výrazně usnadní transport.



## Demoliční kladivo

**AB 1500**
**scheppach**  
 SPECIAL EDITION

AKČNÍ CENA

**4 190 Kč**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 560 W
Otáčky:	19 500 ot. / min.
Síla úderu:	27 J
Počet úderů:	1 850 1/min.
Upínání:	SDS Max
Ocelový kufr:	ano
Sekáč špičatý:	30 x 410 mm
Sekáč plochý:	30 x 410 mm
Olejnička:	ano
Servisní nářadí:	ano
Přídavná rukojeť:	ano
Hmotnost bez příslušenství:	cca 10,5 kg
Rozměry stroje:	615x285x135 mm

**Doporučená cena: 6 790 Kč**

**2x sekáč ZDARMA**

Výkonné bourací kladivo Scheppach AB 1500 je primárně určeno pro bourací a demoliční práce v soukromém sektoru nebo krátkodobému nasazení v profesionálním stavebnictví. Štíhlý tvar těla stroje dovoluje pracovat i ve stísněných podmínkách. Síla úderu 27 J je dána vyspělým systémem úderníku a je dostatečná pro většinu bouracích prací, např. při stavbě či rekonstrukci domu nebo bytu. Důkladné těsnicí prvky zase velmi dobře chrání před prachem a výrazně zvyšují životnost celého vnitřního ústrojí. Zvláště při delším použití jsou výrazným komfortním prvkem měkčené zóny na rukojeti a její antivibrační odpružení. Upnutí systémem SDS Max zajistí snadnou, rychlou a pohodlnou výměnu nástroje. Stroj se standardně dodává s pevným ocelovým kufrem, přídavnou rukojetí a dvěma sekáči.

## Demoliční kladivo

**AB 1600**
**scheppach**  
 SPECIAL EDITION

AKČNÍ CENA

**4 190 Kč**

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	1 600 W
Otáčky:	5 000 ot. / min.
Síla úderu:	47 J
Počet úderů:	1 500 1/min.
Upínání:	šestihran
Ocelový kufr:	ano
Sekáč špičatý:	30 x 410 mm
Sekáč plochý:	30 x 410 mm
Olejnička:	ano
Servisní nářadí:	ano
Přídavná rukojeť:	ano
Hmotnost bez příslušenství:	cca 17 kg
Rozměry stroje:	650x120x250 mm

**Doporučená cena: 6 990 Kč**

**2x sekáč ZDARMA**

Výkonné bourací kladivo Scheppach AB 1600 je primárně určeno pro bourací a demoliční práce v soukromém sektoru nebo krátkodobému nasazení v profesionálním stavebnictví. Štíhlý tvar těla stroje dovoluje pracovat i ve stísněných podmínkách. Síla úderu 47 J není jen tabulková hodnota. Mohutný a vyspělý systém úderníku produkuje opravdu mohutný ráz, pocitově srovnatelný i s výrazně dražšími stroji. Důkladné těsnicí prvky zase velmi dobře chrání před prachem a výrazně zvyšují životnost celého vnitřního ústrojí. Zvláště při delším použití jsou výrazným komfortním prvkem měkčené zóny na rukojeti. Upnutí šestihranem zajistí snadnou a pohodlnou výměnu nástroje. Stroj se standardně dodává s pevným ocelovým kufrem, přídavnou rukojetí, sadou uhlíků a dvěma sekáči.





## Půdní vrták

EB 1650

AKČNÍ CENA

5 890 Kč

**schepbach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	2-takt, 1 válec s membránovým karburátorem
Objem motoru:	49 cm <sup>3</sup>
Výkon:	1,65 kW / 2,25 hp
Zapalování:	elektronické
Otáčky vrtáku:	0 – 250 ot./min.
Objem nádrže:	cca 1,2l
Průměr vrtání:	0 – 250 mm
Systém tlumení vibrací:	ANO
Úroveň vibrací na rukojeti:	6,3 m/s <sup>2</sup>
Ochranný rám:	ANO
Rozměry stroje:	600 x 380 x 1070 mm
Celková hmotnost:	cca 13 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>6 990 Kč</b>



Včetně vrtáku  
Ø 100 mm, délka 800 mm

Pokud chcete postavit plot, ohradu, základy pro zahradní domek či pergolu nebo třeba vysázet větší množství stromků, můžete si velmi usnadnit práci použitím půdního vrtáku. Není problém zkrátit dobu hloubení děr až o 80% a ušetřit si tak i spoustu zbytečného úsilí. Správný nástroj by pro Vás mohl být model EB 1650. Regulační otáčecí i vypínač jsou pohromadě na pravé rukojeti a spolu s praktickou rukojetí a příznivou hmotností dělají stroj velmi pohodlný na ovládání. Robustní rám stroje chrání nejenom Vás, ale i stroj samotný při jeho položení na zem. Srdcem stroje je silný motor s odstředivou spojkou a elektronickým zapalováním pro snadné starty a dostatečně objemnou nádrž. Má membránový karburátor, takže z něj nevyteče palivo ani při sebevětším náklonu. Stroj se dodává včetně půdního vrtáku 100 mm. Max. doporučený průměr vrtání pro tento stroj je 255 mm.

## Stavební míchačka na beton 125 l

MIX 125

AKČNÍ CENA

5 490 Kč

**schepbach**  
SPECIAL EDITION

Objem bubny:	125 l
Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	550 W
Otáčky motoru:	2750 ot. / min.
Systém dvojitého chlazení:	ano
Třída ochrany:	IP 45 D
Rozměry stroje:	1200 x 710 x 1400 mm
Hmotnost:	50 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>7 990 Kč</b>

Dvojitě chlazení motoru

TOP  
NABÍDKA

Stavební míchačka maltových směsí a betonu Schepbach MIX 125 je stroj vysoko překračující hobby třídu v této cenové kategorii a svými parametry a technickým zpracováním se velmi těsně přibližuje

mnohem dražším profesionálním strojům. Základem je objemný buben, jehož velikost je pro neprofesionální segment ideální - dokáže najednou naplnit i velké 100 l kolečko. Buben má design lopatek eliminující nepromíchané oblasti materiálu a velký průměr, aby se zachovala co největší kapacita i při jeho naklonění v pracovní poloze. Aby odolal velkému zatížení, má speciálně vyztužené dno, které je přesně roboticky navařeno na buben. Hřídel není uložena v tenkých, často jen 2 mm silných plechových profilech, jak je v této kategorii zvykem, ale je vedena na dvou ložiskách uložených v bezešvém pouzdru z oceli silné 5 mm. Toto řešení naprosto zásadně ovlivňuje životnost celého stroje. Silný motor nemá problém ani s rozběhem plné míchačky. Má unikátní konstrukci - jednak je to systém dvojitého chlazení, který eliminuje možnost přehřátí motoru a jednak je to systém jeho uložení v odolném pouzdru, které obsahuje labyrint kanálků, nedovolujících, aby se voda dostala k motoru. Spojení motoru a bubny je s ohledem na bezpečnost pečlivě zakrytované. Veškeré elektrické obvody mají dvojitou izolaci, zásadní pro vaše bezpečí při práci. Ovládací kolo má velký průměr a bohaté rozmezí aretace bubny. Míchačka se tak velmi snadno ovládá.





## Lanový naviják elektrický

**HRS 250**

AKČNÍ CENA

**2 790 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	780 W
Nosnost bez pomocné kladky:	max.125kg
Nosnost s pomocnou kladkou:	max.250kg
Zdvih bez pomocné kladky:	12 m
Zdvih s pomocnou kladkou:	6 m
Rychlost zdvihu bez kladky:	10 m/min
Rychlost zdvihu s kladkou:	5 m/min
Průměr ocelového lana:	3,18 mm
Rozměry stroje:	380 x 205 x 115 mm
Hmotnost:	cca 11,5 kg

**Doporučená cena: 3 490 Kč**

Tento kompaktní lanový naviják je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti až 250 kg. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách, garážích nebo řemeslných provozech. Výhodou je snadná údržba i obsluha. Celá konstrukce je z velmi kvalitních materiálů, obsahuje veškeré důležité bezpečnostní prvky, je poměrně lehká a snadno přemístitelná. Obslužný spínač s nouzovým vypínáním má dlouhý přívodní kabel, břemenový hák má bezpečnostní pojistku, motor je vybaven termospínačem, automatickým přerušovačem odvíjení a automatickou brzdou. Speciální upevňovací spony jsou součástí dodávky.



## Lanový naviják elektrický

**HRS 400**

AKČNÍ CENA

**3 690 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION

Motor:	230 V/50 Hz
Příkon:	780 W
Nosnost bez pomocné kladky:	max.200kg
Nosnost s pomocnou kladkou:	max.400kg
Zdvih bez pomocné kladky:	12 m
Zdvih s pomocnou kladkou:	6 m
Rychlost zdvihu bez kladky:	10 m/min
Rychlost zdvihu s kladkou:	5 m/min
Průměr ocelového lana:	3,6 mm
Rozměry stroje:	438 x 240 x 140 mm
Hmotnost:	cca 17 kg

**Doporučená cena: 3 990 Kč**

Tento heavy duty lanový naviják je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti až 400 kg. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách, garážích nebo řemeslných provozech. Výhodou je snadná údržba i obsluha. Celá konstrukce je z velmi kvalitních materiálů, obsahuje veškeré důležité bezpečnostní prvky, je poměrně lehká a snadno přemístitelná. Obslužný spínač s nouzovým vypínáním má dlouhý přívodní kabel, břemenový hák má bezpečnostní pojistku, motor je vybaven termospínačem, automatickým přerušovačem odvíjení a automatickou brzdou. Speciální upevňovací spony jsou součástí dodávky.







## Řetězové kladkostroje ruční

CB 01

AKČNÍ CENA

**1 570 Kč**

**schepach**  
SPECIAL EDITION

Hmotnost břemene:	1000 kg
Zdvih:	3 m
Minimální konstrukční výška:	30 cm
Rozměry stroje:	250 x 180 x 170 mm
Hmotnost:	cca 9,5 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>1 990 Kč</b>

Tento ručně ovládaný kladkostroj je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti jedné tuny. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách nebo garážích. Výhodou je snadná údržba i obsluha a rovněž nezávislost na elektrickém proudu. Celá konstrukce obsahující veškeré důležité bezpečnostní prvky je poměrně lehká, snadno přemístitelná, má dlouhý obslužný řetěz a je vyrobena z velmi kvalitních materiálů. Velkou výhodou je i minimální vzdálenost mezi oběma háky pouhých 30 cm.



## Řetězové kladkostroje ruční

CB 02

AKČNÍ CENA

**2 290 Kč**

**schepach**  
SPECIAL EDITION

Hmotnost břemene:	2000 kg
Zdvih:	3 m
Minimální konstrukční výška:	30 cm
Rozměry stroje:	250 x 180 x 170 mm
Hmotnost:	cca 12 kg
<b>Doporučená cena:</b>	<b>2 990 Kč</b>

Tento heavy duty ručně ovládaný kladkostroj je určený ke zvedání a spouštění břemen do hmotnosti dvou tun. Výborně poslouží jako obslužné zdvihadlo pro montážní a údržbářské práce v dílnách nebo garážích. Výhodou je snadná údržba i obsluha a rovněž nezávislost na elektrickém proudu. Celá konstrukce obsahující veškeré důležité bezpečnostní prvky je poměrně lehká, snadno přemístitelná, má dlouhý obslužný řetěz a je vyrobena z velmi kvalitních materiálů. Velkou výhodou je i minimální vzdálenost mezi oběma háky pouhých 30 cm.





# Akumulátorový set 12 V

Aku set L1

AKČNÍ CENA

**2 990 Kč**

**scheppach**  
SPECIAL EDITION



## Akumulátor a nabíječka

Baterie:	12 V / 1,5 Ah, Li-ion
	2 x akumulátor Samsung
Rychlonabíječka:	30 min
Hmotnost akumulátoru:	cca 0,2 kg

## Dvourychlostní vrtačka

Počet rychlostí převodovky:	2
Nastavitelná rychlost:	ano
Počet otáček:	0-350 / 0-1250 min-1
Skličidlo:	rychloupínací, 1-10 mm
Max. moment:	25 Nm
Počet stupňů momentu:	16+1
Osvětlovací dioda:	ano
Hmotnost:	1 kg

## Multifunkční nástroj

Nastavitelná rychlost:	ano
Počet otáček:	5000-16000 min-1
Standardní příslušenství:	zanořovací pilový list do dřeva a plastu
Hmotnost:	0,7 kg

## LED svítidla

Lehká, kompaktní	
Módy svícení:	2

**Doporučená cena: 4 490 Kč**



Ideální sada nářadí do dílny, na chatu, do karavanu nebo garáže. Díky dvěma standardně dodávaným lithiovým akumulátorům máte při ruce vždy dostatek výkonu, a to i v situaci, kdy Vám chybí přípojka proudu. Akumulátory jsou vybaveny kvalitními články Samsung, takže se nemusíte obávat nízké životnosti baterie, jako je tomu při použití velmi levných neznačkových článků. Set se skládá z praktické LED svítilny s několika módy svícení, dvourychlostní aku vrtačky se 17 stupni nastavení momentu a rychloupínacím skličidlem a z populárního multifunkčního nástroje, se kterým můžete řezat, škrábat či brousit i ve velmi nepřístupných koutech. S další příplatkovou výbavou Vám tento chytrý stroj dokáže nahradit mnoho dalších domácích pomocníků. Všechno nářadí je vybaveno luxusní neklouzavou úpravou rukojeti pro pevný úchop a přesné vedení stroje. Celý set pak můžete skladovat v pevné pracovní tašce, která je rovněž součástí sady.

## Příslušenství (ceny vč. DPH):



17-ti dílný set příslušenství k multifunkčnímu nástroji

- 1x zanořovací pilový list 34 mm/17 zubů/dřevo, plast
- 1x kruhový pilový list Ø 87 mm/200 zubů/dřevo, plast
- 1x škrabka 52 mm
- 6x adaptér (možno použít i u nářadí Fein, Bosch, Works, ...)
- 1x brusná podložka 78x78x78 mm
- 1x brusná podložka 78x78x78 mm s otvory pro odsávání
- 1x brusný papír K 60
- 1x brusný papír K 80
- 1x brusný papír K 100
- 1x brusný papír K 120
- 1x brusný papír K 180
- 1x brusný papír K 240



Příslušenství je uloženo v praktickém hliníkovém kufříku.  
Cena vč. DPH: 790,- Kč





Model	Popis	Technické parametry, obj. číslo	Cena	
TS 25 L	řezný kotouč	TCT Ø254/30, 60 zubů, obj.č. 3901203701	599,-	
		TCT Ø254/30, 30 zubů, obj.č. 3901102701	349,-	
HS 100 e	řezný kotouč	TCT Ø254/30, 60 zubů, obj.č. 3901203701	599,-	
		TCT Ø254/30, 30 zubů, obj.č. 3901102701	349,-	
HS 120	řezný kotouč	TCT Ø315/30, 24 zubů, obj.č. 3901302701	599,-	
		TCT Ø315/30, 20 zubů, orig. Sheppach, obj.č. 51005102	699,-	
HS 120 o	řezný kotouč	TCT Ø315/30, 24 zubů, obj.č. 3901302701	599,-	
		TCT Ø315/30, 20 zubů, orig. Sheppach, obj.č. 51005102	699,-	
HM 100 Lxu HM 100 Lu	řezný kotouč	TCT Ø254/30, 60 zubů, obj.č. 3901203701	599,-	
		TCT Ø254/30, 30 zubů, obj.č. 3901102701	349,-	
HM 80 L HS 80 HM 80 Lxu	řezný kotouč	TCT Ø210/30, 24 zubů, obj.č. 3901101701	349,-	
HM 80 MP	řezný kotouč univerzální (dřevo, plasty, hliník, měď)	TCT Ø216/30/2,8, 40 zubů, obj.č. 7901200701	449,-	
	řezný kotouč univerzální + řezání kovu	TCT Ø216/3/1,8, 40 zubů, obj.č. 7901200703	690,-	
	řezný kotouč na dřevo	TCT Ø216/30/2,8, 48 zubů, obj.č. 7901200705	349,-	
HM 100 MP	pilový kotouč univerzální (dřevo, plasty, hliník, měď)	TCT Ø255/30/2,8, 48 zubů, obj. č. 7901200702	549,-	
	pilový kotouč univerzální + řezání kovu	TCT Ø255/30/2,2, 48 zubů, obj. č. 7901200704	1 190,-	
	řezný kotouč na dřevo	TCT Ø255/30/2,8, 48 zubů, obj.č. 7901200706	390,-	
HM 110 T	řezný kotouč	TCT Ø250/30/24 zubů, obj.č. 3901306701	299,-	
HBS 20	pás	Univerzální, obj.č. 3901504037	790,-	
SB 12	pilový pás	na dřevo, obj. č.: 3901502702	790,-	
		na dřevo a plasty, obj. č.: 3901502703	790,-	
sd 16 Deco-flex	pilový plátek	univerzální, obj. č. 88000011, sada 6 ks	349,-	
		na dřevo a plasty, obj. č. 88000012, sada 6 ks	349,-	
		na dřevo, obj. č. 88000013, sada 6 ks	349,-	
3 4 5 7	DIVAR 45	vodící lišta 800 mm	obj. č.: 3901803701	790,-
		pilový kotouč	TCT 24 zubů, 145/20 mm, obj. č.: 3901803703	390,-
		pilový kotouč	TCT 48 zubů, 145/20 mm, obj. č.: 3901803704	490,-
		set příslušenství	1x spojka vodicích lišt, 2x kovová svorka, 1x doraz, obj. č.: 3901803705	490,-
3 4 5 6 7	DIVAR 55	vodící lišta 1400 mm	obj. č.: 3901802701	1 190,-
		pilový kotouč	TCT 24 zubů, 160/20 mm, obj. č.: 3901802704	490,-
		pilový kotouč	TCT 48 zubů, 160/20 mm, obj. č.: 3901802705	590,-
		ochrana proti překlopení stroje	obj. č.: 3901802703	240,-
		set příslušenství	1x spojka vodicích lišt, 2x kovová svorka, 1x doraz, obj. č.: 3901802702	490,-
HMS 850	sada nožů	sada nožů HSS, obj.č. 3902202701	499,-	
HMS 1070	sada nožů	sada nožů HSS, obj. č. 3902204701	990,-	
1	COMBI 6	sada příslušenství	sada nožů do protahovačky, pilový kotouč, frézky, 3x dlabací bity, obj. č. 390 2403 711	1 790,-
		pilový kotouč	pilový kotouč 200 mm, obj. č. 390 2403 701	790,-
		sada nožů	sada 2 nožů do hoblovky, obj. č. 390 2403 702	590,-
FS 8500	řezný kotouč	diamantový kotouč, 180/22,2/2,5mm, obj.č. 3906705050	549,-	
HA 1000	redukce sací hadice	5-ti dílná sada, obj.č. 75200701	299,-	
	filtrační vak	obj.č. 75100702	69,-	
HA 1600	redukce sací hadice	5-ti dílná sada, obj.č. 75200701	299,-	
	plastový vak na piliny	obj.č. 75001500	69,-	
	prachový vak	obj.č. 3906301013	489,-	
	sací hadice	obj.č. 3906301015	699,-	



Model	Popis	Technické parametry, obj. číslo	Cena	
BG 150 BGS 700	brusný kotouč	150 x 25 x 12,7, zrnitost 36, obj. č.: 88000892	79,-	
		150 x 25 x 12,7, zrnitost 60, obj. č.: 88000893	89,-	
		150 x 20 x 12,7, zrnitost 46, obj. č.: 3838913781801	199,-	
		150 x 20 x 12,7, zrnitost 80, obj. č.: 3838913781818	199,-	
GG 66	brusný kotouč	150 x 16 x 12,7, zrnitost 36, obj. č.: 3903101701	79,-	
		150 x 16 x 12,7, zrnitost 60, obj. č.: 3903101702	79,-	
BG 200 BG 200 AL	brusný kotouč	200 x 25 x 16 mm, zrnitost 36, obj. č.: 88000870	89,-	
		200 x 25 x 16 mm, zrnitost 60, obj. č.: 88000869	99,-	
		200 x 20 x 16 mm, zrnitost 46, obj. č.: 3838913598393	299,-	
		200 x 20 x 16 mm, zrnitost 80, obj. č.: 3838913781849	329,-	
BG 200 AL	brusný kotouč	200x40x16 mm, zrnitost 100, obj. č.: 88002593 (bílý)	740,-	
BTS 800	brusný papír Ø150 mm	zrnitost K80, 10 ks, obj. č.: 88000208	340,-	
		zrnitost K120, 10 ks, obj. č.: 88000209	490,-	
		zrnitost K220, 10 ks, obj. č.: 88000220	340,-	
	brusný papír 100 x 914 mm	zrnitost K80, 3 ks, obj. č.: 88000211	270,-	
		zrnitost K120, 3 ks, obj. č.: 88000212	340,-	
		zrnitost K220, 3 ks, obj. č.: 88000221	240,-	
HL 650 LS 600	štípací klín	šestiramenný štípací klín, obj. č. 16040717	990,-	
		čtyřramenný štípací klín, obj. č. 16040730	690,-	
HL 710 HL 800 e HL 800	štípací klín	čtyřramenný štípací klín, obj. č. 3905301701	690,-	
		rozšiřovací klín, obj. č. 3905301702	990,-	
HL 1010 HL 1100	štípací klín	čtyřramenný klín, obj. č.: 5905409998	990,-	
		rozšiřovací klín, obj. č.: 5905409999	990,-	
		profesionální rozšiřovací klín, obj. č.: 5905409997	1 490,-	
HL 1500	štípací klín	čtyřramenný štípací klín, obj. č. 3905402702	1 390,-	
		rozšiřovací klín, obj. č. 16040727	990,-	
		profesionální rozšiřovací klín, obj.č.3905402701	1 890,-	
štípače	olej	hydraulický olej 1l, obj. č. 16020280	199,-	
		hydraulický olej 5l, obj. č. 16020281	699,-	
	plastické mazivo	k mazání plastových vodítek, 425g, obj.č. 310020238544	99,-	
HS 410	pilový kotouč	TCT 400/30 x 3,2, 36 zubů, obj. č. 3905103701	799,-	
		TCT 400/30 x 3,4, 40 zubů, obj. č. 7905100601	799,-	
HS 510	pilový kotouč	CV 500/30 mm, 56z, obj. č. 10023205	1 790,-	
		TCT 500/30 mm, 36 zubů, obj. č. 56000702	2 790,-	
		TCT 500/30 mm, 44 zubů, obj. č. 15270704	2 790,-	
HS 710	pilový kotouč	CV 700/30 mm, 56 zubů, obj. č. 10023207	3 499,-	
		TCT 700/30 mm, 42 zubů, obj. č. 13108001	3 999,-	
cs 03	brusný kotouč	3,5 mm, obj.č. 3903602701	129,-	
2	kompresory	sada 5-dílného příslušenství	spiralová hadice s pistolí, manometr, ofukovací pistole, pistole na dutiny, stříkací pistole, obj. č. 3906101704	790,-
	kompresory	olej	kompresorový olej 1l, obj. č.: 3906100701	149,-
8 9 10	EB 1650	půdní vrták Ø 100mm, délka 80 cm: obj.č. 3904701122	1 090,-	
		půdní vrták Ø 150mm, délka 80 cm: obj.č. 3014701701	1 190,-	
		půdní vrták Ø 200mm, délka 80 cm: obj.č. 3014701702	1 290,-	
AB 1500	sekáč plochý	30 x 410 mm, obj. č. 3908202701	390,-	
	sekáč špičatý	30 x 410 mm, obj. č. 3908202702	390,-	
	plastické mazivo	k mazání převodů, 425g, obj.č. 310020238644	199,-	
AB 1600	sekáč plochý	30 x 410 mm, obj. č. 3908201108	590,-	
	sekáč špičatý	30 x 410 mm, obj. č. 3908201109	590,-	
	plastické mazivo	k mazání převodů, 425g, obj.č. 310020238644	199,-	
Aku set L1	17-ťi dílný set	příslušenství k multifunk. nástroji, obj. č. 1909101701	790,-	



čtyřramenný klín



šestiramenný klín



rozšiřovací klín

profesionální  
rozšiřovací klín





**schepbach**  
germany



# GARLAND E-obchod

VYUŽIJTE MNOHO VÝHOD NAŠEHO  
INTERNETOVÉHO OBCHODU [WWW.GARLAND.CZ](http://WWW.GARLAND.CZ)

DOPRAVA ZDARMA  
ODBĚRNÁ MÍSTA  
NÁKUP NA SPLÁTKY  
PLATBY ONLINE



Možnost výhodného splátkového prodeje na produkty Schepbach.  
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Výhradní zástupce Schepbach v ČR a SR:  
**GARLAND distributor, s.r.o.** Hradecká 1136, 506 01 Jičín

GARLAND distributor, s.r.o., zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.  
Neustálá technická inovace produktů Schepbach může vést k malým změnám  
v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.  
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.  
[www.schepbach.cz](http://www.schepbach.cz), [www.woodster.cz](http://www.woodster.cz), [www.garland.cz](http://www.garland.cz)

Váš prodejce Schepbach: