

MOTOR JIKOV GREEN





KATALOG ZAHRADNÍ TECHNIKY JARO 2014



MOTOR JIKOV GREEN

Společnost MOTOR JIKOV **GREEN** a.s. je nejmladším členem skupiny MOTOR JIKOV GROUP. Toto uskupení patří mezi největší společnosti v jižních Čechách, má sídlo v Českých Budějovicích a zaměstnává více jak 900 zaměstnanců. Je ryze českou firmou s více jak 100 letou tradicí, zejména ve strojírenství a slévárenství.

MOTOR JIKOV **GREEN** a.s. vznikla spojením obchodních aktivit a sortimentu společností CETEA s.r.o. a MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., divize Mechanizace pro lepší uspokojení požadavků a potřeb zákazníků ve společné distribuční síti nejen na českém trhu. Specializuje se na distribuci zahradní techniky vlastní výroby a na produkty celosvětově největšího výrobce motorů pro zahradní techniku firmy Briggs & Stratton, značek MURRAY, SNAPPER, SIMPLICITY a CANADIANA. A nově také na zahradní techniku od třetího největšího světového výrobce - japonské společnosti YAMABIKO - pod značkami ECHO a SHINDAIWA. Díky širokému sortimentu, do kterého patří i značky FISKARS, WORLD, AGAMA, CRAFTSMAN a další, je MOTOR JIKOV **GREEN** a.s. jednou z největších firem ve svém oboru s rozsáhlou dealerskou a servisní sítí po celé České republice. Sortiment výše uvedených značek obsahuje techniku pro všechna roční období. Jedná se o rotační sekačky, bubnové sekačky, rotavátory, travní traktory, řetězové pily, křovinořezy, plotostřihy, postřikovače, štípače a drtiče, ruční nářadí, ochranné pomůcky a sněžné frézy. Nabízené produkty vynikají svou kvalitou, kterou prověřili zákazníci nejen v České republice, ale i v ostatních zemích celého světa. Vedle výrobků, které jsou osazeny motory Briggs & Stratton a HONDA, je v sortimentu samozřejmě nadále legendární 2-taktní motor JIKOV® vlastní výroby s kompletním sortimentem náhradních dílů.



SÍDLO SPOLEČNOSTI:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.

Kněžskodvorská 2277

České Budějovice

PSČ 370 04

www.mjgreen.cz

KONTAKT:

Obchodní oddělení:

Tel: 389 016 513

Fax: 389 016 512

Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí:

Obchodní oddělení:

Tel: 566 501 902

Fax: 566 501 900

Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

OBSAH

BUBNOVÉ SEKAČKY

4



2T MOTORY

5



ROTAVÁTORY
A KULTIVÁTORY

6 - 7



VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM
ROBUS

8 - 9



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
Právo tiskové chyby vyhrazeno.

ROTAČNÍ SEKAČKY

10 - 18



ZAHRADNÍ TRAKTORY

18 - 21



MOTOROVÉ PILY

22 - 24



ROSIČE A POSTŘIKOVAČE

25



KŘOVINOŘEZY
A VYŽÍNAČE

26 - 27



PLOTOSTŘIHY

28



FOUKAČE A VYSAVAČE

29



PRODUKTY SHINDAIWA

30 - 31



ŠTÍPAČE A DRTIČE

32 - 33



RUČNÍ NÁŘADÍ FISKARS

34



let's ride

SNAPPER

MADE BY BRIGGS & STRATTON

**Zahradní traktory
SNAPPER**

26HP

Poloměr otáčení 36 cm

Motorový řad PROFESIONAL SERIES™

LED žárovky

Vysoké opěradlo z pevného síťového materiálu

Elektrický start a hydrostatická převodovka

Objem koše 350 L

Litiová přední náprava

7 poloh sečení (3,8cm – 8,9cm)

Záběr 107 cm

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

novinka

více na str. 19

- Kvalitní převodovka vlastní výroby
- Velká foukaná kola
- Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí
- Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu
- Pevná masivní řídítka i s bočním vyklápěním
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek
- Použité díly vlastní výroby
- Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci

POWERED by
HONDA



~~26.980,-~~
21.990,-

VIVA HONDA GCV 160



Ideální pro transport díky možnosti rozpojení motorové jednotky a žacího adaptéru

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KOMPLETU SEKAČKY VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

HONDA GCV 160	+ luční kleče (č. 9720616)	21.990,-	JIKOV 1447	+ luční kleče (č. 9720607I)	25.990,-
	+ vyklápěcí kleče (č. 9720617)	22.990,-		+ vyklápěcí kleče (č. 9720613I)	26.490,-
	+ speciální kleče (č. 9720617S)	27.990,-	JIKOV 1453	+ luční kleče (č. 9720607)	25.490,-
GCV 190	+ vyklápěcí kleče (č. 9720618)	24.990,-		+ vyklápěcí kleče (č. 9720613)	25.990,-

CENÍK POHONNÝCH JEDNOTEK

HONDA GCV 160 + luční kleče* / **	č. 9720616	13.990,-
HONDA GCV 190 + vyklápěcí kleče	č. 9720618	16.190,-
JIKOV 1453 + luční kleče*	č. 9720607	13.690,-
JIKOV 1454 + luční kleče*	č. 9720607V	15.990,-
JIKOV 1447 + luční kleče*	č. 9720607I	15.490,-

*příplatek za vyklápěcí kleče + 500,-

**příplatek za speciální kleče + 4.200,-

* příplatek za manuální dekonventil pro JIKOV + 600,-

PODSESTAVY

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednávací číslo	5319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Připojení	odstředivá spojka 80 / 120 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm / 91 mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8 - 3,5 km/h
Pracovní výkon	Od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

Rozpojitelná spojka

VIVA



~~15.140,-~~
12.990,-

POHONNÉ JEDNOTKY

POWERED by
HONDA



9720616

9720617

9720617S

9720607I

9720613

Motor	HONDA GCV 160			HONDA GCV 190	JIKOV 1447		JIKOV 1453	
Název	luční	vyklápěcí	speciál	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Objednávací číslo	9720616	9720617	9720617S	9720618	9720607I	9720613I	9720607	9720613
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³	153 cm ³	153 cm ³	133 cm ³	133 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm	9,4 Nm	11,3 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm
Výkon motoru*	5,5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6,5 HP	6 HP	6 HP	5 HP	5 HP
Možnost nastavení**	V	V+S	V+S	V+S	V	V+S	V	V+S
Cena	13.990,-	14.490,-	15.990,-	16.190,-	15.490,-	15.990,-	13.690,-	14.190,-
Poznámka					kontaktní zapalování ISKRA za příplatek manuální dekonventil		kontaktní zapalování ISKRA	

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru. **V = výškové, S = stranové




Ukázka použití 2T motoru

- kombinace s bubnovou sekačkou BDR 700




Odstředivá spojka
Ø 120 mm




11.290,-

Odstředivá spojka
Ø 80 mm



12.890,-

Válcová hřídel
62/22,2 mm



14.690,-

13.690,-

Motor	1453		1454	1447		
Objednací číslo	0001453	0001453B	0001454	0001447	0001447B	0001447DV
Zdvihový objem	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	7,9 Nm	8,2 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkon*	5 HP	5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP	6 HP
Spojka/hřídel	odstředivá 80 mm	odstředivá 120 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 120 mm	odstředivá 80 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní	bezkontaktní	kontaktní	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	NE	ANO	ANO	ANO	manuální dekoventil

9720607I



9720613



9720607V



Motor	JIKOV 1453		JIKOV 1454		JIKOV 1447	
Název	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Objednací číslo	9720607	9720613	9720607V	9720613V	9720607I	9720613I
Objem motoru	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkon motoru*	5 HP	5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP
Možnost nastavení**	V	V+S	V	V+S	V	V+S
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA		bezkontaktní zapalování VAPE		kontaktní zapalování ISKRA	
Cena	13.690,-	14.190,-	15.990,-	16.490,-	15.490,-	15.990,-

- Pevná konstrukce vlastní výroby
- Otočné nože v dvojitém disku pro přesné kopírování terénu
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Odolná převodovka vlastní výroby
- Vynikající motory Briggs & Stratton, HONDA a LONCIN
- Foukaná kola pro perfektní průchodnost terénem



POWERED by
HONDA

MODEL	EXPERT RURIS
Název	bubnová sekačka
Objednací číslo	0105319RU / 0105319SK – ROBIX
Pohon	mot. jednotka z rotavátoru
Připojení	kuželová spojka
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Žací nože	3, otočné
Rozměr kol	338 mm/91mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8 - 3,5 km/h
Pracovní výkon	od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta



NOVINKA

EXPERT SK / RURIS

Žací adaptér kompatibilní
s motorovou jednotkou
rotavátorů
RURIS SPRINT / ROBIX

ukázka velkých kol

~~15.140,-~~
14.490,-



- Kalené nože se zárukou 5-ti let
- Zvětšená kuželová odepínatelná spojka
- Ocelová převodovka se zpátečkou a zárukou 3 roky
- Ocelová převodovka vhodná k přestavbě na malotraktor bez nutnosti použití zpomalovací převodovky - pro tažení vlečky
- Sklápěcí držadla
- Šnekový válcový pohon místo řemene

Sprint 650L



Sprint 650B



Professional 652H



5 let záruka na nože kultivátoru

11.990,-

13.990,-

3 roky záruka na převodovku

22.990,-

MODEL	Sprint 650L	Sprint 650B	Professional 652H
Objednací číslo	SPRINT650L	SPRINT650B	PROF652H
Motor	Loncin	Briggs & Stratton Series™ 675	HONDA GCV 190
Objem motoru	190 cm³	190 cm³	190 cm³
Výkon motoru	6,5 HP	6,5 HP	6,5 HP
Šíře záběru	85 cm 6 nožů	85 cm 6 nožů	85 cm 6 nožů
Převodovka	1 rychlost vpřed	1 rychlost vpřed	1 rychlost vpřed, 1 rychlost vzad

**Přívěsný vozík k RURIS
včetně závěsu**

NOVINKA

8.990,-



Vzorový komplet

RURIS Professional 652H
+ příslušenství kola RURIS 105
+ vozík RURIS

34.970,-

**Kola těžká
RURIS 105**



2.990,-

**Kola ocelová
RURIS 106**



2.490,-

**Hrobkovač
RURIS 110**



1.490,-

**Radlice - pluh
RURIS 103**



1.790,-

ROTAVÁTORY

Rotavátory ROBIX vynikají zejména pevnou konstrukcí zaručující spolehlivost a výkonnost stroje.

- Šnekový válcový pohon místo řemene
- Kalené nože
- Regulovatelná šířka záběru
- Odepínatelná kuželová spojka
- Sklápěcí držadla

ROBI 156 DM



15.990,-

ROBI 156 H



19.990,-

MODEL	ROBI 156 DM	ROBI 156 H
Objednávací číslo	5386	5387
Motor	Briggs & Stratton Series™ 675	HONDA GCV 160
Objem motoru	190 cm³	160 cm³
Výkon motoru	6 HP	5,5 HP
Krouticí moment	9,2 Nm	9,4 Nm
Šířka záběru	85 cm 6 nožů	85 cm 6 nožů

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MALOTRAKTORY

- Jednoduchá přestavba
- Víceúčelové použití
- Orba, vyorávání, okopávání
- Volba lehkých a těžkých kol dle účelu použití
- Návleky pro lepší záběr a lepší průchodnost těžkým terénem
- Přídavné závaží pro efektivnější orbu
- Snadná ovladatelnost
- Motorová jednotka z rotavátoru s kvalitními spolehlivými motory

Kola lehká ROBIX 105 / Kola těžká ROBIX 106



2.990,- / 5.690,-



Převodovka řetězová ROBIX 109



5.490,-

Hrobkovač ROBIX 110



1.690,-

Vyorávač ROBIX 104



1.490,-

Radlice - pluh ROBIX 103



1.890,-

Oborávací kolečka ROBIX 101



1.290,-

Orební návleky ROBIX 102



1.290,-

Závaží 33kg ROBIX 107



2.790,-

Závěs na závaží ROBIX 108



890,-



WORLD

Výborný motor Briggs & Stratton zaručuje spolehlivost a funkčnost rotavátoru World. Vynikající poměr cena/výkon dělá z tohoto stroje skvělého pomocníka pro každého zahrádkáře.

Název	WORLD W40-BS40
Objednávací číslo	W40-BS40
Motor	Briggs & Stratton 500
Zdvihový objem	158 cm³
Krouticí moment	6,8 Nm
Výkon	4 HP
Pracovní hloubka	10 cm - nastavitelná
Počet kyprících nožů	4
Pracovní záběr	40 cm
Hmotnost v kg	31
Skelet	ocel
Polohy nastavení držadel	ergonomická rukojeť



7.990,-

www.sekackyworld.cz

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Systém ROBUS je víceúčelový stavebnicový stroj vhodný díky masivní odolné konstrukci i pro profesionální využití. Skládá se z podvozku s volnoběžkou v kolech a s odstředivou spojkou o průměru 80 mm nebo 120 mm, motoru a řídítek (motorové jednotky) a příslušného adaptéru. Za cenu jednoúčelového stroje získáte stroj pro celoročního využívání s možností výměny pracovních adaptérů.

BDR 550



28.490,-

BDR 700



33.990,-

MODEL	BDR 550 Jednobubnová sekačka	BDR 700 Dvoububnová sekačka
Objednávací číslo	5315AU 4	5321A4
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160
Typ motoru	čtyřtákní benzinový	čtyřtákní benzinový
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm
Výkon motoru*	5,5 HP	5,5 HP
Svahová dostupnost	30°	30°
Šíře záběru	58 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Pohon motoru	odstředivá spojka	odstředivá spojka 80 mm
Hmotnost	78 kg	88 kg
Poznámka	boční plachta	vyklápění rotorů

VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM ROBUS - ADAPTÉRY PŘESTAVBA DO 10 MINUT

BDR 550



6.490,-

BDR 700



11.090,-

FS - 1



21.200,-

MODEL	BDR 550	BDR 700	FS - 1
Objednávací číslo	9730209	9730205	5302
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací - protiběžná spojka	Sněhová fréza
Šíře záběru	58 cm	70 cm	55 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg	55 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože	Odhoz 6-8 m

SR - 1



3.690,-

STRONG



9.990,-

OP - 1



19.690,-

MODEL	SR - 1	STRONG	OP - 1
Objednávací číslo	9730901	5306	0005303L
Název	Shrnovací radlice	Rotační mulčovač	Obraceč a shrnovač sena
Šíře záběru	100 cm	57 cm	100 cm
Hmotnost	21 kg	30 kg	74 kg
Poznámka	Stranově výklopná	Pozemky do 2000 m ²	Obrací i shrnuje



9.490,-



8.990,-

MODEL	5301R	5303
Objednávací číslo	5301R	5303
Název	Rotační kartáč	Rotační obraceč
Šíře záběru	100 cm	100 cm
Hmotnost	25 kg	25 kg
Poznámka	-	-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

POHONNÉ JEDNOTKY



Motor	HONDA GCV 160			HONDA GCV 190		JIKOV 1453		JIKOV 1454		JIKOV 1447	
Název	luční	vyklápěcí	speciál	vyklápěcí		luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Objednací číslo	9720616	9720617	9720617S	9720618		9720607	9720613	9720607V	9720613V	9720607I	9720613I
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³		133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm	9,4 Nm	11,3 Nm		7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkon motoru*	5,5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6,5 HP		5 HP	5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP
Možnost nastavení**	V	V+S	V+S	V+S		V	V+S	V	V+S	V	V+S
Cena	13.990,-	14.490,-	15.990,-	16.190,-		13.690,-	14.190,-	15.990,-	16.490,-	15.490,-	15.990,-
Poznámka						kontaktní zapalování ISKRA		bezkontaktní zapalování VAPE		kontaktní zapalování ISKRA	

CENÍK POHONNÝCH JEDNOTEK

HONDA GCV 160 + luční kleče* / **	č. 9720616	13.990,-
HONDA GCV 190 + vyklápěcí kleče	č. 9720618	16.190,-
JIKOV 1453 + luční kleče*	č. 9720607	13.690,-
JIKOV 1454 + luční kleče*	č. 9720607V	15.990,-
JIKOV 1447 + luční kleče*	č. 9720607I	15.490,-

*příplatek za vyklápěcí kleče + 500,-

**příplatek za speciální kleče + 4.200,-

* příplatek za manuální dekonventil pro JIKOV + 600,-

PODVOZKY

MODEL	PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	9720317
Název	podvozek sestava
Šíře záběru	-
Hmotnost	29 kg
Poznámka	šipová kola



11.090,-

PODVOZKOVÉ SESTAVY



BDR 550



BDR 700

MODEL	BDR 550 jednobubnové žací + podvozek			BDR 700 dvoububnové žací + podvozek		
Objednací číslo	5315AU	5315H	5315BU	5323	5323H	5323B
Motor	-	-	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 120 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 120 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Hmotnost	56 kg	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	18.190,-	18.190,-	18.690,-	23.190,-	23.190,-	23.690,-



CENY AKČNÍCH SETŮ S MOTORY JIKOV

5315 AU +	JIKOV 1453 + luční kleče (č. 9720607)	29.190,-	5323 +	JIKOV 1453 + luční kleče (č. 9720607)	34.290,-
	JIKOV 1454 + luční kleče (č. 9720607V)	31.490,-		JIKOV 1454 + luční kleče (č. 9720607V)	36.590,-
	JIKOV 1447 + luční kleče (č. 9720607I)	30.990,-		JIKOV 1447 + luční kleče (č. 9720607I)	35.990,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru. **V = výškové, S = stranové

- Kvalitní motory
- Pevná konstrukce
- Jednoduché ovládání
- Minimální údržba

LTS E48



~~5.700,-~~
5.490,-

MODEL	LTS E48
Objednávací číslo	5350
Motor	elektrický
Výkon motoru*	1 600 W/ 2 800 ot.min-1
Šíře záběru	48 cm
Skelet	ocelový plech
Pojezd	ne
Výška sekání (strniště)	2,5 - 7,5 cm
Možnost nastavení	5 pozic
Průměr kol	200 mm / 200 mm
Obsah koše	55 litrů
Hmotnost	27 kg
Doporučená plocha	1200 m ²

Motorové sekačky značky JIKOV jsou vybaveny výhradně motory renomovaných značek Briggs & Stratton a HONDA. Sekačky jsou vyrobeny z kvalitních materiálů zaručujících jejich dlouhou životnost a spolehlivost. Sekačky jsou vybaveny kuličkovými ložisky v kolech a textilním košem, který díky své prodyšnosti zaručuje úplné naplnění.

- Vynikající motory Briggs & Stratton a HONDA
- Kvalitní materiály a vysoká spolehlivost
- Odolná a pevná konstrukce
- Ložiska v kolech
- Textilní koše pro optimální naplnění

LTS 448



~~6.960,-~~
6.490,-

LTS 448 S HP5



~~10.920,-~~
9.990,-

LTS 448 SH



~~11.880,-~~
10.990,-

MODEL	LTS 448	LTS 448 S HP5	LTS 448 SH
Objednávací číslo	5356	5357WKS	5361
Motor	Briggs & Stratton 500 Series	Briggs & Stratton 625 Series™	HONDA GCV 135
Objem motoru	158 cm ³	190 cm ³	135 cm ³
Krouticí moment	6,8 Nm	8,5 Nm	6,9 Nm
Výkon motoru*	4 HP	5 HP	4,5 HP
Šíře záběru	48 cm	48 cm	48 cm
Skelet	ocelový plech	ocelový plech	ocelový plech
Pojezd	ne	ano	ano
Výška sekání	2,5 - 7,0 cm	2,5 - 7,5 cm	3,0 - 7,0 cm
Možnosti nastavení	5 pozic	centrálně 5 pozic	centrálně 5 pozic
Průměr kol	150 mm / 180 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Obsah koše	55 litrů	70 litrů	70 litrů
Hmotnost	25 kg	33 kg	30 kg
Mulčování	ne	ano	ano
Doporučená plocha	1 200 m ²	1 800 m ²	1 900 m ²

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Výkonné motory Briggs & Stratton
- Pojezd s nastavitelnou rychlostí
- Ložiska v kolech
- Centrální nastavení výšky
- Ergonomická rukojeť a držák nápojů
- Objemný koš na trávu

MODEL	ERDV 19675HW
Objednávací číslo	881249
Motor	Briggs & Stratton 675 RS Series™
Zdvihový objem	190 cm³
Krouticí moment	9,2 Nm
Výkon motoru*	6 HP
Šířka sečení	48 cm
Pojezd	ano
Rychlost km/h / vzad	0 - 4,5 plynule
Výhoz	koš+zadní
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh
Výška sekání	20 - 80 mm
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)
Objem koše	70 litrů
Hmotnost	39 kg
Průměr kol	175 mm / 310 mm
Skelet	ocel
Ložiska v kolech	ano
Polohy nastavení držadel	2

VYSOKÝ KROUTÍCÍ MOMENT

ERDV 19675HW



13.990,-

10.990,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

NEZKRACUJTE ŽIVOTNOST
MOTORU A POUŽÍVEJTE

FUEL FIT®

Nový FUEL FIT® chrání motor proti negativním vlivům složek paliva jako je ETANOL, který má korozivní účinky. Neošetřené palivo snižuje životnost a výkon. Zhoršuje start a akceleraci.

K vybraným produktům
jako dárek ZDARMA!



PROČ PRÁVĚ MOTORY BRIGGS & STRATTON?

Již více jak 100 let jsou výrobky společnosti Briggs & Stratton absolutní špičkou na trhu a leadrem v inovacích. Nejen díky tomu je společnost Briggs & Stratton největším výrobcem vzduchem chlazených motorů na světě zaručující tyto výhody:

- › **snadné startování**
- › **výkon, životnost a odolnost**
- › **nízké emise výfukových plynů**
- › **rychlý a dostupný kvalifikovaný servis vč. originálních dílů v rozsáhlé servisní síti**

Posuňte kvalitu ještě výše...chraňte Váš motor!



**WORLD**

- Pročesávač trávy
- Velká kola pro výbornou trakci
- Komfortní centrální regulace výšky
- Výborný sběr vysoké i mokré trávy
- Motory Briggs & Stratton
- Vysoký uživatelský komfort

www.sekackyworld.cz**7.490,-****WORLD W 45 P**~~8.990,-~~
8.490,-**WORLD W 46 P**

MODEL	WORLD W 45 P	WORLD W 46 P
Objednáací číslo	WYZ18	WYZ18H
Motor	Briggs & Stratton 500 Series™	Briggs & Stratton 500 Series™
Zdvihový objem	158 cm³	158 cm³
Krouticí moment	6,8 Nm	6,8 Nm
Výkon	4 HP	4 HP
Šíře záběru	46 cm	46 cm
Skelet	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano
Rychlost km/h	3,6	3,4
Výška sekání	30 - 75 mm	25 - 85 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 5 poloh	centrálně 6 poloh
Průměr kol	178 mm / 203 mm	203 mm / 280 mm
Výhoz	koš+zadní	koš+boční+zadní
Objem koše	60 litrů	70 litrů
Hmotnost	31 kg	35 kg
Mulčování	ne	ano v ceně
Sklopná nastavitelná řídítka	ano, 2 polohy	ano, 2 polohy
Indikátor naplnění koše	-	ano
Ložiska v kolech	ano	ano

~~10.990,-~~
9.990,-**WORLD W 50 P****11.490,-****WORLD W 50 P RS**

MODEL	WORLD W 50 P	WORLD W 50 P RS
Objednáací číslo	WYZ20H	WYZ20HRS
Motor	Briggs & Stratton 625 Series™	Briggs & Stratton 675 RS Series™
Zdvihový objem	190 cm³	190 cm³
Krouticí moment	8,5 Nm	9,2 Nm
Výkon	6 HP	6 HP
Šíře záběru	51 cm	51 cm
Skelet	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano
Rychlost km/h	3,6	3,6
Výška sekání	30 - 90 mm	30 - 90 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 6 poloh	centrálně 6 poloh
Průměr kol	203 mm / 280 mm	203 mm / 280 mm
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+boční+zadní
Objem koše	75 litrů	75 litrů
Hmotnost	39 kg	39 kg
Mulčování	ano v ceně	ano v ceně
Sklopná nastavitelná řídítka	ano, 3 polohy	ano, 3 polohy
Indikátor naplnění koše	ano	ano
Ložiska v kolech	ano	ano

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



WORLD W 55 3S



12.490,-

11.990,-



WORLD W 55 4S



12.990,-

11.990,-



MODEL

Objednáací číslo	WYZ22
Motor	Briggs & Stratton 625 Series™
Zdvihový objem	190 cm³
Krouticí moment	8,5 Nm
Výkon	6 HP
Šíře záběru	56 cm
Skelet	ocel
Pojezd	ano - 3 rychlosti
Rychlost km/h	2,8-5,2
Výška sekání	30 - 75 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 6 poloh
Průměr kol	203 mm / 203 mm
Výhoz	koš+boční+zadní
Objem koše	75 litrů
Hmotnost	41 kg
Mulčování	ano v ceně
Sklopná nastavitelná řídítka	ano, 3 polohy
Indikátor naplnění koše	-
Ložiska v kolech	ano

WORLD W 55 4S

Objednáací číslo	WYZ22B
Motor	Briggs & Stratton 625 Series™
Zdvihový objem	190 cm³
Krouticí moment	8,5 Nm
Výkon	6 HP
Šíře záběru	56 cm
Skelet	ocel
Pojezd	ano - 4 rychlosti
Rychlost km/h	2,8/4,2/5,2
Výška sekání	30 - 75 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 6 poloh
Průměr kol	203 mm / 203 mm
Výhoz	koš+boční+zadní
Objem koše	75 litrů
Hmotnost	41 kg
Mulčování	ano v ceně
Sklopná nastavitelná řídítka	ano, 2 polohy
Indikátor naplnění koše	-
Ložiska v kolech	ano



WORLD
W 53 AL P RS



14.990,-

12.990,-



MODEL

Objednáací číslo	WLZ21H
Motor	Briggs & Stratton 675 RS Series™
Zdvihový objem	190 cm³
Krouticí moment	9,2 Nm
Výkon	6 HP
Šíře záběru	53 cm
Skelet	hliníkový odlitek
Pojezd	ano
Rychlost km/h	3,8
Výška sekání	25 - 80 mm
Nastavení výšky sečení	centrálně 7 poloh
Průměr kol	203 mm / 280 mm
Výhoz	koš+zadní
Objem koše	75 litrů
Hmotnost	45 kg
Mulčování	ano v ceně
Sklopná nastavitelná řídítka	ano, 3 polohy
Indikátor naplnění koše	ano
Ložiska v kolech	ano

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Výkonné motory Briggs & Stratton
- Ložiska v kolech
- Centrální nastavení výšky u vybraných modelů
- Objemné koše na trávu
- Široký výběr od základních typů po nejvyšší



MP 450

~~6.990,-~~
6.490,-



MX 550

~~9.990,-~~
7.990,-



MXM 550

~~10.490,-~~
8.490,-



www.murray.cz

MODEL	MP 450	MX 550	MXM 550
Objednáací číslo	801020	881023	881027
Motor	Briggs & Stratton 450 Series™	Briggs & Stratton 550 Series™	Briggs & Stratton 550 Series™
Zdvihový objem	148 cm³	158 cm³	158 cm³
Krouticí moment	6,1 Nm	7,5 Nm	7,5 Nm
Výkon*	4 HP	4,5 HP	4,5 HP
Šířka sečení	41 cm	48 cm	48 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ano	ano
Výška sekání	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Počet poloh sečení	9	9 centrální	9 centrální
Průměr kol	150 mm / 175 mm	175 mm / 200 mm	175 mm / 200 mm
Objem koše	60 litrů	65 litrů	65 litrů
Hmotnost	31 kg	39 kg	39 kg
Mulčování	-	-	ano
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	koš+zadní
Ložiska v kolech	ano	ano	ano



MXH 550

~~10.490,-~~
8.990,-



MXMU675EX

~~12.490,-~~
9.990,-



MXTH 675

~~12.990,-~~
10.990,-



www.murray.cz

MODEL	MXH 550	MXMU675EX	MXTH 675
Objednáací číslo	881025	881243	881028
Motor	Briggs & Stratton 550 Series™	Briggs & Stratton 675 RS Series™	Briggs & Stratton 675 RS Series™
Zdvihový objem	158 cm³	190 cm³	190 cm³
Krouticí moment	7,5 Nm	9,2 Nm	9,2 Nm
Výkon*	4,5 HP	6 HP	6 HP
Šířka sečení	48 cm	48 cm	48 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Výška sekání	20 - 80 mm	20 - 80 mm	20 - 80 mm
Počet poloh sečení	9 centrální	9 centrální	9 centrální
Průměr kol	175 mm / 310 mm	175 mm / 200 mm	175 mm / 310 mm
Objem koše v litrech	65 litrů	70 litrů	70 litrů
Hmotnost	41 kg	32 kg	40 kg
Mulčování	-	ano	ano
Výhoz	koš+zadní	koš+boční+zadní	koš+boční+zadní
Ložiska v kolech	ano	ano	ano

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- řada motorů B&S E-SERIES™ s redukovanými emisemi a sníženým výparem paliva do ovzduší
- ergonomická řídítka
- odolná konstrukce s ložisky v kolech
- prvotřídní sběr i přerostlé trávy

EQ 400



+ FF

NOVINKA

8.990,-

EQ 500



+ FF

NOVINKA

10.490,-

www.murray.cz

MODEL	EQ 400	EQ 500
Objednávací číslo	801020	881027
Motor	Briggs & Stratton 450 E-Series™	Briggs & Stratton 500 E-Series™
Zdvihový objem	125 cm³	140 cm³
Krouticí moment	6,1 Nm	6,8 Nm
Výkon*	4,5 HP	5 HP
Šířka sečení	46 cm	46 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel
Pojezd	ne	ano
Výška sekání	28 - 92 mm	28 - 92 mm
Počet poloh sečení	6	6 centrální
Průměr kol	180 mm / 180 mm	180 mm / 200 mm
Objem koše	60 litrů	60 litrů
Hmotnost	31 kg	39 kg
Mulčování	ano	ano
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní
Ložiska v kolech	ano	ano

EQ 500X



+ FF

NOVINKA

11.990,-

EQ 700X



+ FF

NOVINKA

13.990,-

www.murray.cz

MODEL	EQ 500X	EQ 700X
Objednávací číslo	881025	881028
Motor	Briggs & Stratton 575 EX-Series™	Briggs & Stratton 750 EX-Series™
Zdvihový objem	140 cm³	161 cm³
Krouticí moment	7,5 Nm	9,5 Nm
Výkon*	5 HP	5,5 HP
Šířka sečení	46 cm	53 cm
Skelet sekačky	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano
Výška sekání	28 - 92 mm	28 - 92 mm
Počet poloh sečení	6 centrální	6 centrální
Průměr kol	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Objem koše v litrech	60 litrů	70 litrů
Hmotnost	41 kg	40 kg
Mulčování	ano	ano
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní
Ložiska v kolech	ano	ano

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Výkonné motory Briggs & Stratton
- Centrální nastavení výšky ergonomickou pákou
- Pojezd s nastavitelnou rychlostí u vybraných modelů
- Ložiska v kolech
- Ergonomická rukojeť a držák nápojů
- Snadné vyprazdňování objemných košů

www.snapper.cz



MODEL	ERDP 16550	ERDP 19550	ESPV21S
Objednací číslo	881032	880747	7800065
Motor	Briggs & Stratton 550 Series™	Briggs & Stratton 550 Series™	Briggs & Stratton 650 Series™
Zdvihový objem	158 cm³	158 cm³	190 cm³
Krouticí moment	7,5 Nm	7,5 Nm	8,8
Výkon*	4,5 HP	4,5 HP	5,5 HP
Šířka sečení	41 cm	48 cm	53 cm
Skelet	ocel	ocel	ocel
Pojezd	ne	ne	ano
Rychlost km/h / vzad	-	-	0-5,8 plynule
Výška sekání	20 - 80 mm	25 - 85 mm	32-101 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh	centrální, 9 poloh	samostatně, 7
Průměr kol	175 mm / 200 mm	175 mm / 200 mm	otočná 200 / 230 mm
Objem koše	60 litrů	70 litrů	-
Hmotnost	35 kg	35 kg	43,5 kg
Mulčování	ano v ceně	ano v ceně	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní	boční+zadní
Počet nožů	1, víceúčelový zvlněný 3v1	1, víceúčelový zvlněný 3v1	1, víceúčelový zvlněný
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 10 cm	ano, 10 cm



~~12.990,-~~
11.490,-

~~11.990,-~~
11.490,-

MODEL	ERDV 19675 EX	ERDS19700
Objednací číslo	881586	881036
Motor	Briggs & Stratton 675 RS Series™	Briggs & Stratton 700 DOV Series™
Zdvihový objem	190 cm³	140 cm³
Krouticí moment	9,2 Nm	7,5 Nm
Výkon*	6 HP	6 HP
Šířka sečení	48 cm	48 cm
Skelet	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	0-4,1 plynule	0 - 4,1 plynule
Výška sekání	20 - 80 mm	25 - 85 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh	centrální, 9 poloh
Průměr kol	175 mm / 200 mm	175/200
Objem koše	70 litrů	70 litrů
Hmotnost	37 kg	37 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+zadní	koš+zadní
Počet nožů	víceúčelový	1, víceúčelový zvlněný 3v1
Ložiska v kolech	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 2 polohy	ano, 10 cm

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



ERDS 19700 HW



12.990,-

11.990,-

+ FF



ERPV21675SW



13.990,-

11.990,-

+ FF



ERDV 19750 HW



13.490,-

12.990,-

+ FF

MODEL	ERDS 19700HW	ERPV21675SW	ERDV 19750HW
Objednáací číslo	880612	7800730	881037
Motor	Briggs & Stratton 700 DOV Series™	Briggs & Stratton 675 RS Series™	Briggs & Stratton 750 DOV RS Series™
Zdvihový objem	140 cm³	190 cm³	161 cm³
Krouticí moment	7,5 Nm	9,2	9,5 Nm
Výkon*	6 HP	6 HP	6 HP
Šířka sečení	48 cm	53 cm	48 cm
Skelet	ano	ocel	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	0 - 4,1 plynule	0-6,4 plynule	0 - 4,1 plynule
Výška sekání	25 - 85 mm	32-101 mm	20 - 80 mm
Nastavení výšky sečení	centrální, 9 poloh	každé kolo zvlášť, 7	centrální, 9 poloh
Průměr kol	200 mm / 305 mm	otočná, 200 / 230 mm	200 mm / 310 mm
Objem koše	70 litrů	90 l	70 litrů
Hmotnost	39 kg	45 kg	39 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+zadní	koš+boční+zadní	koš+zadní
Počet nožů	1, víceúčelový zvlněný 3v1	1, mulčovací nůž Ninja®	1, víceúčelový zvlněný 3v1
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 15 cm	ano, 10 cm



EP2187520BV



15.990,-

13.990,-

+ FF



ESPV21750AL



15.490,-

+ FF



ENXT 22875E



19.990,-

16.990,-

+ FF

EXTRA CENA

MODEL	EP2187520BV	ESPV21750AL	ENXT22875E
Objednáací číslo	7800249	881223	7800722
Motor	Briggs & Stratton 875 RS Series™	Briggs & Stratton 750 DOV RS Series™	Briggs & Stratton 875 RS Series™
Zdvihový objem	190 cm³	161 cm³	190 cm³
Krouticí moment	11,9	9,5	11,9 Nm
Výkon*	7 HP	6 HP	7 HP
Šířka sečení	53 cm	53 cm	55 cm
Skelet	ocel, systém Hi Vac®	hliníkový odlitek	ocel
Pojezd	ano	ano	ano
Rychlost km/h / vzad	0-6,4 plynule	0-6,4 plynule	0-6,4 plynule
Výška sekání	32-101 mm	25-76 mm	32-102 mm
Nastavení výšky sečení	samostatně, 7	centrální, 7	centrální, 9 poloh
Průměr kol	200 / 230 mm	200 / 230 mm	200 mm / 230 mm
Objem koše	90 l	70 l	60 litrů
Hmotnost	45 kg	51 kg	48 kg
Mulčování	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)	ano (ucpávka v ceně)
Výhoz	koš+boční+zadní	koš+zadní	koš+boční+zadní
Počet nožů	1, Hi Vac®	1, víceúčelový zvlněný	1, dvjitý se zářezem
Ložiska v kolech	ano	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	ano, 10 cm	ano, 2 polohy	15 cm

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Dokonalý sběr za jakýchkoliv podmínek
- Velká kola s vynikající trakcí
- Bezkonkurenční poměr otáčení
- Hydrostatické převodovky
- Výkyvná přední náprava
- Profesionální kvalita a unikátní řešení

ELT1838RDF Regent

ELT2642RDF

UNIKÁTNÍ PRODYŠNÁ SEDAČKA
~~83.990,-~~
79.990,-


+ krycí plachta ZDARMA


109.990,-

+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	ELT1838RDF Regent	ELT2642RDF
Objednací číslo	1696114	2691106
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Zdvihový objem	2 válce	2 válce
Krouticí moment	35,62 Nm	51,4 Nm
Výkon	18 HP	26 HP
Šířka sečení	96 cm	107 cm
Typ převodovky	hydrostatická	hydrostatická
Pojezd	ano	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9 / 0-5,6 km/h	0-9 / 0-5,6 km/h
Výhoz	koš+zadní	zadní
Počet nožů	2	2
Nastavení výšky sečení	centrální, 7 poloh	centrální
Výška sekání	38-89 mm	38- 89 mm
Mulčování	volitelné	volitelné
Objem koše	280 l	350 l
Hmotnost	274 kg	271 kg
Průměr kol	380/560	15" / 22"
Rám	ocel	ocel
Ložiska v kolech	-	ano
12V zásuvka	ano	ne
Radlice	volitelná	volitelná


ELT21404RD Baron

~~189.990,-~~
159.990,-

verze 2WD

~~114.990,-~~
99.990,-


+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	Baron ELT21404RD 4WD
Objednací číslo	2690773
Motor	Briggs & Stratton Vanguard V-TWIN
Zdvihový objem	2 válce
Pohon kol	4x4
Výkon	21 HP
Šířka sečení	102 cm
Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9,3 / 0-5,6 km/h
Výhoz	koš+zadní
Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	2,5 - 9,1 cm
Mulčování	volitelné
Objem koše	325 l
Hmotnost	285 kg
Průměr kol	16"/22"
Rám	ocel
Ložiska v kolech	ano
12V zásuvka	ano
Radlice	volitelná

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Dokonalý sběr mokré a přerostlé trávy
- Velká kola s vynikající trakcí
- Bezkonkurenční poloměr otáčení
- Hydrostatické převodovky
- Snadné ergonomické ovládání
- Oddělený plynový a brzdový pedál

www.snapper.cz



54.990,-

52.990,-

LEGENDA



83.990,-

79.990,-



+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	E2813523BVE	ELT1838RDF
Objednáací číslo	7800659	1696112
Motor	Briggs & Stratton Intek Series™ 3135	Briggs & Stratton Intek Series™ 7180 V-Twin
Počet válců	1	2
Krouticí moment	25,72 Nm	35,62 Nm
Výkon	13,5 HP	18 HP
Typ převodovky u traktoru	pětirychlostní diskový převod	hydrostatická
Pojezd	ano	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-7,4 / 0-3 km/h	0-9 / 0-5,6 km/h
Výhoz	boční	zadní
Počet nožů	1	2
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální
Výška sekání	38 - 100 mm	38 - 89 mm
Mulčování	ano (mulčovací nože Ninja)	volitelné
Šířka sečení v cm	71	96
Počet poloh sečení	5	7
Objem koše	volitelný	280 l
Hmotnost	150 kg	274 kg
Průměr kol	11"/16"	15"/20"
Rám	ocel	ocel
Ložiska v kolech	kluzná ložiska	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	-	ano
12V zásuvka	ano	ano
Radlice	volitelná	volitelná



89.990,-



+ krycí plachta ZDARMA



NOVINKA

109.990,-



+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	ELT2040RD	ERXT2642RDF
Objednáací číslo	2691070	2691108
Motor	Briggs & Stratton Professional Series™ 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin
Počet válců	2	2
Krouticí moment	39,57 Nm	51,25 Nm
Výkon	20 HP	26 HP
Typ převodovky u traktoru	hydrostatická	hydrostatická
Pojezd	ano	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-8,7 / 0-3,7 km/h	0-9,0 / 0-4,5 km/h
Výhoz	zadní	zadní
Počet nožů	2	2
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální
Výška sekání	25 - 80 mm	38 - 89 mm
Mulčování	volitelné	volitelné
Šířka sečení v cm	102	107
Počet poloh sečení	7	7
Objem koše	300 l	350 l
Hmotnost	280 kg	280 kg
Průměr kol	15"/22"	15"/22"
Rám	ocel	ocel
Ložiska v kolech	ano	ano
Sklopná rukojeť (rozsah)	-	-
12V zásuvka	ano	ne
Radlice	volitelná	volitelná

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



- Přehledná přístrojová deska
- Barevně označené kontrolní prvky
- Snadné nastupování a vystupování
- Oddělený plynový a brzdový pedál pro snadnou obsluhu
- Objemné koše
- Hydrostatické převodovky u vybraných modelů

www.murray.cz



EMT175460H

64.990,-



+ krycí plachta ZDARMA



ELT17538RDF

74.990,-

72.990,-



+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	EMT175460H
Objednáací číslo	2690842
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Počet válců	1
Krouticí moment	34,63 Nm
Výkon	17,5 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9 / 0-5,6 km/h
Výhoz	boční
Počet nožů	3
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	25-102 mm
Mulčování	volitelné
Šířka sečení	98 cm
Počet poloh sečení	7
Objem koše	-
Hmotnost	241 kg
Průměr kol	15" / 20"
Rám traktorů	ocel
Ložiska v kolech	ano
Tempomat	ano
Radlice	-

ELT17538RDF

Objednáací číslo	1696109
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Počet válců	1
Krouticí moment	34,63 Nm
Výkon	17,5 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9 / 0-5,6 km/h
Výhoz	sběr a zadní
Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	38 - 89 mm
Mulčování	volitelné
Šířka sečení	96 cm
Počet poloh sečení	7
Objem koše	280 l
Hmotnost	274 kg
Průměr kol	15" / 20"
Rám traktorů	ocel
Ložiska v kolech	ano
Tempomat	-
Radlice	volitelná



ELT1838RDF

83.990,-

79.990,-



+ krycí plachta ZDARMA



ELT180RDF

89.990,-

84.990,-



+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	ELT1838RDF
Objednáací číslo	1696110
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin
Počet válců	2
Krouticí moment	35,62 Nm
Výkon	18 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9 / 0-5,6 km/h
Výhoz	sběr a zadní
Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	38 - 89 mm
Mulčování	volitelné
Šířka sečení	96 cm
Počet poloh sečení	7
Objem koše	280 l
Hmotnost	274 kg
Průměr kol	15" / 20"
Rám traktorů	ocel
Ložiska v kolech	ano
Tempomat	-
Radlice	volitelná

ELT180RDF

Objednáací číslo	2690891
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 7180 V-Twin
Počet válců	2
Krouticí moment	35,62 Nm
Výkon	18 HP
Typ převodovky	hydrostatická
Pojezd	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9 / 0-5,6 km/h
Výhoz	sběr a zadní
Počet nožů	2
Nastavení výšky sečení	centrální
Výška sekání	25 - 85 mm
Mulčování	volitelné
Šířka sečení	102 cm
Počet poloh sečení	6
Objem koše	300 l
Hmotnost	281 kg
Průměr kol	15" / 22"
Rám traktorů	ocel
Ložiska v kolech	ano
Tempomat	ano
Radlice	volitelná

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



EMT2642RDF

NOVINKA

109.990,-



+ krycí plachta ZDARMA



E20M42

NOVINKA

64.990,-



+ krycí plachta ZDARMA

MODEL	EMT2642RDF	E20M42
Objednáací číslo	2611110	7800629
Motor	Briggs & Stratton Intek™ Professional Series™ 8260 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
Počet válců	2	2
Kroutící moment	51,25 Nm	43,55 Nm
Výkon	26 HP	20 HP
Typ převodovky	hydrostatická	duální hydrostatická EZT
Pojezd	ano	ano
Rychlost vpřed / vzad	0-9 / 0-4,5 km/h	0-9,6 / 0-4,8 km/h
Výhoz	sběr a zadní	sběr a zadní
Počet nožů	2	2
Nastavení výšky sečení	centrální	centrální
Výška sekání	38 - 89 mm	45 - 120 mm
Mulčování	volitelné	volitelné
Šířka sečení	107 cm	107 cm
Počet poloh sečení	6	7
Objem koše	350 l	-
Hmotnost	280 kg	251 kg
Průměr kol	15" / 22"	11" / 18"
Rám traktorů	ocel	ocel
Ložiska v kolech	ano	ano
Tempomat	ano	-
Radlice	volitelná	volitelná



*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

- velkoplošný vzduchový filtr pro vysoký výkon
- snadno vyjímatelný
- vrstvený pro maximální životnost
- unikátní vzduchové odsávání G-Force
- antivibrační systém pro maximální komfort
- elektronické zapalování pro lehký start
- pružinový asistent startu
- mechanicky upravovaný karburátor
- automatické mazání řetězu
- kovaná lišta
- perfektní zpracování
- jednoduchá ovladatelnost
- snadná obsluha

www.echojapan.cz



5.995,-



6.995,-

Model	CS-310ES
Objednávací číslo	11450201
Obsah motoru	30.5 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.1 / 1.5
Hmotnost	4.0 kg
Lišta	35 cm

Model	CS-352ES
Objednávací číslo	11456200
Obsah motoru	34.0 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.31 / 1.78
Hmotnost	4.0 kg
Lišta	30 cm



HORIZONTÁLNÍ VÁLEC



7.995,-



NÁŠ TIP

HORIZONTÁLNÍ VÁLEC



8.995,-

Model	CS-280WES
Objednávací číslo	11443267
Obsah motoru	26.9 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.94 / 1.28
Hmotnost	3.1 kg
Lišta	30 cm

Model	CS-360WES
Objednávací číslo	11456200
Obsah motoru	35.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.39 / 1.89
Hmotnost	3.7 kg
Lišta	35 cm



NOVINKA



9.995,-



10.995,-

Model	CS-420ES
Objednávací číslo	11428202
Obsah motoru	40.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.60 / 2.18
Hmotnost	4.6 kg
Lišta	38 cm

Model	CS-450
Objednávací číslo	11428202
Obsah motoru	45.0 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.90 / 2.58
Hmotnost	5.0 kg
Lišta	38 cm





CS-500ES

NOVINKA



12.495,-



CS-550



13.995,-

Model	CS-500ES	CS-550
Objednáací číslo	11450201	12449203
Obsah motoru	50.2 cm ³	54.1 cm ³
Výkon (kW/HP)	2.14 / 2.91	2.50 / 3.40
Hmotnost	4.8 kg	6.0 kg
Lišta	38 cm	38 cm



CS-610



15.495,-



CS-620SX

NOVINKA

TOP MODEL



17.495,-

Model	CS-610	CS-620SX
Objednáací číslo	12448254	11456200
Obsah motoru	59.8 cm ³	59.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	3.00 / 4.08	3.32 / 4.52
Hmotnost	6.1 kg	6.2 kg
Lišta	45 cm	45 cm



CS-680

NOVINKA



17.995,-

Model	CS-680
Objednáací číslo	11456200
Obsah motoru	66.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	3.26 / 4.43
Hmotnost	6.6 kg
Lišta	45 cm



Velkoplošný vzduchový filtr



G-FORCE odsávání vzduchu

SPECIÁLNÍ JEDNORUČNÍ PILY

- nízká váha
- vyvážené těžiště
- perfektní ergonomie
- profesionální zpracování
- nejlepší životnost
- snadno dostupný vzduchový filtr
- flexi uchycení pro popruh
- automatické mazání řetězu
- snadná obsluha

www.echojapan.cz



NOVINKA



NOVINKA



8.495,-



8.995,-



9.495,-



Model	CS-280TES	CS-320TES	CS-350TES
Objednávací číslo	11443255	11443255	11445202
Obsah motoru	26.9 cm ³	32.3 cm ³	35.8 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.04 / 1.41	1.36 / 1.85	1.46 / 1.99
Hmotnost	3.0 kg	3.5 kg	3.4 kg
Lišta	25 cm	30 cm	30 cm

TELESKOPICKÉ PILY



NÁŠ TIP

Nástavec*

3.195,-

15.495,-

Model	PPT-300ES
Objednávací číslo	C1113206
Obsah motoru	28.1 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.93 / 1.26
Hmotnost	8.2 kg
Lišta	286-401 cm

*rozšíření dosahu o 120cm díky nástavci

ELEKTRICKÉ PILY

Elektrické pily ECHO disponují vysokým výkonem a jsou vhodné pro uživatele preferující elektrický pohon, který má spoustu předností. Vysoká spolehlivost a životnost je zajištěna elektromotory o výkonu 1800 W a 2100 W.

- bezúdržbový výkonný elektromotor
- perfektní ergonomie
- snadná obsluha
- tichý chod

www.echojapan.cz



3.495,-

3.995,-

Model	CS-1800	CS-2100
Objednávací číslo	23513511	23514029
Výkon (kW/HP)	2400 W	2400 W
Hmotnost	4.3 kg	4.4 kg
Lišta	35 cm	40 cm

KOTOUČOVÉ PILY

Dokonalá dvojitá filtrace vzduchu a automatické doplnění řemenu zaručuje maximální životnost stroje i nástroje.



24.995,-

Model	CSG-680
Objednávací číslo	14902202
Obsah motoru	66.7 cm ³
Výkon (kW/HP)	3.0 / 4.1
Hmotnost	11.5 kg

ROSIČE

- nízká hmotnost
- poloprůhledné nádoby pro kontrolu stavu náplně
- perfektní vyvážení
- profesionální výkonné motory
- ventily a O-kroužky z materiálu VITON™
- speciální materiál odolný chemickým vlivům

www.echojapan.cz



MB 440



MB 580

ADAPTÉRY

- Adaptér k rozprašování
- Vhodné pro rosič DM-4610 a DM-6110

DMAD-4610



DOSAŽ 6m



DOSAŽ 8m



13.995,-

14.995,-

1.495,-

Model	MB 440	MB580
Objednáací číslo	34070200	34071200
Obsah motoru	44.0 cm ³	58 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.8 / 2.4	2.5 / 3.4
Hmotnost	11 kg	11.4 kg
Nádrž	12 L	12 L

Model	DMAD-4610
Objednáací číslo	36056200

POSTŘIKOVAČE

- ergonomické startování ze zad
- nízká hmotnost
- poloprůhledné nádoby pro kontrolu stavu náplně
- profesionální výkonné motory
- ventily a O-kroužky z materiálu VITON™
- speciální materiál odolný chemickým vlivům
- extrémně lehký i-START pro obsluhu ze zad

www.echojapan.cz



SHR 170SI

**PERFEKTNÍ
VYVÁŽENÍ**



11.995,-

ROZMETAČE GRANULÍ



G-9

**VHODNÉ
I PRO SOLENÍ**

1.995,-

Model	SHR 170SI
Objednáací číslo	64052200
Obsah motoru	21.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.58 / 0.79
Hmotnost	6.7 kg
Nádrž	17 l

Model	G-9
Objednáací číslo	C1199200
Objem nádrže	9 l
Hmotnost	1.4 kg

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- lehký a rychlý start
- unikátní přenos síly na žací hlavu -> větší síla při nižším výkonu motoru
- perfektní vyvážení
- unikátní životnost a bezporuchovost
- HIGH TORQUE převodovky (TES) s o 50% vyšším kroutícím momentem

www.echojapan.cz



GT-222ES

4.995,-



SRM-222ES

6.995,-



SRM-236ES/U

8.495,-

Model	GT-222ES	SRM-222ES	SRM-236ES/U
Objednáací číslo	24130256	24130256	21269203
Obsah motoru	21.2 cm ³	21.2 cm ³	21.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.7/0.95	0.7/0.95	0.71/0.97
Váha (s řídítky)	4.2 kg	4.9 kg	4.9 kg



SRM-265ES/U

10.495,-



SRM-300TES

11.995,-



SRM-335TES

13.495,-

Model	SRM-265ES/U	SRM 300TES	SRM 335TES
Objednáací číslo	24130256	21269203	21337253
Obsah motoru	25.4 cm ³	28.1 cm ³	30.5 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.89/1.21	0.93/1.26	1.04/1.41
Váha (s řídítky)	5.7 kg	6.2 kg	7.2 kg



SRM-350ES/U

13.995,-



SRM-510ES

15.995,-



SRM-420TES

17.995,-

Model	SRM-250ES/U	SRM-510ES	SRM-420TES
Objednáací číslo	24130256	24130206	21347205
Obsah motoru	34.3 cm ³	51.7 cm ³	41.5 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.10/1.50	1.87/2.54	1.78/2.40
Váha (s řídítky)	6.9 kg	8.6 kg	8.7 kg

Model	SRM-580/U
Objednávací číslo	21347205
Obsah motoru	58.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	2.42/3.29
Váha (s řídítky)	8.7 kg



NOVINKA



19.995,-

ELEKTRICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

Vyžínače vhodné pro hobby uživatele preferující elektrický pohon nářadí. Jsou vhodné k údržbě menších ploch. Díky téměř nulové údržbě jsou vhodné zejména pro příležitostné sečení na chatách a chalupách, popř. pro dosekání okrajových ploch.

- vysoký výkon
- nízká váha
- jednoduchá obsluha
- bezúdržbová konstrukce
- ergonomické madlo pro pohodlný úchop

www.echojapan.cz



1.395,-



1.995,-



9.995,-

Model	GTE 350
Objednávací číslo	10004248
Obsah motoru	-
Výkon	300 W
Váha (s řídítky)	2.0 kg

Model	GTE 600
Objednávací číslo	10004781
Obsah motoru	-
Výkon	600 W
Váha (s řídítky)	2.3 kg

Model	ESR 2300
Objednávací číslo	22781200
Obsah motoru	AKU-36V
Výkon	230 W
Váha (s řídítky)	3.7 kg

**o 50 %
výkonu navíc**

HIGH TORQUE převodovky

Úhlový převod **HIGH TORQUE** je patentovanou technologií pro přenos kroutícího momentu na žací hlavu, pocházející z vlastního vývojového oddělení společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této revoluční technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě a to při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích a nezměněné životnosti motoru.

- › převodový poměr 1:2,07 oproti standardním 1:1 až 1:1,3
- › pětinasobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- › díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo

Legenda
k symbolům



Velkoplošný
vzduch. filtr



Certifikace nulového obsahu
nebezpečných látek



U-madla

BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘÍHY

- profesionální výkonné motory pro přesný stříh i hustých křovin
- bezpečnostní pojistka plynů
- rychlý a lehký start díky systému ES
- prvotřídní kalené ostří s dlouhou životností
- regulace přesnosti stříhu

www.echojapan.cz



Model	HCR-1510	HCR-161ES	HCR-171ES
Objednávací číslo	24421205	24423200	24423201
Obsah motoru	21.2 cm ³	21.2 cm ³	21.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.56 / 0.76	0.61 / 0.83	0.61 / 0.83
Hmotnost	5.2 kg	5.4 kg	5.6 kg
Délka lišty	444 mm	623 mm	728 mm

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY

- tichý chod
- nízká hmotnost
- bezúdržbové motory
- snadná obsluha

www.echojapan.cz



Model	HCR-560	HCR-610	HCA-265ES
Objednávací číslo	44515512	44716030	C1040204
Obsah motoru	-	-	21.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	550 W	700 W	0.86 / 1.17
Hmotnost	3.9 kg	4.2 kg	7.2 kg
Délka lišty	560 mm	600 mm	446 mm

BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘÍHY PROFESIONÁLNÍ

Jednostranný profesionální plotostříh vybavený odhazovým krytem, antivibračním systémem a speciálně tvarovanou rukojetí eliminující únavu obsluhy.

www.echojapan.cz



Model	HC-341ES
Objednávací číslo	24419201
Obsah motoru	23.6 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.66 / 0.90
Hmotnost	6.1 kg
Délka lišty	973 mm



FOUKAČE

- špičková kvalita
- výborný poměr cena/výkon
- ergonomické zpracování
- jednoduchá ovladatelnost
- spolehlivost
- tichý chod
- vysoký výkon
- nízká hmotnost
- možnost přestavby na vysavač pomocí adaptéru

www.echojapan.cz



PB 255ES



6.495,-



PB 256ESLT



6.995,-



PB 625



12.995,-

Model	PB 255ES	PB 256ESLT	PB 625
Objednávací číslo	C1163202	C1164204	C1091207
Obsah motoru	25.4 cm ³	25.4 cm ³	58.2 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.79 / 1.07	0.7 / 0.95	2.4 / 3.26
Hmotnost	4.76 kg	6.1 kg	10.3 kg
Max. rychlost vzd.	70.4 m/sec	59 m/sec	85 m/sec
Objem foukání	510 m ³ /h	558 m ³ /h	840 m ³ /h
Poznámka	možnost přestavby na vysavač pomocí PBAV-255	-	možnost přestavby na vysavač pomocí PBAV-4600

2v1 - FOUKAČ A VYSAVAČ

Důmyslný drtící systém pro minimalizaci objemu listí



ES 255ES



7.495,-*

*cena včetně vysávacího pytle

www.echojapan.cz

Model	ES 255ES
Objednávací číslo	C1036202
Obsah motoru	25.4 cm ³
Výkon (kW/HP)	0.79 / 1.07
Hmotnost	5.75 kg
Max. rychlost vzd.	70.4 m/sec
Objem foukání	510 m ³ /h
Poznámka	možnost vysávání i foukání

ADAPTÉRY

- Adaptér k vysávání
- Vhodné pro PB 255ES a PB 625

PBAV-255

57 l



1.195,-

PBAV-4600

57 l



1.495,-

Model	PBAV-255	PBAV-4600
Objednávací číslo	C1042203	46005200

SPECIÁLNÍ JEDNORUČNÍ PILY

- nízká váha
- vyvážené těžiště
- perfektní ergonomie
- profesionální zpracování
- nejlepší životnost
- snadno dostupný vzduchový filtr
- flexi uchycení pro popruh
- automatická regulace dávkování oleje
- snadná obsluha

www.echojapan.cz

Model	320TS
Objednací číslo	11444204
Obsah motoru	32.3 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.36 / 1.85
Hmotnost	3.5 kg
Lišta	30 cm



8.995,-



320TS

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- chromované válce
- ložiska velkého průměru
- precizní zpracování
- dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
- C4 motor - o 33% delší chod díky nižší spotřebě
+ unikátní spojení 2T a 4T technologie
- nízká hlučnost
- nízké emise
- vysoký krouticí moment

www.echojapan.cz

Model	C3410
Objednací číslo	21709201
Obsah motoru	34 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.1 / 1.5
Váha (s řídítky)	6.4 kg



10.995,-



C3410



C4 ENGINE

Compression - Charged - Clean - Combustion

Shindaiwa vyvinula jako první na světě čtyřtákní motor poháněný mixem paliva s olejem v poměru 1:50. Unikátní C4 motory kombinují výhody dvoutákního a čtyřtákního systému. Nízkou hmotnost, vysoký výkon, skvělou akceleraci a možnost neomezené prostorové manipulace z 2T technologie a naproti tomu nízkou hlučnost, nízkou spotřebu, vysoký krouticí moment v nízkých otáčkách a nízké emise z technologie 4T. Nikdy nemusíte kontrolovat stav oleje!

FOUKAČE

- chromované válce
- ložiska velkého průměru
- precizní zpracování
- dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
- C4 motor - o 33% delší chod díky nižší spotřebě + unikátní spojení 2T a 4T technologie
- nízká hlučnost
- nízké emise
- vysoký krouticí moment
- perfektní akcelerace

www.echojapan.cz

Model	EB 3410
Objednávací číslo	44804200
Obsah motoru	34 cm ³
Výkon (kW/HP)	1.10 / 1.50
Hmotnost	5.6 kg
Objem vzduchu	486 m ³ /h
Max. rychlost vzd.	86 m/sec



EB 3410



5.995,-



C4 kombinuje výhody jak 2T tak 4T technologií

Výhody 2T technologie:

- nízká hmotnost
- vysoký výkon
- skvělá akcelerace
- neomezená prostorová manipulace

Výhody 4T technologie:

- nízká hlučnost
- nízká spotřeba paliva
- vysoký krouticí moment v nízkých otáčkách
- minimální emise

BENZÍNOVÉ PLOTOSTŘÍHY

Top kvalita bez kompromisů. Kde ostatní šetří, tam společnost YAMABIKO neustupuje a drží nejvyšší kvalitu materiálů včetně nadstandardních kvalitativních kontrol. Výborné vyvážení a perfektní výkon jsou samozřejmostí.

- chromované válce
- ložiska velkého průměru
- precizní zpracování
- dlouhá životnost a minimální náklady na údržbu
- C4 motor - o 33% delší chod díky nižší spotřebě + unikátní spojení 2T a 4T technologie
- nízká hlučnost
- nízké emise
- vysoký krouticí moment

www.echojapan.cz

DH220



7.995,-

DH2510T



10.995,-

Model	DH220	DH2510T
Objednávací číslo	24750200	24755202
Obsah motoru	21.1 cm ³	24.4 cm ³
Výkon (kW / HP)	0.6 / 0.82	0.76 / 1.03
Hmotnost	4.0 kg	6.29 kg
Délka lišty	428mm	519 mm / 658 mm



Legenda
k symbolům



CDI
zapalování



Velkoplošný
vzduch. filtr



Antivibrační
systém



Ochrana
bítu



Otočné
madlo



Unikátní
4-taktní motor



Regulace
přesnosti stříhu



EZ-Lock
zajištění spoju

ŠTÍPAČE

včetně
pracovního
stolu



JT 6T520

~~7.490,-~~
6.790,-



LS 5,5T

230V
~~10.990,-~~
10.490,-



LS 6T

10.990,-

www.strojeagama.cz

MODEL	LS 5T	LS 5,5T	LS 6T
Objednávací číslo	LG65562	LG65585	LG65584
Motor	230V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz
Příkon	1500 W	3500 W	3500 W
Typ	štípačka elektrická horizontální	štípačka elektrická vertikální	štípačka elektrická vertikální
Štípací síla	5 t	5,5 t	6 t
Štípací délka	520 mm	1050/800/550 mm	1050/800/550 mm
Doporučený průměr polena	max. 250 mm	max. 320 mm	max. 320 mm
Rozměry stroje	1200x2600x4850 mm	900x1190x1480 mm	900x1190x1480 mm
Kapacita hydraul. oleje	2,4 l	3,5 l	3,5 l
Hmotnost	49 kg	97 kg	101 kg
Rozšiřovací štípací klín	volitelný	ano	ano
Štípací kříž	-	volitelný	volitelný



LS 7T

230V
~~13.990,-~~
13.490,-



LS 8T

~~13.990,-~~
13.490,-



LS 8T

~~14.990,-~~
14.490,-

www.strojeagama.cz

MODEL	LS 7T	LS 8T	LS 8T
Objednávací číslo	LG65587	LG65586	LG65646
Motor	230V	400V/50Hz	400V/50Hz
Příkon	3000W	3000 W	3500 W
Typ	štípačka elektrická vertikální	štípačka elektrická vertikální	štípačka elektrická vertikální - nízká podlaha
Štípací síla	7 t	8 t	8 t
Štípací délka	1040/780/520 mm	1040/780/520 mm	1250/850/550 mm
Doporučený průměr polena	max. 320 mm	max. 320 mm	max. 320 mm
Rozměry stroje	830x930x1470 mm	830x930x1470 mm	830x930x1470 mm
Kapacita hydraul. oleje	3,5 l	6 l	6 l
Hmotnost	121 kg	122 kg	136 kg
Rozšiřovací štípací klín	ano	ano	ano
Štípací kříž	volitelný	volitelný	volitelný

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



LS 8T



LS 10T



LS 7T

SPALOVACÍ MOTOR

14.990,-

18.990,-

18.990,-

www.strojeagama.cz

MODEL	LS 8T	LS 10T	LS 7T
Objednávací číslo	LG65648	LG65588	LG65581
Motor	400V/50Hz	400V/50Hz	Briggs & Stratton
Příkon	3500 W	3800 W	6,5 HP
Typ	štípačka elektrická vertikální - odklápěcí noha	štípačka elektrická vertikální	štípačka motorová vert.
Štípací síla	8 t	10 t	7 t
Štípací délka	1250/850/550 mm	1350/850/590 mm	1040/780/520 mm
Doporučený průměr polena	max. 320 mm	max. 400 mm	max. 250 mm
Rozměry stroje	900x1190x1480 mm	830x930x1470 mm	1200x2600x4850 mm
Kapacita hydraul. oleje	6 l	7 l	2,4 l
Hmotnost	150 kg	209 kg	125 kg
Rozšiřovací štípací klín	ano	ano	ano
Štípací kříž	volitelný	volitelný	volitelný

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŠTÍPAČŮM



www.strojeagama.cz

790,- ke štípači 1090,-
ZDARMA

1.290,-

1.490,-

1.790,- ke štípači
ZDARMA

1.990,-

Příslušenství	Kříž pro LS6T-LS8T	Klín pro LS6T-LS8T	Klín prodl. pro LG65646/48	Kříž pro LS9T, LS10T	Klín pro LS9T, LS10T	Klín prodl. pro LS10T
Číslo	66525	66625	66725	66530	66630	66730

DRTIČE

www.strojeagama.cz

MODEL	FYS-13
Objednávací číslo	FYS-13
Motor	4-takt, jeden válec
Výkon*	jmenovitý 7,7kW, max. 8,5 kW
Typ	drtič zahradního odpadu
Doporučený průměr polena	max. 102 mm
Rozměry stroje	860x750x1310 mm
Hmotnost	105 kg
Objem motoru	389 cm ³
Kapacita palivové nádrže	2,6 l
Kapacita olejové náplně	1,4 l
Drtící nože	1 nůž + 16 kladívek



FYS-13

24.990,-
18.990,-

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

SEKERY

NOVINKA



1.170,- 980,- 1.100,- 1.390,- 1.700,- 2.340,- 2.420,-

Typ	MAČETA XA3	SEKERA X5	SEKERA X7	SEKERA X11	SEKERA X17	SEKERA X25	SEKERA X27
Obj.číslo	126004	121121	121420	122440	122460	122480	122500
Hmotnost	450 g	480 g	640 g	1075 g	1570 g	2430 g	2600 g
Délka	505 mm	228 mm	355 mm	443 mm	599 mm	722 mm	915 mm
Poznámka	plast. pouzdro	šité pouzdro			plastové pouzdro		

KALAČE



2.090,- 2.290,- 2.790,-

Typ	KALAČ 2500	KALAČ 3700	KALAČ SAFET
Obj.číslo	122160	122161	122150
Hmotnost	3680 g	4600 g	4600 g
Délka	900 mm	900 mm	900 mm

DLOUHÉ NÁŘADÍ

NOVINKA



680,-



850,-



1.230,-



950,-



550,-



450,-



1.330,-

Typ	UCHOPOVAČ SOLID™	LEHKÝ DÁMSKÝ RÝČ	TELESCOPIC	ERGONOMIC™	HRÁBĚ SOLID L	LOPATA SOLID™	VIDLE TELESKOPICKÉ
Obj.číslo	148522	131510	131300	131400	135016	132403	133320
Hmotnost	400 g	1190 g	1900 g	2000 g	600 g	2150 g	1800 g
Délka	870 mm	1130 mm	1050-1250 mm	1250 mm	1750 mm	1270 mm	1058-1256 mm
Poznámka	gumové zakončení	špičatý	špičatý	rovný	s násadou	zahradní, rovná	rycí

ZAHRADNÍ NŮŽKY



330,-



850,-



880,-



999,-



1.530,-



700,-



1.350,-

Typ	SINGLE STEP™	POWER STEP™	PROFESIONÁLNÍ	PŘEVODOVÉ	QUANTUM™	SINGLE STEP™	SMARTFIT™
Obj.číslo	111250	111670	111960	111540	111970	114730	112500
Hmotnost	196 g	140 g	265 g	272 g	280 g	840 g	1030 g
Délka	200 mm	180 mm	230 mm	207 mm	215 mm	580 mm	665 - 915 mm
Poznámka	dvoučepelové	dvoučepelové	dvoučepelové	dvoučepelové	TruGrip™	vlnité ostří	teleskopické

PILY



410,-



490,-

720,-

999,-

Typ	PILA RÁMOVÁ 21"	PILA RÁMOVÁ 24"	PILA Xtract™ SW73 malá	PILA Xtract™ SW75 velká
Obj.číslo	124800	124810	123870	123880
Hmotnost	575 g	635 g	130 g	230 g
Délka	620 mm	695 mm	233 mm	330 mm
Poznámka	pro řez v tahu i tlaku	pro řez v tahu i tlaku	čepel 160 mm	čepel 255 mm

OSTŘIČ NOŽŮ A SEKER



410,-

Typ	Ostříč nožů a seker Xsharp™
Obj.číslo	120740
Hmotnost	90 g
Délka	165 mm

*Kompletní sortiment včetně výrobků pro domácnost v katalogu Fiskars u vašeho prodejce. Změna cen vyhrazena.



THE POWER WITHIN™

BRIGGS & STRATTON FAMILY

TRADICE VÍCE NEŽ 100 LET...

traktory | sekačky | sněhové frézy



špičkové motory | originální díly a příslušenství

MOTORY



4T motory OHV, DOV®

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY



4T oleje, filtry, svíčky...

FUEL FIT®



Ochranná přísada
do paliva

ULTRA CARE®



Speciální sada čistících
a konzervačních prostředků



www.snapper.cz

novinka

let's ride

SNAPPER®

MADE BY BRIGGS & STRATTON

Snapper ERXT2642RDF

26HP

- Srdcem tohoto výkonného traktoru je dvouválcový motor Briggs & Stratton engines Professional Series™ 8260
- Traktor je vybaven žacíím ústrojím se dvěma noži a záběrem 107 cm
- Elektrický start, hydrostatická převodovka a tempomat poskytují uživateli maximální komfort při obsluze traktoru
- Koš na trávu pojme až 350 litrů posekaného materiálu. Kapacita palivové nádrže je 6 litrů
- Traktor vyniká skvělým poloměrem otáčení - pouhých 36 cm
- Přední náprava je vyrobena z litiny
- Celkem sedm poloh sečení v rozmezí 3,8 cm - 8,9 cm si poradí s jakoukoliv travní plochou
- Každý uživatel tohoto traktoru ocení pohodlné sedadlo s vysokým opěradlem. Potah sedadla je vyroben z pevného síťového materiálu
- Přední světlomety jsou vybaveny LED žárovkami

MOTOR JIKOV
GREEN

MOTOR JIKOV **GREEN** a.s.
Kněžskodvorská 2277
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce: