

||| Riwall®
PRO
TO WORK WITH JOY...

**Těžká dřina
neexistuje**



Katalog
zahradní techniky
2016



Sekačky

Řetězové pily

Provzdušňovače

Plotostříhy

Křovinořezy

Kultivátory

Drtiče

Vysavače/foukače

Vyžínače

Tlakové myčky

Sněhové frézy

Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navržené, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.

Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou 4-letou zárukou.



2016

Obsah

● Travní frézy (provzdušňovače)	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem	6
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem	7
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu	10
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem	11
● Elektrické kultivátory	16
● Benzínové kultivátory	17
● Elektrické plotostříhy	20
● Benzínový plotostříh	21
● Elektrické vyžínače	23
● Benzínový vyžínač	24
● Elektrický křovinořez	25
● Benzínové křovinořezy	25
● Elektrické řetězové pily	30
● Benzínové řetězové pily	32
● Elektrické vysavače/foukače	36
● Benzínové vysavače/foukače	37
● Elektrické válcové drtiče	39
● Elektrické tlakové myčky	41
● Benzínové sněhové frézy	45
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva	46

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Tráva co nedýchá
neexistuje**



**Travní frézy
(provzdušňovače)**

Travní frézy provzdušňovače



600
m²/hod

230V/50Hz

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

funkce frézování, provzdušňování a sběr

REV 3213

3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník
- výkonný motor 1 300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m²
- plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném trávníku a perfektní vyvážení stroje
- snadné přestavení hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol
- sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- 18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování trávníku
- speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování
- snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Nastavení výšky drátků: 5 násobné, -4 až 10 mm

Výkon: 1 300 W

Frézování: válec s 18 ocel. noží

Otáčky bez zatížení: 2 500 ot./min.

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Záběr: 32 cm

Koš: 35 l

Nastavení výšky nožů: 5 násobné, -10 až +4 mm

Hmotnost: 10,5 kg



Válec s noži

Válec s drátky

2 599,- Kč

97,99 €

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

funkce frézování, provzdušňování a sběr

REV 3815

3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník
- krásný a elegantní design
- výkonný motor 1 500 W pro dlouhou životnost a dostatečnou sílu i na méně udržovaných trávnících
- silný motor a velký záběr umožňuje udržovat i pozemky kolem 1 000 m²
- ergonomická měkká rukojeť
- skládací říditka pro snadný transport i úsporu místa při skladování
- plynulé přestavení hloubky záběru velkým otočným ovladačem na vrchu stroje
- nadstandardně objemný sběrací koš s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání
- koš je vyroben z odolného textilu, snadno se složí a zabírá tak minimálně prostor
- široký výhozový tunel
- snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování. Uložení válců v ložiskách
- ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod drny od nečistot, posekané trávy, zfilcovatělého mechu ap.
- dále rozruší ztvrdlý povrch země a prokypí půdu, která potom lépe přijímá vláhu a živiny. Rozříznutím nových výhonků odnožujících trav se podpoří jejich růst a dochází k zahušťování trávníku a naopak se omezuje růst dvouděložných plevelů
- ocelové dráty pročešou trávník a odstraní z něj nežádoucí zbytky na povrchu, jako mech, starou plst' či odumřelou trávu
- aby byl váš trávník krásně zelený a hustý, frézujte na jaře a na konci léta. Ideální je spojit vertikutaci s dosetím nové trávy
- provzdušnění pomocí válce s drátky je možno opakovat každých 6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane vždy dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá a zdravá.



1000
m²/hod

230V/50Hz



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Frézování: válec s 18 ocel. noží

Výkon: 1 500 W

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty

Otáčky bez zatížení: 3 800 ot./min.

Koš: 50 l

Záběr: 38 cm

Hmotnost: 15 kg

Nastavení výšky: plynulé, -12 až +5 mm



Válec s noži

Válec s drátky

3 499,- Kč

129 €

/// Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...

**Nezkrotitelná tráva
neexistuje**



**Elektrické travní
sekačky**

Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem



250
m²/hod



230V/50Hz

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

REM 3310 i

Bezúdržbový indukční motor

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2 v 1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídicíků pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná



Motor:

elektrický 230V / 50Hz,
indukční

Nastavení výšky:

3 pozice, 30/45/60 mm

Výkon:

1 000 W

Podvozek:

odolný polypropylen

Záběr:

33 cm

Průměr kol:

130 mm přední
/ 160 mm zadní

Objem koše:

28 l

Hmotnost:

10 kg



1 399,- Kč 51,99 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

REM 3813 i

Bezúdržbový indukční motor

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídicíků pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky



400
m²/hod



230V/50Hz



Motor:

elektrický 230 V / 50 Hz,
indukční

Nastavení výšky:

3 pozice, 35/50/65 mm

Výkon:

1 300 W

Podvozek:

odolný polypropylen

Záběr:

38 cm

Průměr kol:

130 mm přední
/ 160 mm zadní

Objem koše:

35 l

Hmotnost:

12 kg



1 999,- Kč 73,99 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



250
m²/hod



230V/50Hz

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

REM 3210

„Turbo“ systém

- dostatečně výkonný motor 1 000 W
- převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě
- boční deflektor usměrňující trávu pod šasi – lepší výsledky při sekání podél zídek a chodníků
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- elegantní design
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- nastavení výšky sečení do 3 pozic
- plastový koš s pohodlným madlem
- tichý elektrický motor
- lehká a snadno ovladatelná



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 000 W
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky: 3 pozice, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 140 mm přední / 140 mm zadní
Koš: 27 l
Hmotnost: 6,5 kg



1 599,- Kč 59,99 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

REM 3615

„Turbo“ systém

- výkonný motor 1 500 W
- převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- elegantní design
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení
- plastový koš s pohodlným madlem
- tichý elektrický motor
- lehká a snadno ovladatelná



350
m²/hod




230V/50Hz



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 500 W
Záběr: 36 cm
Nastavení výšky: cca 40 l

Podvozek: 5 pozic, 25 - 65 mm
Průměr kol: odolný polypropylen
Koš: 140 přední / 180 zadní
Hmotnost: cca 11,5 kg



2 399,- Kč 88,99 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



400
m²/hod



230V/50Hz

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

REM 3816

„Turbo“ systém

- velmi výkonný motor 1 600 W ● převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě ● uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha ● elegantní design
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz ● ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci ● lehce složitelná řídítka pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic
- velký plastový koš s pohodlným madlem ● indikátor plného koše ● tichý elektrický motor ● snadno ovladatelná



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 600 W
Záběr:	38 cm
Nastavení výšky:	cca 45 l
Podvozek:	centrální, 25 - 65 mm

Průměr kol:	odolný polypropylen
Koš:	140 mm přední / 180 mm zadní
Hmotnost:	cca 12 kg



2 799,- Kč 105 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

REM 4218

„Turbo“ systém

- velmi silný motor 1 800 W ● převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru a tím pádem i drahé opravě ● uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha ● elegantní design
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz ● ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci ● rychle složitelná řídítka pro snadný transport ● centrální nastavení výšky sečení do 11 pozic
- velký plastový koš 50 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění ● tichý elektrický motor ● snadno ovladatelná



550
m²/hod



230V/50Hz



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 800 W
Záběr:	42 cm
Objem koše:	cca 50 l
Nastavení výšky:	centrální, 25 - 85 mm

Podvozek:	odolný polypropylen
Průměr kol:	160 mm přední / 210 mm zadní
Hmotnost:	cca 12,5 kg



3 499,- Kč 127 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Tráva co neposekáte
neexistuje**



**Multifunkční benzínové
travní sekačky**

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu



800
m²/hod

OHV
99ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

RPM 4120 P

Multifunkční

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- měkčená ergonomická řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- nastavení výšky sečení do 6 pozic
- plastový koš s pohodlným madlem
- přední plastový nárazník bránící poškození stroje při práci u obrubníků, kolem stromů, křovin ap.
- ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem



Motor: 99 cm³, T 100 OHV, 4 takt

Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/PS

Filtr: pěnový

Záběr: 41 cm

Objem koše: 40 l, plastový

Nastavení výšky sečení: individ., 6 pozic,
25 - 75 mm

Podvozek: plastový

Průměr kol: 150 mm přední
/ 175 mm zadní

Horní madlo řídítek: ergonom., měkčené,
„soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Zadní deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 0,6 l

Objem olejové nádrže: 0,45 l

Hmotnost: 21,5 kg



3 899,- Kč 145 €



1000
m²/hod

OHV
139ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

RPM 4635 PX

1000 m²/hod

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)



Motor: 139 cm³, T 475 OHV, 4-takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Filtr: dvojitý
(pěnový + papírový)

Záběr: 46 cm

Objem koše: 60 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic,
25 - 75 mm

Podvozek: ocelový

Průměr kol: 180 mm přední
/ 200 mm zadní

**Kuličková ložiska
v kolech:** ano

Řídítka: ergonomická, výškově
nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 33 kg



5 499,- Kč 207 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



800
m²/hod



OHV
99ccm

Riwall multifunkční travní sekačka s pojezdem

RPM 4220

Multifunkční

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic
- plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem
- kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor
- ideální na menší pozemky do 700 m²



Motor:	99 cm ³ , T 100 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/PS
Filtr:	pěnový
Záběr:	42 cm
Objem koše:	45 l, plastový
Nastavení výšky sečení:	centrální, 5 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	150 mm přední / 180 mm zadní

Horní madlo řídítek:	ergonom., měkkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Zadní deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,6 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 27 kg

4 999,- Kč 185 €



1000
m²/hod



OHV
139ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

RPM 4635

1000 m²/hod

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, signalizací naplnění, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor



Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 200 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 35 kg

5 999,- Kč 223 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



1000
m²/hod

BRIGGS & STRATTON
140ccm



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

RPM 4630 B

Multifunkční

- nový moderní motor OHV od společnosti Briggs&Stratton
- nízká spotřeba, lehké startování, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyošené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Motor:	140 cm ³ , B&S 500e, OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/PS
Filtr:	dvojitý papírový
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	v kolech - ano
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

8 299,- Kč 307 €



1000
m²/hod

OHV
139ccm

E-START



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

RPM 4635 E

Hybridní startování

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyošené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	elektrostart / ruční start
Filtr:	dvojitý (pěnový + papírový)
Záběr:	46 cm
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska v kolech:	ano
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 35 kg

9 299,- Kč 345 €

E-START

Elektrostart + ruční start
+ dobíjení baterie

● nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček ● jedině, co je třeba před nastartováním udělat je stisknout tlačítko – jako u auta. Automatický sytič a silná lithiová baterie se postarají o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace s nastřikovačem paliva, sytičem nebo startovací šňůrou ● zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky ● o baterii se po celou sezónu nemusíte starat. Na rozdíl od jiných systémů, kde musíte baterie v průběhu sezóny stále nabíjet, je elektrostart Riwall unikátní v tom, že se baterie v sekačce při provozu sama dobíjí. O stavu baterie, jejím dobíjení apod. jste informováni pomocí LED diody, viditelně umístěné přímo na baterii ● startér i systém dobíjení baterie jsou konstrukčně velmi jednoduché prvky. Výhodou je tak vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytují uživatelé ● v případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry



1500
m²/hod



OHV
139ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s vozem

RPM 5135

Prodejní bestseller

- silný a tichý motor 139 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru


Motor:	139 cm ³ , T 475 OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Filtr:	pěnový + papírový
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	v kolech - ano
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 38 kg

6 999,- Kč 259 €



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

RPM 5140 V

4 rychlostní převodovka

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu a dokonale tak přizpůsobit sekačku podmínkám sečení (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
- primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická, měkčená, maximálně pohodlná a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru



1600
m²/hod



OHV
173ccm


Motor:	173 cm ³ , T 575, OHV, 4-takt
Pracovní výkon:	2,9 / 4,0 kW/PS
Filtr:	pěnový + papírový
Záběr:	51 cm
Variabilní rychlost:	ano, 4-rychlostní převodovka GT
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska:	v kolech - ano
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

8 799,- Kč 327 €



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



1500
m²/hod

190ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

RPM 5135B

Silný motor 190 cm³

- špičkový motor B&S 625 Series s objemem 190 cm³ a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky)
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru



Motor: 190 cm³, B&S 625 Series, 4-takt

Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS

Filtr: papírový

Záběr: 51 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centráln., 7 pozic, 25 - 75 mm

Podvozek: ocelový

Průměr kol: 180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska: v kolech - ano

Řídítka: ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 1,5 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 42 kg

Náhradní žací nůž
ZDARMA



9 799,- Kč 345 €



/// Riwall[®] PRO

TO WORK WITH JOY...

**Tvrdá půda
neexistuje**



**Elektrické
kultivátory**

**Benzínové
kultivátory**

Elektrické kultivátory

Riwall elektrický kultivátor 750 W

RET 3275

Odolná kovová převodovka

● ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. ● díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících ● práci s ním hravě zvládnou i ženy ● ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha ● tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech ● speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje ● bezpečnostní vypínač s lehkým chodem ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím ● dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost ● skládací rukojeť pro snadný transport i skladování ● výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy



230V/50Hz

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	750 W
Šířka záběru:	32 cm
Hloubka záběru:	10 - 20 cm

Počet nožů:	4 (2x2)
Průměr nožů:	20,5 cm
Otáčky:	380 ot/min
Hmotnost:	8,0 kg

2 299,- Kč 84,99 €

Riwall elektrický kultivátor 1 400 W

RET 4014

Odolná kovová převodovka

● ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. ● kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný ● práci s ním hravě zvládnou i ženy ● ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha ● tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech ● speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy ● kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje ● bezpečnostní vypínač s lehkým chodem ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím ● dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost ● skládací rukojeť pro snadný transport i skladování ● výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy



230V/50Hz

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 400 W
Šířka záběru:	40 cm
Hloubka záběru:	10 - 20 cm
Počet nožů:	6 (3x2)

Průměr nožů:	20,5 cm
Otáčky:	280 ot/min
Průměr přepravních koleček:	150 mm
Hmotnost:	11 kg

3 299,- Kč 123 €

Benzínové kultivátory

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

RPT 4040

Odolná kovová převodovka

- výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy



OHV
140ccm



Motor:	140 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS
Šířka záběru:	40 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm
Objem nádrže - benzín:	1,0 l
Objem nádrže - olej:	0,6 l

Počet nožů:	16 (4x4)
Průměr nožů:	30 cm
Otáčky:	90 ot/min
Průměr pojezdového kola:	145 mm
Hmotnost:	30,5 kg

6 799,- Kč 253 €

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

RPT 4040 B

Odolná kovová převodovka

- výkonný značkový motor Briggs&Stratton, velmi snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy



OHV
140ccm



Motor:	140 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV, B&S 500e
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS
Šířka záběru:	40 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm
Objem nádrže - benzín:	1,0 l

Objem nádrže - olej:	0,6 l
Počet nožů:	16 (4x4)
Průměr nožů:	30 cm
Otáčky:	90 ot/min
Průměr pojezdového kola:	145 mm
Hmotnost:	30,5 kg

7 999,- Kč 297 €

Benzínové kultivátory

Riwall benzínový kultivátor 60 cm



OHV
163ccm

RPT 6060

Motor o objemu 163 cm³

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování
- objem motoru 163 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě
- možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- boční kryty nožů chránící nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením
- přední madlo pro snadnou manipulaci
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Motor:	163 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV
Max. výkon:	4,0 / 5,4 kW/PS
Šířka záběru:	60 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm
Objem nádrže - benzín:	1,3 l
Objem nádrže - olej:	0,6 l

Počet nožů:	24 (6x4)
Průměr nožů:	30 cm
Otáčky:	90 ot/min
Průměr pojezdového kola:	145 mm
Hmotnost:	34,5 kg

8 299,- Kč 307 €

Riwall benzínový kultivátor



OHV
207ccm

GT 395

2-rychlostní heavy-duty převodovka

- velmi výkonný motor 6 hp, velká nádrž, snadné startování
- robustní konstrukce navržena na velmi hrubé zacházení
- skutečná 2-rychlostní heavy-duty převodovka
- převod na nože pomocí trvanlivého řetězu
- krytý klínový řemen
- ergonomická antivibrační rukojeť
- otočná říditka (lze jít vedle stroje)
- lehce přestavitelné 3 různé šíře záběru
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy
- zadní pomocné kolo a přední madlo pro snazší manipulaci
- špičkové komponenty od předních světových výrobců – řemeny Gates (USA), páky a kabely Saccon (Itálie) ap.

Motor:	207 cm ³ , 4-taktní jednoválec OHV RATO
Max. výkon:	4,1 / 6,0 kW/PS
Počet rychlostí:	1 vpřed, 1 vzad
Šířka záběru:	80/55/33 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm
Objem nádrže - benzín:	3,3 l
Objem nádrže - olej:	0,6 l

Počet nožů:	24 (6x4)
Průměr nožů:	37 cm
Otáčky vpřed:	120 U/min
Otáčky vzad:	40 U/min
Průměr pojezdového kola:	180 mm
Nastavitelná říditka:	ano
Hmotnost:	62 kg

13 999,- Kč 519 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Střih co plotu nesluší
neexistuje**



**Elektrické
plotostříhy**

str. 20



**Benzínový
plotostříh**

str. 21

Elektrické plotostříhy

Riwall elektrický plotostříh 500 W

REH 5045

Nízká hmotnost



230V/50Hz

- výkonný motor 500 W ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu ● délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů ● nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám ● kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez ● ostří broušené diamantem ● přední bezpečnostní kryt rukojeti ● velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích ● ochranné pouzdro na lištu ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	500 W
Rychlost:	3 000 min ⁻¹
Délka lišty:	45 cm

Šíře stříhu:	16 mm
Protiběžné stříhací lišty:	ano
Hmotnost:	cca 3,0 kg



999,- Kč

36,99 €

Riwall elektrický plotostříh 550 W s otočnou rukojetí

REH 5561 RH

Otočná rukojeť



230V/50Hz

- výkonný motor 550 W ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu ● dlouhá lišta a velká střížná kapacita 24 mm ● otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách ● držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip ● protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez ● ostří broušené diamantem ● přední bezpečnostní kryt rukojeti ● velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích ● ochranné pouzdro na lištu ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	550 W
Rychlost:	3 000 min ⁻¹
Délka lišty:	61 cm

Šíře stříhu:	24 mm
Protiběžné stříhací lišty:	ano
Otočná rukojeť:	ano
Hmotnost:	cca 3,0 kg



1 399,- Kč

51,99 €

Benzínový plotostřih



26ccm



Riwall benzínový plotostřih s otočnou rukojetí

RPH 2660 RH

Otočná rukojeť

● výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách ● snadné startování motoru ● výborné vyvážení stroje ● velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu ● profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez ● ostří broušené diamantem ● otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách ● přední bezpečnostní kryt rukojeti ● účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací ● ochranné pouzdro na lištu



Motor:	26 cm ³ , 2-takt	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Pracovní výkon:	0,7 / 1 kW/PS	Otočná rukojeť:	ano
Rychlost:	3 000 min ⁻¹	Antivibrační systém:	ano
Délka lišty:	60 cm	Objem palivové nádrže:	0,65 l
Šíře stříhu:	28 mm	Hmotnost:	cca 5,8 kg

3 699,- Kč 137 €



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Vysoká tráva
neexistuje**



**Elektrické
vyžinače**

str. 23



**Benzínový
vyžinač**

str. 24



**Elektrický
křovinořez**

str. 25



**Benzínové
křovinořezy**

str. 25

Elektrické vyžínače

Riwall elektrický vyžínač 350 W

REL T 3525

Nízká hmotnost

● lehký a výkonný motor 350 W ● skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů, apod. ● držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip ● teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé velikosti postav ● velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci ● strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pouhým úhozem o zem ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy



230V/50Hz



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	350 W
Otáčky:	11 000 ot/min
Záběr struny:	25 cm

Struna:	2 x 1,2 mm
Rukojeť:	tvář „T“, pevná
Strunová hlava:	Tipp-Automatic
Hmotnost:	2,6 kg

899,- Kč

33,99 €

Riwall elektrický vyžínač 550 W

REL T 5529

Otočná hlava

● lehký a dostatečně silný 550 W motor ● jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým náslapem na pedál v mžiku změníte svůj vyžínač v ořezávač hran trávníků a obrábění. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtek, okrajů bazénu ap. ● ochrana proti poškození rostlin při sekání ● vymežovací zářezka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků ap. brání jejich poškození ● velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci ● strunová hlava s automatickým nastavením délky struny ● držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip ● teleskopické nastavení délky vodící tyče ● nastavitelné přední držadlo ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození



230V/50Hz



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	550 W
Otáčky:	9 000 ot/min
Záběr struny:	29 cm

Struna:	2 x 1,5 mm
Rukojeť:	tvář „D“, nastavitelná
Strunová hlava:	Tipp-Automatic
Hmotnost:	4,2 kg

1 199,- Kč

44,99 €

Benzínový vyžinač

Riwall vyžinač s benzínovým motorem 26 cm³

RPLT 2642

Full Crank motor

- elegantní vzhled, lehká konstrukce
- silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- robustní vodící tyč náhonu
- ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie
- antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci
- Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem



26ccm




Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/hp
Otáčky:	12 000 ot./min.
Záběr struny:	42 cm

Struna:	2 x 2,4 mm
Strunová hlava:	Tip-Automatic
Objem nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 5,2 kg

2 299,- Kč **84,99 €**



Elektrické/benzínové křovinořezy



Riwall elektrický křovinořez 1 000 W

REB 1023

Skvělé vyvážení

- silný 1 000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
- bezpečnostní spínač
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhodem o zem
- ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu
- při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- dělená hřídel pro snadný transport
- nastavitelné přední držadlo
- kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 000 W
Otáčky:	7 500 ot/min
Záběr struny:	38 cm
Struna:	2 x 2
Strunová hlava:	Tip-Automatic

Rukojeť:	kombinovaná
Záběr nože:	23 cm
Nůž:	čtyřzubý
Popruh na rameno:	ve standardu
Hmotnost:	5,5 kg

2 199,- Kč 81,99 €



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

RPB 260

Nízká hmotnost

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady
- silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu
- antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný ramenní popruh



Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/hp
Otáčky:	12 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Strunová hlava:	Tip-Automatic – ve standardu
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	40 cm
Objem nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	6,5 kg

2 599,- Kč 96,99 €

Benzínové křovinořezy



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

RPB 510

Skvělá cena

- silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlých zahrad za skvělou cenu
- moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná říditka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh



Motor:	51,6 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	6 500 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	43 cm
Objem nádrže:	0,8 l
Hmotnost:	7,9 kg

2 999,- Kč 111 €



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

RPB 430

Profi odpružení

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- silný a výkonný motor o objemu 43 cm³ se nezalekne ani křovin nebo vyšší trávy
- bohatě dimenzované chladič otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje
- moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap.
- ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití náradí
- antivibrační uložení motoru
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka a spojka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- komfortní dvojité popruhy na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele



Motor:	42,7 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,25/1,7 kW/hp
Otáčky:	9 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Vrtání nože:	25,4 mm

Strunová hlava:	Tip-Automatik – ve standardu
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	41,5 cm
Objem nádrže:	1,1 l
Hmotnost:	6,7 kg

3 799,- Kč 141 €



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

RPB 520

Silný motor

- špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy
- bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje
- moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap.
- ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí
- účinné antivibrační uložení motoru
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka a spojka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele



Motor:	51,7 cm ³ , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP	Strunová hlava:	Tip-Automatik - ve standardu
Otáčky:	9 000 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	42 cm
Průměr vodící tyče:	28 mm	Objem nádrže:	1,32 l
Antivibrační systém:	ano	Hmotnost:	7,4 kg
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby - ve standardu		

4 199,- Kč 155 €



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

RPB 520 Pro

Japonské komponenty

třída „farmer“

- velmi výkonný motor s velkým točivým momentem, velká nádrž, snadné startování, nízká hluchost, profesionální odpružení
- profesionální uložení klikové hřídele na dvou ložiscích - „Full Crank“ systém (delší životnost, nižší vibrace, vyrovnaný chod motoru)
- ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí v rozmezí 360°
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, heavy-duty úhlová převodovka, spojka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z velmi kvalitní slitiny kovů
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele
- hlavní komponenty od nejlepších japonských dodavatelů - např. svíčky NGK, membránový karburátor Walbro, zapalovací cívka IKEDA nebo strunová hlava DIATOP
- bezkonkurenčně výhodný poměr ceny, vyspělé techniky a kvality



Motor:	51,7 cm ³ , 2-takt	Vrtání nože:	25,4 mm
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP	Strunová hlava:	Tip-Automatic - ve standardu
Otáčky:	9 000 ot/min	Struna:	2 x 2,4 mm
Pohon pevnou hřídelí:	ano	Záběr struny:	41,5 cm
Průměr vodící tyče:	28 mm (síla stěny 1,5 mm!)	Objem nádrže:	1,1 l
Průměr tyče řidítek:	22 mm (síla stěny 2 mm!)	Hmotnost:	9,4 kg
Prof. antivibrační sys.:	ano		
Záběr nože:	25,5 cm		
Žací nůž:	3 zuby - ve standardu		

5 699,- Kč 211 €

Benzínové křovinořezy



Multifunkční benzínový křovinořez 4v1

RPMT 330

4 funkce v jednom stroji

- univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila
- špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30%, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 1,5 HP
- snadné startování motoru
- pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci
- přestavba bez použití náradí
- ideální objem motoru pro tento typ stroje – vždy dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti, nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou
- automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- dělená hřídel pro snadný transport
- pohodlný popruh ve standardu

Motor: 32,6 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,9/1,2 kW/HP
Otáčky: 9 800 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Strunová hlava: Tip-Automatik – ve standardu
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 43 cm
Objem nádrže: 0,9 l
Hmotnost: 7,2 kg

Další standardní příslušenství:

Plotostřih
Délka lišty: 40 cm
Šíře stříhu: 24 mm
Výkyvná hlava: ano, o 160°

Prořezávací pila
Řezná délka: 254 mm
Lišta: 305 mm

4 999,- Kč 185 €



||| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo které nezdoláte
neexistuje**



**Elektrické
řetězové pily**

Elektrické řetězové pily

Riwall řetězová pila 1 800 W s elektrickým motorem

RECS 1840

Snadné napínání řetězu

● ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita ● spolehlivý motor s výkonem 1 800 W je vhodný na většinu úkolů ● rychlost řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez ● moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu ● napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily bez nutnosti použít nářadí ● průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži ● automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu ● účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s ● velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● ochranné pouzdro na lištu



230V/50Hz



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 800 W
Rychlost řetězu: 14 m/s
Délka lišty: 40 cm

Řetěz: 3/8"
Nádrž na olej: 0,15 l
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,6 kg

1 799,- Kč 66,99 €

Riwall elektrická řetězová pila 2 300 W

RECS 2340

Vysoký točivý moment

● výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu ● silný motor 2 300 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání ● odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily - hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství ● značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez ● poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily ● piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu ● držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip ● účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy ● automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu ● průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje ● úchyt kabelu zamezující jeho poškození ● ochranné pouzdro na lištu



230V/50Hz



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 2 300 W
Rychlost řetězu: 15,5 m/s
Délka lišty: 40 cm, Oregon

Řetěz: 3/8", Oregon
Nádrž na olej: 0,15 l
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,5 kg

2 299,- Kč 85,99 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo které nepadne
neexistuje**



**Benzínové
řetězové pily**

Benzínové řetězové pily



Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

RPCS 2530

Očko na karabinu

- velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady
- vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu
- díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střeších nebo arboristy prořezávající koruny stromů
- pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- nastříkovací pumpička pro snadné starty
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu



Motor:	25,4 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	0,7 / 1,0 kW/hp
Max. výkon:	0,9 / 1,2 kW/hp
Lišta:	30 cm
Řetěz:	3/8"
Nastříkovač paliva:	ano
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,16 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,23 l
Hmotnost:	3,85 kg

2 699,- Kč 99,99 €



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm³

RPCS 5040

Skvělá cena

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod.
- spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu



Motor:	49,2 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	2,1 / 2,9 kW/HP
Lišta:	40 cm
Řetěz:	0,325"
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano
Mazání řetězu:	automatické

Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

2 699,- Kč 99,99 €



Benzínové řetězové pily

START
systém
easy-start

OREGON



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 46 cm³

RPCS 4640

Start bez námahy

- Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila na běžné práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- skvělá pro přípravu palivového dřeva, krácení kulatiny, prořezávání stromů v sadu nebo občasnou práci v lese
- spolehlivý a výkonný motor osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- krásný a moderní design
- konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu



Motor:	45,8 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	1,6 / 2,2 kW/HP
Systém lehkého startu:	ano
Lišta:	40 cm, Oregon
Řetěz:	3/8", Oregon
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

3 599,- Kč

133 €

START
systém
easy-start

OREGON



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

RPCS 5545

Start bez námahy

- Easy-START – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu



Motor:	54,0 cm ³ , 2-takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/HP
Systém lehkého startu:	ano
Lišta:	45 cm, Oregon
Řetěz:	0,325", Oregon
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

3 999,- Kč

144 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Listí co neodlétne
neexistuje



**Elektrické
vysavače/foukače**

str. 36



**Benzínové
vysavače/foukače**

str. 37

Elektrické vysavače/foukače



 230V/50Hz

Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

REBV 3000 E

Skládací

- extra silný 3 000 W motor
- 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku – lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1
- teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	3 000 W
Sací výkon:	13,5 m ³ /min
Rychlost proudu vzduchu:	270 km/hod
Drťící poměr:	10:1

Objem sběrného vaku:	45 l
Pojezdová kolečka:	ano
Popruh na rameno:	ano
Hmotnost:	cca 3,3 kg

999,- Kč

36,99 €



 230V/50Hz

Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

REBV 3000

Extra silný

- extra silný 3 000 W motor
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1
- odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	3 000 W
Sací výkon:	nastavitelný
Max. sací výkon:	13,5 m ³ /min
Rychlost proudu vzduchu:	nastavitelná
Rychlost proudu vzduchu:	270 km/hod

Drťící poměr:	12:1
Objem sběrného vaku:	45 l
Pojezdová kolečka:	ano
Popruh na rameno:	ano
Hmotnost:	cca 6,0 kg

1 699,- Kč

62,99 €

Benzínové vysavače/foukače



Riwall benzínový vysavač / foukač

RPBV 31

Snadná změna funkce

- silný motor 31 cm³, ideální stroj i na velké plochy
- bohaté větrací otvory chrání motor před přehřátím
- funkce rychlého přepnutí mezi vysávacím a foukacím módem (není potřeba přestavovat stroj jako u většiny strojů na trhu)
- vynikající drtící poměr 12:1 (do vaku se vám tak vejde více materiálu)
- velmi dobré vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- pomocné pojezdové kolečko na konci nasávací trubky vám na vhodném povrchu ušetří spoustu námahy
- pomocný řemen na rameno
- snadno vyprazdnitelný vak s velkým vysypacím otvorem



Motor: 31 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/PS
Objem nádrže: 0,5 l
Sací výkon: 10,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 0 - 270 km/hod

Objem sběrného vaku: 45 l
Drtící poměr: 12:1
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: 5,4 kg



3 599,- Kč

133 €



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Drtivější síla
neexistuje**



**Elektrické
válcové drtiče**

Elektrické válcové drtiče



Elektrický válcový drtič 2500 W s transparentním boxem

RES 2540 B

Průhledný box na štěpky

- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
- výkonný motor má kvalitní měděné vinutí (obvyklé je v této kategorii levnější a méně kvalitní hliníkové vinutí), vysoký výkon 2 500 W, motorovou brzdou a kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- indikace chodu motoru pomocí LED diody
- stroj je opatřen integrovanou násypkou o objemu cca 55 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další dřív
- velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem
- opláštění stroje kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení
- drtičí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu (častá závada levných strojů)
- díky použité technologii pomaloběžného drtičího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
- díky ozubenému drtičímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy
- vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje
- snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 2 500 W
Systém drcení: frézovací válec
Otáčky bez zatížení: 40 ot/min

Průměr větvi max.: 4 cm
Sběrný vak: 50 l
Hmotnost: 23,5 kg

4 999,- Kč 187 €

Elektrický válcový drtič 2 800 W s transparentním boxem

RES 2844 B

Průhledný box na štěpky

- vysoký drtičí výkon až 44 mm
- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
- výkonný motor má vysoký výkon 2 800 W, motorovou brzdou a kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- indikace chodu motoru pomocí LED diody
- stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další dřív
- velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem
- opláštění stroje kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení
- drtičí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu
- díky použité technologii pomaloběžného drtičího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
- díky ozubenému drtičímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy
- vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje
- snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 2 800 W
Systém drcení: frézovací válec
Otáčky bez zatížení: 60 ot/min

Průměr větvi max.: 4,4 cm
Sběrný box: 60 l
Hmotnost: 27 kg

5 299,- Kč 197 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Silná špína
neexistuje**



**Elektrické
tlakové myčky**

Elektrické tlakové myčky



Tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

REPW 100 SET

Samonasávací funkce čerpadla

- cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod.
- myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice
- nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci
- možnost připojení bohatého příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku ● nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● tlaková hadice 5 m ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ● nádržka 0,5 l na saponát s tryskou ● čerpadlo s funkcí samonasávání



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 400 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	4,6 kg
Max. tlak:	100 bar		
Max. průtok:	390 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

1 799,- Kč 66,99 €



Tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

Bohaté příslušenství

REPW 120 SET

Samonasávací funkce čerpadla

- cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky apod.
- myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluchnosti a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice
- nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci
- možnost připojení bohatého příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku ● nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● nástavec s rotační turbo tryskou ● tlaková hadice 5 m ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ● nádržka 0,5 l na saponát s tryskou ● čerpadlo s funkcí samonasávání ● pojezdová kola



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 500 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	6,3 kg
Max. tlak:	120 bar		
Max. průtok:	432 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

1 999,- Kč 73,99 €

Elektrické tlakové myčky



230V/50Hz

Tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

Bohaté příslušenství

REPW 150 SET

Samonasávací funkce čerpadla

- skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod.
- myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluku a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty
- univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod.
- čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek
- přídatná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky
- moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici
- nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci
- možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou ● nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● nástavec s rotační turbo tryskou ● tlaková hadice 5 m na otočném bubnu ● prodlužovací tlaková hadice 8 m ● univerzální mycí kartáč ● čistič ploch ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ● integrovaná nádrž na saponát ● čerpadlo s funkcí samonasávání ● pojezdová kola

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Možnost připojení na tlakovou vodu: ano

Výkon: 2 000 W

Možnost čerpat vodu z nádrže: ano

Materiál čerpadla: hliník

Max. tlak: 150 bar

Hmotnost: 9,8 kg

Max. průtok: 468 l/hod

Auto stop systém: ano

3 799,- Kč 141 €



230V/50Hz

Tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

Bohaté příslušenství

REPW 170 SET

Samonasávací funkce čerpadla

- výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén
- myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hluku a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty
- univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod.
- čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek
- přídatná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky
- moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice
- vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci
- možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole ● kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou ● kovový nástavec s rotační turbo tryskou ● vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu ● prodlužovací tlaková hadice 8 m ● univerzální mycí kartáč ● čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát ● elektrický kabel 5 m ● průhledný vodní filtr ● integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu ● čerpadlo s funkcí samonasávání ● velká pojezdová kola

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, indukční

Možnost připojení na tlakovou vodu: ano

Výkon: 2 500 W

Možnost čerpat vodu z nádrže: ano

Materiál čerpadla: hliník

Max. tlak: 170 bar

Hmotnost: 22,4 kg

Max. průtok: 468 l/hod

Auto stop systém: ano

6 799,- Kč 253 €

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	Všechny modely	RACC 00008	499,- Kč / 18,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	449,- Kč / 16,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	99,- Kč / 3,69 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavíitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	549,- Kč / 19,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	159,- Kč / 5,89 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	299,- Kč / 10,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	299,- Kč / 10,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	449,- Kč / 16,99 €
	Čistič ploch PRO - s madlem a integrovanou nádobou na saponát - s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	599,- Kč / 22,99 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Těžký sníh neexistuje



**Benzínové
sněhové frézy**

Benzínové sněhové frézy



OHV
193ccm

Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

RPST 5665

Motor se zimní úpravou

● základní předností modelu Riwall RPST5665 je silný motor 6,5 HP se speciální zimní úpravou, která zaručuje bezproblémový start i za nízkých teplot a použité konstrukční materiály zase dlouhou životnost i v podmínkách dlouhodobého chodu motoru pod bodem mrazu ● vysoký bunkr a bohatě dimenzovaná turbína si překvapivě snadno poradí i s velkým přídělem sněhu a díky širokému výhozovému komínku nemá fréza větší problémy ani s mokrým sněhem ● pojezd vpřed i vzad odstraňuje nutnost tlačení stroje a umožňuje tak pohodlnou obsluhu stroje ● nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb i po nerovném terénu a rovněž brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník ap.) ● velká rukojeť startovací šňůry umožňuje snadné spuštění motoru i bez sundání rukavic

Motor:	H650 OHV, 193 cm ³ , 4-takt, zimní úprava
Výkon:	4,8 kW / 6,5 HP
Startování:	manuální
Šířka záběru:	56 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	5 vpřed / 2 vzad
Kola/vzorek:	13 x 4", vzorek Snow Claw, závlačky

Průměr šneku:	31 cm
Výška bunkru:	51 cm
Průměr turbíny:	30 cm
Otočný komín:	190°
Nastavení komínu:	ergonomické z místa obsluhy
Nastavení rychlostí:	ergonomické z místa obsluhy
Max. vzdálenost odhozu sněhu:	cca 12 m
Rukojeť:	plně složitelná
Držadla:	soft grip – měkčená

Maznice převodovky šneku:	ano
Příhrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabraňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do příhrnovacího šneku
Nádrž benzín:	3,5 l
Hmotnost:	85 kg

11 999,- Kč 444 €



LONCIN
212ccm

START

elektro
start 220V



vyhřívání
rukojeti

Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,1 HP

RPST 6170

Kompletní výbava

● plně vybavená fréza za skvělou cenu ● výkonný motor se speciální zimní úpravou a elektrostartem ● posilové řízení zabezpečuje snadnou změnu směru pohybem zmáčknutím páčky pod řídítky ● vyhřívání rukojeti zaručují příjemný komfort i při velmi nízkých teplotách ● nastavitelné plastové lyžiny ochrání vaši dlažbu nebo podlahu v garáži od škrábanců nebo stop rzi ● aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jen jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. ● odhozový komín z polymeru je odolnější vůči namrzání sněhu ● strhávací nože dovolí perfektně upravit okraje vysoké sněhové bariéry ● komín se ovládá jednoduše 4-směrným joystickem na přístrojové desce ● zvýšená ochrana šneku i převodovky čtyřmi střížnými šrouby ● speciální vzorek pneumatik pro dobrý záběr i na mokrém či zledovatěném sněhu

Motor:	Loncin OHV, 212 cm ³ , 4-takt, zimní úprava
Pracovní výkon:	4,5 kW / 6,1 HP
Startování:	elektrostart + manuální
Šířka záběru:	61 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, polymerové lyžiny
Pojezd:	ano
Rychlost vpřed/vzad:	6 vpřed / 2 vzad
Posilové řízení:	ano
Aretace šneku:	ano

Kola/vzorek:	15 x 5", vzorek Snow Hog
Průměr šneku:	30 cm
Výška bunkru:	53 cm
Průměr turbíny:	30 cm
Otočný komín:	200°
Nastavení komínu:	4-směrný joystick
Max. vzdálenost odhozu sněhu:	cca 10-15 m
Rukojeť:	plně složitelná
Držadla:	vyhřívána
Maznice převodovky šneku:	ano

Příhrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu a bezpečnostní střížné šrouby zabraňující zničení převodovky v případě vniknutí pevného předmětu do příhrnovacího šneku
Strhávací nože:	ano
Reflektor:	halogen
Nádrž benzín:	3,0 l
Nádrž olej:	0,6 l
Hmotnost:	cca 88 kg

18 999,- Kč 703 €

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs&Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

89,- Kč

3,29 €



Celoroční olej Riwall pro 4-taktní motory SAE 10W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

119,- Kč

4,39 €



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4-taktních motorů zahradní techniky, sněžových fréz apod. Obsah 1 l.

179,- Kč

6,69 €



Celoroční olej Riwall pro 2-taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2-taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

79,- Kč

2,99 €



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89,- Kč

3,29 €



BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89,- Kč

3,29 €



Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2-taktní a 4-taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

149,- Kč

5,69 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Těžká dřina
neexistuje**

**...a přinese vám
dokonalý výsledek**

www.riwall.cz
www.riwall.sk

GARLAND

Riwall PRO

www.riwall.cz
www.riwall.sk

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

GARLAND distributor, s.r.o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,

zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

 **ESOX**
Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje.

Na vyšší splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ