


**TERASOVÝ PLYNOVÝ SÁLAČ**

# BP 13 PATIO



## PRINCIPY FUNGOVÁNÍ



Zařízení pracuje na principu tepelného záření. Hlavním topným tělesem je dílec s oky, který je zahříván spalováním plynného paliva. Ohřátý dílec vyzařuje teplo, které ohřívá teplotu v těsné blízkosti topidla.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

	kW	5 - 13				
Výkonový rozsah	kcal/h	4299 - 11178				
	Btu/h	17064 - 44352				
Kategorie plynu		I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3B/P(50)	I3B/P(37)	
Druhy plynu		Butan	Propan	Směsi LPG		
Tlak plynu	mbar	28-30	37	30	50	37
Spotřeba	g/h	450-870	640-1230	550-1060		

## **BALENÍ**

Rozměry balení	mm	460 x 390 x 880
Rozměry zařízení	mm	813 x 2222
Kusů na europaletu	ks	8
Rozměry palety	mm	800 x 1200 x 1904
Balení klobouku	mm	850 x 850 x 100

## **SOUČÁSTI**

Regulátor výkonu	bezstupňový v rozsahu min. – max.
Zapalovač	piezoelektrický s elektrodou
Plynová hadice	1,4 m
Regulátor plynu	28-30 mbar, 30 kPa, 37 mbar, 50 mbar

## **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Stolek s úpravou výšky