






The logo for NEGRI garden equipment. It features a stylized green leaf icon to the left of the word "NEGRI" in large, bold, green capital letters. Below "NEGRI" is the phrase "garden equipment" in a red, cursive script font. The entire logo is set against a grey silhouette of a tree.



2018






0039 0376 926162







Pag. 12-13	R70	3
Pag. 14-15	R95	3
Pag. 16-17	R130	1
Pag. 18-19	R185	3
Pag. 20-21	R225	2
Pag. 22-23	R240	2
Pag. 24-25	R255	2
Pag. 26-27	R280	2
Pag. 28-29	R330	1
Pag. 30-31	R340	1
Pag. 32-33	R640	1
Pag. 34-35	C13	3
Pag. 36-37	C14	3
Pag. 38-39	C19	3
Pag. 40-41	S35 - S45 - S60	
Pag. 42-43	T9-T13-T20-PTO	
Pag. 44-46	P70	



Materiale in entrata
Input material
Matière entrante
Material entrante
Eingangsmaterial
Ingangsmateriaal
Vstupním materiálem
Ulezni materijal
Material wsadowy
Входной материал


Sistemi di sicurezza per manutenzione
Safety systems for maintenance
Système de sécurité pour entretien
Sistema de seguridad para mantenimiento
Sicherheitssystem für Wartung
Veiligheidssystemen bij onderhoud
Bezpečnostní systém pro údržbu
Sigurnosni sustav za održavanje
Zabezpieczenie
Системы безопасности для ухода

Attacco a tre punti per trattore - Categoria
Three-point linkage for tractor - Category
Attelage trois points pour tracteur - Catégorie
Enganche tres puntos para tractor - Categoría
Dreipunkt-Anschluss für Traktor - Kategorie
Driepunt bevestiging - Categorie
Vstupním materiálem - Kategorija
Priključak u tri točke - Kategorija
3-punktowy układ zawieszania - Kategorija
Трёхточечным навесным устройством - Категория

Insonorizzato
Sound-proof
Insonorisé
Insonorizado
Schalldicht
Geluiddicht
Odhučnění
Zaštita od buke
Dźwiękoszczelny
Звуконепропускаемый

Capacità aspirazione
Suction capacity
Capacidad aspiración
Capacité aspiration
Saugleistung
Aanzuigvermogen
Kapacitet usisavanja
Wydajność zasysania
Мощность всасывания


Spingi-ramo
Tool for branches
Outil pour branches
Herramienta por ramas
Gerät für Äste
Tool voor taken
Podavač materiálu
Alat za granje
Popychadlo do gałęzi
Устройство для ветвями



 **NEGRI**
garden equipment



1



Rifiuto Organico
Organic waste
Déchet organique
Residuo orgánico
Organischer Abfall
Organický odpad
Organski otpad
Odpady organiczne
Органические отходы

Foglie e siepi
Leaves and hedges
Feuilles et haies
Hojas y setos
Blätter und Hecken
Bladeren en hagen
Listi a živé ploty
Lišće i živica
Ліście i żywoploty
Листья и живые изгороди

Rovi ed arbusti
Blackberry bushes and shrubs
Ronces et arbustes
Zarzas y arbustos
Brombeersträucher und Büsche
Bramen en struiken
Ovocné keře
Šibljce i grmlje
Krzewy jażyny i krzaki
Ежевейка и кустарники

Tronchi
Trunks
Troncs
Troncos
Stämme
Boomstammen
Větvce a kmeny
Debla
Pnie
Стеол


Palme
Palm trees
Palniers
Palmeras
Palmen
Palmy
Drvo palmowe
Пальма

Pallet
Pallet
Palette
Palé
Palette
Pallet
Palety
Paleta
Paleta
Поддон















Model	MAX. mm	Organic waste	Leaves and hedges	Blackberry bushes and shrubs	Trunks	Palme	Pallet	m³/h
R130	*30/65	OK	OK	OK	OK	⊘	⊘	*3/4
R240-M	*90	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	*8,5
R280-M	*150	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	*13/18
R330	*140	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	*15/20
R340	*180	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	*25/30
R640	*200	OK	OK	OK	OK	⚠	OK	*40/60

2



Rifiuto Organico Organic waste Déchet organique Residuo orgánico Organischer Abfall Organický odpad Organski otpad Odpady organiczne Органические отходы	Foglie e siepi Leaves and hedges Feuilles et haies Hojas y setos Blätter und Hecken Bladeren en hagen Listli a živé ploty Lišće i živica Ліście i żywopłoty	Rovi ed arbusti Blackberry bushes and shrubs Ronces et arbustes Zarzas y arbustos Brombeersträucher und Büsche Bramen en struiken Ovocné keře Šibljje i grmlje Krzewy jażyny i krzaki Ежевика и кустарники	Tronchi Trunks Troncs Troncos Stämme Boomstammen Větve a kmeny Deble Pnie Стевол	Palme Palm trees Palmiers Palmeras Palmen Palmy Drvo palmowe Drzewo palmowe Пальма	Pallet Pallet Palette Palé Palette Pallet Paleta Paleta Paleta Поддон
--	---	---	---	--	--

	 MAX. mm							 m ³ /h
R225	*90	OK	OK	OK	OK	OK		*7
R240	*90	OK	OK	OK	OK	OK		*8,5
R255	*100	OK	OK	OK	OK	OK		*10
R280	*150	OK	OK	OK	OK	OK		*13/18



Materiale in entrata / Input material / Material entrante / Matière entrante / Eingangsmaterial / Ingangsmateriaal / Vstupním materiálům / Ulazni materijal / Materiał wsadowy / Входной материал.

* Dato dependente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / It depends on the kind of material and on the working conditions. / Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail. / Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo. / Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Это зависит от вида материала и от условий труда.





Rifiuto Organico
Organic waste
Déchet organique
Residuo orgánico
Organischer Abfall
Organisch afval
Organický odpad
Organiskí odpad
Odpady organiczne
Органические отходы

Foglie e siepi
Leaves and hedges
Feuilles et haies
Hojas y setos
Blätter und Hecken
Bladeren en hagen
Listí a živé ploty
Lišće i živica
Lišće i żywoploty
Листья и живые изгороди

Rovi ed arbusti
Blackberry bushes and shrubs
Ronces et arbustes
Zarzas y arbustos
Brombeersträucher und Büsche
Bramen en struiken
Ovocné keře
Šibje i grmlje
Krzewy jeżyny i krzaki
Ежевика и кустарники

Tronchi
Trunks
Troncs
Troncos
Stämme
Boomstammen
Větvě a kmeny
Debla
Pnie
Ствол

Palme
Palm trees
Palmiers
Palmeras
Palmen
Palmen
Palmy
Drvo palme
Drzewo palmowe
Пальма


Pallet
Pallet
Palette
Palé
Palette
Pallet
Palety
Paleta
Paleta
Поддон

	 Ø MAX. mm							 m ³ /h
 R70	*50	OK	OK	OK	OK			*2/3
 R95	*70	OK	OK	OK	OK			*3/4
 R185	*90	OK	OK	OK	OK			*5/6
 C13	*130			OK	OK			Kg/h *2000
 C14	*160			OK	OK			*2200
 C19	*210			OK	OK			*3500



Materiale in entrata / Input material / Material entrante / Matière entrante / Eingangsmaterial / Ingangsmateriaal / Vstupním materiálem / Ulazni materijal / Material wsadowy / Входной материал.
* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro. / It depends on the kind of material and on the working conditions. / Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail. / Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo. / Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen. / Deze gegevens zijn afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Это зависит от вида материала и от условий труда.







"COCOCHIPS"




"T9-T13-T20"



"R280"



"R340"





R70



BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

R70BHHP55
Honda GX160 hp5,5



mm

650



Ø mm

* 50




m³/h

* 2/3



N° 1



N° 6



Barcode	Fuel	Engine	Dimensions (Ax B x C) mm	Height mm	Discharge mm	Discharge mm	Weight Kg	Icon
R70EHP25	▼	220V hp2,5 (kW1,8)	1325 x 655 x 1325	1075	300 x 350	100 x 115	55/70	
R70BHHP55GP	●	Honda GP160 hp5,5	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	100 x 115	70/90	👤
R70BHHP55	●	Honda GX160 hp5,5	1440 x 670 x 1325	1075	300 x 350	100 x 115	70/90	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R70BHP55GP
Honda GP160 hp5,5



A



B



R70EHP25
hp2,5 (kW1,8) 220V



220V
hp2,5 (kW1,8)



HONDA
GP160 hp5,5



HONDA
GX160 hp5,5



*Elettrico
Electric
Électrique
Eléctrico
Elektromotor
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель*



*Benzina
Petrol
Essence
Gasolina
Benzinmotor
Benzinmotor
Benzin
Motorni
Benzyna
Бензиновым*

R95

BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

R95BHHP55
Honda GX160
hp5,5



mm

1160/1205




Ø mm

















* 70



m³/h


* 3/5





								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	
R95EHP3	▼	220V hp3 (kW2,2)	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	95/115	
R95EHP4	▼	380V hp4 (kW3)	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	95/115	
R95BHHP55GP	●	Honda GP160 hp5,5	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	95/115	
R95BHHP55	●	Honda GX160 hp5,5	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	95/115	
R95BHHP65	●	Honda GX200 hp6,5	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	95/115	
R95BHHP9	●	Honda GX270 hp9	1485 x 875 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	115/135	
R95T	▲	Min. hp15 (kW11)	1670 x 945 x 1360	1105	330 x 360	130 x 170	110/130	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.

R95EHP4
hp4 (kW3) 380V



R95T
Min. hp15 (kW11)



220V
hp3 (kW2,2)



HONDA GX160 hp5,5



380V
hp4 (kW3)



HONDA GX200 hp6,5



HONDA GP160 hp5,5



HONDA GX270 hp9



Elektriko
Electric
Électrique
Eléctrico
Elektromotor
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель

Benzina
Petrol
Essence
Gasolina
Benzinmotor
Benzinemotor
Benzin
Motorni
Benzyna
Бензиновым

Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трехточечная

R130

BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



R130BHP55
Honda GX160 hp5,5



Ø mm

* 30/65




m³/h

* 3/4



N° 2

N° 22



Barcode	Engine	Power (hp/kW)	Dimensions (mm)	Height (mm)	Discharge (mm)	Discharge (mm)	Discharge (mm)	Discharge (mm)	Weight (Kg)	Icon
R130EHP3	▼	220V hp3 (kW2,2)	1215 x 735/1100 x 1445	1190	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	90/110	
R130EHP4	▼	380V hp4 (kW3)	1215 x 735/1100 x 1445	1190	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	90/110	
R130BHHP55GP	●	Honda GP160 hp5,5	1215 x 735/1100 x 1445	1190	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	96/115	
R130BHHP55	●	Honda GX160 hp5,5	1215 x 735/1100 x 1445	1190	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	96/115	
R130BHHP65	●	Honda GX200 hp6,5	1215 x 735/1100 x 1445	1190	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	96/115	
R130BHHP9	●	Honda GX270 hp9	1215 x 735/1100 x 1445	1190	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	110/130	
R130T	▲	Min. hp15 (kW11)	1215 x 920/1380 x 1440	1175	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	95/115	
R130M	∞	Min. hp7 (kW5)	1230 x 740/1185 x 1360/1510	1100/1250	340 x 420	150 x 160	240 x 240	76 x 76	95/115	

* Dato dependente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách. / Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada. / W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji. / Это зависит от вида материала и от условий труда.

R130M
Min. hp7 (kW5)



R130T
Min. hp15 (kW11)



220V
hp3 (kW2,2)



380V
hp4 (kW3)



HONDA
GP160 hp5,5



HONDA
GX160 hp5,5



HONDA
GX200 hp6,5



HONDA
GX270 hp9



*Elettrico
Electric
Électrique
Eléctrico
Elektromotor
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель*



*Benzina
Petrol
Essence
Gasolina
Benzinmotor
Benzinmotor
Benzin
Motomi
Benzyna
Бензиновым*



*Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Driepunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Prikjučak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трёхточечная*



*Motocoltivatore
Cultivator
Motoculteur
Einachser
Motocultor
Tweewielige trekker
Pohonná jednotka
Motokultivator
Kultywator
Культиватор*

R185

BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



R185BHP13AERIN
Honda GX390 hp13

+

NOSTRESS



270°



mm

1700



Ø mm

* 90



m³/h


* 5/6















N° 2


N° 1

N° 10



								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	
R185EHP15	▼	380V hp15 (kW11)	2130 x 920 x 1700	1000	700 x 725	160 x 130	240/252	
R185BHP9	●	Honda GX270 hp9	2080 x 920 x 1700	1000	700 x 725	160 x 130	200/220	
R185BHP13	●	Honda GX390 hp13	2080 x 920 x 1700	1000	700 x 725	160 x 130	200/220	
R185T	▲	Min. hp13 (kW9,6)	2200 x 910 x 1700	1030	700 x 725	160 x 130	198/215	 CAT. 1/2
R185BHP9RI	●	Honda GX270 hp9	2230 x 990 x 1700	1000	700 x 725	160 x 205	240/285	
R185BHP13RI	●	Honda GX390 hp13	2230 x 990 x 1700	1000	700 x 725	160 x 205	245/285	
R185BHP13AERIN	●	Honda GX390 hp13	2230 x 990 x 1700	1000	700 x 725	160 x 205	260/310	
R185TRI	▲	Min. hp13 (kW9,6)	2360 x 970 x 1700	1030	700 x 725	160 x 205	200/280	 CAT. 1




* Dato dependente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R185BHP9
Honda GX270 hp9



R185TRI
Min. hp13 (kW9,6)





380V
hp15 (kW11)



HONDA
GX270 hp9



HONDA
GX390 hp13



Elettrico
 Electric
 Électrique
 Eléctrico
 Elektromotor
 Elektrisch
 Električni
 Elektryczny
 Электродвигатель




Benzina
 Petrol
 Essence
 Gasolina
 Benzinmotor
 Benzinemotor
 Benzin
 Motorni
 Benzyna
 Бензиновым



Benzina + Avviamento elettrico
 Petrol + Electric start
 Essence + Démarrage électrique
 Gasolina + Arranque eléctrico
 Benzin + Elektroanlasser
 Benzinemotor + Elektrische start
 Benzin + Elektrické startování
 Benzinski + Elektro start
 Benzyna + Rozruch elektryczny
 Бензиновым + Электроразпуском



Portato da trattore
 Three-point linkage
 Attelage trois points
 Enganche tres puntos
 Dreipunkt-Anschluss
 Drie punt bevestiging
 Veza s tri točke za traktor
 Prikjučak u tri točke
 3-punktowy układ zawieszania
 Сцепка трехточечная



R225

BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

R225BHHP130
 Honda GX390 hp13



270°



mm

1550/1690



Ø mm

*90



m³/h

*7




























N° 2



N° 8



									
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg		
R225BHHP13		Honda GX390 hp13	2110 x 915 x 1550	1000	-	700 x 570	160 x 200	220/240	
R225BHHP13AEN		Honda GX390 hp13	2110 x 915 x 1550	1000	-	700 x 570	160 x 200	230/242	
R225BHHP130		Honda GX390 hp13	2710 x 1230 x 1690	1000	EVO	700 x 720	160 x 200	330/380	
R225BHHP13AEO		Honda GX390 hp13	2710 x 1230 x 1690	1000	EVO	700 x 720	160 x 200	345/385	
R225BHHP13C		Honda GX390 hp13	2320 x 930 x 1690	1005	EVO	700 x 720	160 x 200	435/485	
R225BHHP13AECN		Honda GX390 hp13	2320 x 930 x 1690	1005	EVO	700 x 720	160 x 200	480/530	
R225T		Min. hp13 (kW9,6)	1030 x 1170/2110 x 1890/1550	1000	-	700 x 570	160 x 200	225/255	
R225TN		Min. hp13 (kW9,6)	1030 x 1170/2110 x 1890/1550	1000	-	700 x 570	160 x 200	225/255	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R225TN
Min. hp13 (kW9,6)

NOSTRESS



NOSTRESS



R225BHHP13
Honda GX390 hp13



HONDA
GX390 hp13



Benzina
Petrol
Esence
Gasolina
Benzinmotor
Benzinemotor
Benzin
Motorni
Benzyna
Бензиновым



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Esence + Démarrage électrique
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzin + Elektroanlasser
Benzinemotor + Elektrische start
Benzin + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электростартом



Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трехточечная

BIOTRITURATORE

**BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

R240BHHP21ON
Honda GX630 hp21

+

NOSTRESS



270°



mm

1735/1775



Ø mm

* 90





m³/h

* 7,5/10







































N° 4

N° 16



N° 33

VARIANT

									
R240BHHP13		Honda GX390 hp13	2615 x 930 x 1775	1000	700 x 720	286 x 200	330/345	R240BHHP13-M	
R240BHHP13AEN		Honda GX390 hp13	2615 x 930 x 1775	1000	700 x 720	286 x 200	345/360	R240BHHP13AEN-M	
R240BHHP21N		Honda GX630 hp21	2615 x 930 x 1775	1000	700 x 720	286 x 200	385/420	R240BHHP21N-M	
R240BHHP130		Honda GX390 hp13	2795 x 1230 x 1735	1000	700 x 720	286 x 200	420/475	R240BHHP130-M	
R240BHHP13AEN		Honda GX390 hp13	2795 x 1230 x 1735	1000	700 x 720	286 x 200	435/460	R240BHHP13AEN-M	
R240DKHP200N		Kubota D722 hp20	2795 x 1230 x 1735	1000	700 x 720	286 x 200	520/560	R240DKHP200N-M	
R240BHHP21ON		Honda GX630 hp21	2795 x 1230 x 1735	1000	700 x 720	286 x 200	460/500	R240BHHP21ON-M	
R240BHHP13C		Honda GX390 hp13	2320 x 1000 x 1770	1005	700 x 720	286 x 200	500/560	R240BHHP13C-M	
R240BHHP13AECN		Honda GX390 hp13	2320 x 1000 x 1770	1005	700 x 720	286 x 200	545/605	R240BHHP13AECN-M	
R240DKHP20CN		Kubota D722 hp20	2320 x 1000 x 1770	1005	700 x 720	286 x 200	635/695	R240DKHP20CN-M	
R240BHHP21CN		Honda GX630 hp21	2320 x 1000 x 1770	1005	700 x 720	286 x 200	560/610	R240BHHP21CN-M	
R240T		Min. hp15 (kW11)	1265 x 1545/2615 x 1900/1760	1000	700 x 720	286 x 200	350/375	R240T-M	
R240TN		Min. hp15 (kW11)	1265 x 1545/2615 x 1900/1760	1000	700 x 720	286 x 200	350/375	R240TN-M	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R240TN
Min. hp15 (kW11)

NOSTRESS



R240BHP21N
Honda GX630 hp21

NOSTRESS



NOSTRESS



R240BHP21CN
Honda GX630 hp21

NOSTRESS



HONDA
GX390 hp13



HONDA
GX630 hp21



KUBOTA
D722 hp20



Benzina
Petrol
Essence
Gasolina
Benzinmotor
Benzinmotor
Benzin
Motorni
Benzyna
Бензиновым



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarrage électrique
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzin + Elektroanlasser
Benzinmotor + Elektrische start
Benzin + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электростартом



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартом



Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трехточечная

R255

BIOTRITURATORE

**BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**

R255BHHP21ON
Honda GX630 hp21

+

NOSTRESS



270°



mm

2125



Ø mm

* 100



m³/h


* 10

















N° 2




N° 20



								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	
R255EHP20AN	▽	380V hp20 (kW15)	3190 x 1400 x 2125	730	1100 x 1200	230 x 325	560/605	
R255BHHP21ON	●	Honda GX630 hp21	3290 x 1400 x 2125	730	1230 x 880	230 x 325	480/525	 80Km/h
R255BHHP21CN	●	Honda GX630 hp21	2540 x 1300 x 2125	715	1100 x 1200	230 x 325	910/960	 27%
R255T	▲	Min. hp20 (kW14,7)	1460 x 2435 x 2125	730	1230 x 880	230 x 325	420/465	
R255TN	▲	Min. hp20 (kW14,7)	1460 x 2435 x 2125	730	1230 x 880	230 x 325	420/465	 CAT. 2

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R255TN
Min. hp20 (kW14,7)

NOSTRESS



Console



R255BHHP21CN
Honda GX630 hp21

NOSTRESS



NOSTRESS



380V
hp20 (kW15)



HONDA
GX630 hp21



Elektriko
Electric
Électrique
Eléctrico
Elektromotor
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarrage électrique
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzin + Elektroanlasser
Benzinmotor + Elektrische start
Benzín + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электростартом



Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечная

R280



BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

R280DL26OTRGN
Lombardini LDW1003 hp26,5

+

NOSTRESS



270°



mm

2280/2390




Ø mm

* 150




m³/h

* 13/18



N° 2

N° 24



N° 24

VARIANT

Barcode	Fuel	Engine	Dimensions (AxBxC mm)	Height (mm)	Length (mm)	Width (mm)	Weight (Kg)	Barcode	Speed (km/h)
0 000000								0 000000	
R280BH21OTRGN	●	Honda GX630 hp21	3795 x 1450 x 2280	700	1205 x 855	270 x 490	680/755	R280BH21OTRGN-M	80Km/h
R280DK26OTRGN	■	Kubota D1105 hp26,5	3795 x 1450 x 2280	700	1205 x 855	270 x 490	750/850	R280DK26OTRGN-M	80Km/h
R280DL26OTRGN	■	Lombardini LDW1003 hp26,5	3795 x 1450 x 2280	700	1205 x 855	270 x 490	750/850	R280DL26OTRGN-M	80Km/h
R280BH21OTRON	●	Honda GX630 hp21	3795 x 1450 x 2280	700	1205 x 855	270 x 490	680/755	R280BH21OTRON-M	80Km/h
R280DK26OTRON	■	Kubota D1105 hp26,5	3795 x 1450 x 2280	700	1205 x 855	270 x 490	750/850	R280DK26OTRON-M	80Km/h
R280DL26OTRON	■	Lombardini LDW1003 hp26,5	3795 x 1450 x 2280	700	1205 x 855	270 x 490	750/850	R280DL26OTRON-M	80Km/h
R280TN	■	Min. hp35 (kW26)	3590 x 1540 x 2390	810	1205 x 855	270 x 490	720/820	R280TN-M	40Km/h

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.




NOSTRESS



R280TN
Min. hp35 (kW26)

+

NOSTRESS



HONDA
GX630 hp21



KUBOTA
D1105 hp26,5



LOMBARDINI
FOCS LDW1003 hp26,5



Benzina + Avviamento elettrico
Petrol + Electric start
Essence + Démarrage électrique
Gasolina + Arranque eléctrico
Benzin + Elektroanlasser
Benzinmotor + Elektrische start
Benzín + Elektrické startování
Benzinski + Elektro start
Benzyna + Rozruch elektryczny
Бензиновым + Электростартом

Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартом

Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Remolcado por tractor
Geschleppt vom Traktor
Gesleept van trekker
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором

BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

R330D35LON

Lombardini FOCS LDW1404 hp35

+

NOSTRESS



270°



mm

2290/2305



Ø mm

* 140



























m³/h

* 15/20



N° 68



									
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	mm	Kg	
R330EHP41AN		380V hp41 (kW30) 50Hz	3515 x 1580 x 2290	710	1360 x 860	390 x 285	750/770		
R330D35LON		Lombardini FOCS LDW1404 hp35	3515 x 1580 x 2290	710	1360 x 860	390 x 285	750/770		 80Km/h
R330D36KON		Kubota V1505 hp36	3515 x 1580 x 2290	710	1360 x 860	390 x 285	750/770		
R330D35LCN		Lombardini FOCS LDW1404 hp35	2770 x 1555 x 2305	710	1360 x 860	390 x 285	1200/1250		
R330D36KCN		Kubota V1505 hp36	2770 x 1555 x 2305	710	1360 x 860	390 x 285	1200/1250		 37%
R330T		Min. hp40 (kW29,5)	3960 x 1580 x 2290	710	1360 x 860	390 x 285	630/650		 40Km/h
R330TN		Min. hp40 (kW29,5)	3960 x 1580 x 2290	710	1360 x 860	390 x 285	630/650		

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R330TN
Min. hp40 (kW29,5)

+

NOSTRESS



NOSTRESS



R330D36KCN
Kubota V1505 hp36

+

NOSTRESS



37%



Console



380V
hp41 (kW30)



*Elektriko
Electric
Électrique
Eléctrico
Elektromotor
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель*

LOMBARDINI
FOCS LDW1404 hp35



*Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартом*

KUBOTA
V1505 hp36



*Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Remolcado por tractor
Geschlept vom Traktor
Gesleept van trekker
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором*



R340

BIOTRITURATORE

**BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ**



R340DL500TRGN
Lombardini LDW2204 hp50

+

NOSTRESS



270°



mm

2500/2670



Ø mm

* 180























m³/h

* 25/30



№ 40



								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	
R340DL500TRGN		Lombardini LDW2204 hp50	4175 x 1600 x 2500	720	1360 x 860	390 x 580	1500/1600	
R340DK500TRGN		Kubota V2403 hp50	4175 x 1600 x 2500	720	1360 x 860	390 x 580	1500/1600	
R340DL500TRON		Lombardini LDW2204 hp50	4175 x 1600 x 2500	720	1360 x 860	390 x 580	1500/1600	
R340DK500TRON		Kubota V2403 hp50	4175 x 1600 x 2500	720	1360 x 860	390 x 580	1500/1600	
R340TN		Min. hp60 (kW44)	3895 x 1725 x 2600	820	1360 x 860	390 x 580	1100/1200	

* Dato dependente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



R340




R340TN
Min. hp60 (kW44)

+

NOSTRESS



NOSTRESS



LOMBARDINI
LDW2204 hp50



KUBOTA
V2403 hp50



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартуком



Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Remolcado por tractor
Geschleppt vom Traktor
Gesleept van trekker
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором

R640

BIOTRITURATORE

BIO-SHREDDER
BIO-BROYEUR
BIO-TRITURADOR
BIO-HÄCKSLER
BIO-HAKSELAAR
BIO-DRTIČ
SJEČKALICA
ROZDRABNIACZ BIOMASY
БИОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

R640DL750TRGN
 Kohler KD12504TCR hp75

NOSTRESS



mm

3090



Ø mm

* 200



















m³/h

* 40/60




№ 68



								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	Km/h
R640DLHP750TRGN		Kohler KD12504TCR hp75	7415/9050 x 2015 x 3270/3090	1650	1500 x∞x 3300	640 x 1050	3500	
R640DLHP750TRON		Kohler KD12504TCR hp75	7415/9050 x 2015 x 3270/3090	1650	1500 x∞x 3300	640 x 1050	3500	
R640TN		Min. hp90 (kW65)	8350/10100 x 2170 x 3270/3090	1650	1500 x∞x 3300	640 x 1050	3200	

* Dato dependente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



NOSTRESS

R640TN
Min. hp90 (kW65)

+

NOSTRESS



KOHLER
KDI2504TCR hp75



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростарт

Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Remolcado por tractor
Geschleppt vom Traktor
Gesleept van trekker
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором

CIPPATRICE

CHIPPER
CHIPPER
СЕРАДОРА
HOLZ-HÄCKSLER
HOUTVERSNIPPERAAR
ŠTĚRKOVAČ
DROBILICA
РЕВАК
РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА



C13T
Min. hp25 (kW18,5)



270°



mm

2600




Ø mm


















* 130



Kg/h

* 2000



								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	80Km/h
C13DL260N		Lombardini FOCS LDW1003 hp26,5	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	162 x 390	700/790	
C13DK260N		Kubota D1105 hp26,5	3320/3900 x 1410 x 1880/2600	700	810 x 700	162 x 390	700/790	
C13T		Min. hp25 (kW18,5)	1675/2260 x 1690 x 1880/2600	700	810 x 700	162 x 390	500/545	
C13TN		Min. hp25 (kW18,5)	1675/2260 x 1690 x 1880/2600	700	810 x 700	162 x 390	500/545	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



C13TN
Min. hp25
(kW18,5)

NOSTRESS



LOMBARDINI
FOCS LDW1003 hp26,5

KUBOTA
D1105 hp26,5



Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартуком

Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечная

C14

CIPPATRICE

CHIPPER
CHIPPER
СЕРАДОРА
HOLZ-HÄCKSLER
HOUTVERSNIPPERAAR
ŠŤĚRKOVÁČ
DROBILICA
РЕВАК
РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

C14DL260N

Lombardini FOCS LDW1003 hp26,5

+

NOSTRESS



270°



mm

2420/2520




Ø mm

* 160




Kg/h


















* 2200



N° 2

N° 1






								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	80Km/h
C14DL260N		Lombardini FOCS LDW1003 hp26,5	3550 x 1580 x 2520	820	1300 x 760	165 x 240	720/760	
C14DK260N		Kubota D1105 hp26,5	3550 x 1580 x 2520	820	1300 x 760	165 x 240	720/760	
C14T		Min. hp30 (kW22)	2720 x 1530 x 2420	720	1300 x 760	165 x 240	480/520	
C14TN		Min. hp30 (kW22)	2720 x 1530 x 2420	720	1300 x 760	165 x 240	480/520	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



C14TN
Min. hp30 (kW22)
+

NOSTRESS



NOSTRESS



LOMBARDINI
FOCS LDW1003 hp26,5

KUBOTA
D1105 hp26,5



*Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартуком*

*Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Prikjučak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трехточечная*

CIPPATRICE


**CHIPPER
CHIPPER
СЕРАДОРА
HOLZ-HÄCKSLER
HOUTVERSNIPPERAAR
ŠTĚRKOVAČ
DROBILICA
РЕВАК
РУБИТЕЛЬНАЯ МАШИНА**

C19DK36OTRGN
Kubota V1505 hp36

NOSTRESS



270°




mm
3060 / 3100



Ø mm
* 210





























Kg/h
* 3500




N° 2

N° 1



								
0 000000			AxBxC mm	mm	mm	mm	Kg	Km/h
C19DL350TFN		Lombardini FOCS LDW1404 hp35	4325 x 1590 x 3060	760	1300 x 810	196,5 x 330	1080/1120	
C19DK360TFN		Kubota V1505 hp36	4325 x 1590 x 3060	760	1300 x 810	196,5 x 330	1080/1120	
C19DL350TRGN		Lombardini FOCS LDW1404 hp35	4980 x 1590 x 3060	760	1300 x 810	196,5 x 330	1100/1140	
C19DK360TRGN		Kubota V1505 hp36	4980 x 1590 x 3060	760	1300 x 810	196,5 x 330	1100/1140	
C19DL350TRON		Lombardini FOCS LDW 1404 hp35	5030 x 1590 x 3060	760	1300 x 810	196,5 x 330	1100/1140	
C19DK360TRON		Kubota V1505 hp36	5030 x 1590 x 3060	760	1300 x 810	196,5 x 330	1100/1140	
C19TTN		Min. hp40 (kW29,5)	4050 x 1630 x 3100	800	1300 x 810	196,5 x 330	920/960	
C19TPN		Min. hp40 (kW29,5)	2620 x 1630 x 3100	800	1300 x 810	196,5 x 330	860/900	

* Dato dependente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.






C19TTN
Min. hp40 (kW29,5)

NOSTRESS





NOSTRESS



C19TPN
Min. hp40 (kW29,5)

NOSTRESS



LOMBARDINI
FOCS LDW1404 hp35



KUBOTA
V1505 hp36



*Diesel + Avviamento elettrico
Diesel + Electric start
Diesel + Démarrage électrique
Diesel + Arranque eléctrico
Diesel + Elektroanlasser
Diesel + Elektrische start
Diesel + Elektrické startování
Dizel + Elektro start
Diesel + Rozruch elektryczny
Diesel + Электростартом*



*Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Prikjučak u tri točke
3-punktowy układ zawieszenia
Сцепка трехточечная*



*Trainato da trattore
Towed by tractor
Remorqué par tracteur
Remolcado por tractor
Geschleppt vom Traktor
Gesleept van trekker
Vuče sa traktorom
Traktorski
Zaciągnikowy
Буксируется Трактором*


S35-S45-S60



ARIEGGIATORI

AIRING MACHINES
 SCARIFICATEURS
 ESCARIFICADORES
 VERTIKUTIERER
 VERTICUTEERDER
 PROVZDUŠŇOVAČ
 PROZRAČIVAČI
 WERTYKULATORY
 АЭРАТОРЫ

S60HGX65MO
 Honda GX200
 hp6,5



N° 9 / 12 / 15



N° 27 / 36 / 45



0 000000			AxBxC mm	Lit.	mm	Kg	
S35HGP55MO	●	Honda GP160 hp5,5	1244 x 555 x 1030	60	350	65/85	
S45HGP55MO	●	Honda GP160 hp5,5	1244 x 736 x 1030	80	450	70/90	
S45HHP55MO	●	Honda GX160 hp5,5	1244 x 736 x 1030	80	450	70/90	
S45HGX65MO	●	Honda GX200 hp6,5	1244 x 736 x 1030	80	450	70/90	
S60HGP55MO	●	Honda GP160 hp5,5	1244 x 918 x 1030	100	600	75/95	
S60HHP55MO	●	Honda GX160 hp5,5	1244 x 918 x 1030	100	600	75/95	
S60HGX65MO	●	Honda GX200 hp6,5	1244 x 918 x 1030	100	600	75/95	
S35HGP55FI	●	Honda GP160 hp5,5	1244 x 555 x 1030	60	350	65/85	
S45HGP55FI	●	Honda GP160 hp5,5	1244 x 736 x 1030	80	450	70/90	
S45HHP55FI	●	Honda GX160 hp5,5	1244 x 736 x 1030	80	450	70/90	
S45HGX65FI	●	Honda GX200 hp6,5	1244 x 736 x 1030	80	450	70/90	
S60HGP55FI	●	Honda GP160 hp5,5	1244 x 918 x 1030	100	600	75/95	
S60HHP55FI	●	Honda GX160 hp5,5	1244 x 918 x 1030	100	600	75/95	
S60HGX65FI	●	Honda GX200 hp6,5	1244 x 918 x 1030	100	600	75/95	



S35-S45-S60



OPTIONAL



S35HGP55MO
Honda GP160
hp5,5



S45HHP55MO
Honda GX160
hp5,5



HONDA
GP160 hp5,5



HONDA
GX160 hp5,5



HONDA
GX200 hp6,5



- Benzina
- Petrol
- Essence
- Gasolina
- Benzinmotor
- Benzinemotor
- Benzin
- Motorni
- Benzyzna
- Бензиновым

T9-T13-T20-PTO



ASPIRAFOGLIE

VACUUM
ASPIRATEUR
ASPIRAHOJAS
LAUBSAUGEINRICHTUNG
BLADZUIGER
VYSAVAČ
USISAVAČI
SSAWA DO LIŚCI
ВСАСЫВАТЕЛИ ЛИСТЬЕВ



TORNAOPTO
Min. hp13
(kW9,6)



TORNBH21TF
Honda GX630 hp21



HONDA
GX270 hp9



270°



mm

5000+1000



OPTIONAL

mm

HONDA
GX390 hp13



HONDA
GX630 hp21



Barcode	Engine	Engine	Dimensions (Ax B x C) mm	Flow Rate (m³/min.)	Weight (Kg)	Trailer
TORNADOBHH9	●	Honda GX270 hp9	1598 x 638 x 1132	* 80	147/159	
TORNADOBHH13	●	Honda GX390 hp13	1598 x 638 x 1132	* 150	153/165	
TORNADOBHH21	●	Honda GX630 hp21	1280 x 734 x 1132	* 170	195/207	
TORNBH9SOL	●	Honda GX270 hp9	1210 x 1100 x 2500	* 80	217/232	
TORNBH13SOL	●	Honda GX390 hp13	1210 x 1100 x 2500	* 150	219/234	
TORNBH21SOL	●	Honda GX630 hp21	1310 x 1100 x 2500	* 170	265/280	
TORNBH9TF	●	Honda GX270 hp9	2014 x 1286 x 2296	* 80	290/320	
TORNBH13TF	●	Honda GX390 hp13	2014 x 1286 x 2296	* 150	290/320	
TORNBH21TF	●	Honda GX630 hp21	2014 x 1286 x 2296	* 170	340/370	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



T9-T13-T20-PTO



TORNBH13SOL
Honda GX390
hp13



Benzina + Avviamento elettrico
 Petrol + Electric start
 Essence + Démarrage électrique
 Gasolina + Arranque eléctrico
 Benzin + Elektroanlasser
 Benzinemotor + Elektrische start
 Benzin + Elektrické startování
 Benzinski + Elektro start
 Diesel + rozruch elektryczny
 Бензиновым + Электроразпуском

Benzina
 Petrol
 Essence
 Gasolina
 Benzinmotor
 Benzinemotor
 Benzin
 Motomi
 Benzyna
 Бензиновым

Portato da trattore
 Three-point linkage
 Attelage trois points
 Enganche tres puntos
 Dreipunkt-Anschluss
 Driepunt bevestiging
 Veza s tri točke za traktor
 Priključak u tri točke
 3-punktowy układ zawieszenia
 Сцепка трехточечная

Barcode	Fuel	Engine	Dimensions (mm)	Capacity (m ³ /min.)	Weight (Kg)	Speed (Km/h)
TORNBH9TRG	Blue	Honda GX270 hp9	2450 x 1286 x 2296	* 80	290/320	
TORNBH13TRG	Blue	Honda GX390 hp13	2450 x 1286 x 2296	* 150	290/320	80Km/h
TORNBH21TRG	Red	Honda GX630 hp21	2450 x 1286 x 2296	* 170	340/370	
TORNBH9TRO	Blue	Honda GX270 hp9	2450 x 1286 x 2296	* 80	290/320	
TORNBH13TRO	Blue	Honda GX390 hp13	2450 x 1286 x 2296	* 150	290/320	80Km/h
TORNBH21TRO	Red	Honda GX630 hp21	2450 x 1286 x 2296	* 170	340/370	
TORNADOPTO	Tractor	Min. hp13 (kW9,6)	938 x 756 x 1626	* 170	225/237	CAT. 1

N° 3
 Ø 390 mm
 hp9



N° 4
 Ø 390 mm
 hp13



N° 8
 Ø 390 mm
 hp21 /PTO




P70

PELETTATRICE

PELLET MILL
MACHINE À PELLETS
PELETIZADORA
PELLET MASCHINE
PELETPERS
PELETKOVAČ
UREĐAJ ZA PELETE
PELECIARKA
ГРАНУЛЯТОР



P70EHP55C
380V hp5,5 (kW4)













Ø mm

6



Kg/h


* 25/40 (220V)
 * 50/70 (PTO)
 * 50/70 - 70/90 (380V)

			 Ax B x C mm	 mm	 mm	 Kg	
P70EHP4	▼	220V hp4 (kW3)	1150 x 700 x 1150	370	300 x 300	140/160	
P70EHP55	▼	380V hp5,5 (kW4)	1150 x 700 x 1150	370	300 x 300	140/160	
P70EHP75	▼	380V hp7,5 (kW5,5)	1150 x 700 x 1150	370	300 x 300	140/160	
P70T	▲	Min. hp15 (kW11)	945 x 800 x 1320	545	300 x 300	130/150	
P70EHP4C	▼	220V hp4 (kW3)	1350 x 700 x 1250	370	510 x 580	175/195	
P70EHP55C	▼	380V hp5,5 (kW4)	1350 x 700 x 1250	370	510 x 580	175/195	
P70EHP75C	▼	380V hp7,5 (kW5,5)	1350 x 700 x 1250	370	510 x 580	175/195	
P70TC	▲	Min. hp15 (kW11)	945 x 1275 x 1425	545	510 x 580	165/185	

* Dato dipendente dal tipo di materiale e dalle condizioni di lavoro./ It depends on the kind of material and on the working conditions./ Ces données peuvent changer selon le type de matériel et les conditions de travail./ Estos datos pueden cambiar según el tipo de material y las condiciones de trabajo./ Daten, die von der Art des Materials und den Arbeitsbedingungen abhängen./ Deze gegevens zijn nkelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden. / Záleží na druhu materiálu a pracovních podmínkách./ Ovisno o vrsti materijala i uvjetima rada./ W zależności od rodzaju materiału i warunków eksploatacji./ Это зависит от вида материала и от условий труда.



P70T
Min. hp15 (kW11)



PELLET di RICCI di CASTAGNA

Pellets of CHESTNUT HUSKS
Pellets de BOGUES de CHATAIGNES
Pellets de CASTAÑAS CÁSCARAS
Pellets aus KASTANIENIGELN
Pellet van KASTANJE SCHIL
Pelety z KAŠTANU
Peleti od PLODA KESTENA
Pellet z KASZTANÓW
Гранула из КАШТАН ШЕЛУХА



PELLET di LARICE

Pellets of LARCH
Pellets de CONIFÈRE
Pellets de ALERCE
Pellets aus LÄRCHE
Pellet van LARIKS
Pelety z MODŘÍNU
Peleti od ARIŠA
Pellet z DRZEW IGLASTYCH
Гранула из ЛИСТВЕННИЦА



P70EHP4
220V hp4 (kW3)



PELLET di ROVI

Pellets of BUSHES
Pellets d'AUBÉPINE
Pellets de ARBUSTOS
Pellets aus BROMBEERSTRÄUCHERN
Pellet van STRUIKEN
Pelety z KEŘŮ
Peleti od GRMLJA
Pellet z KRZEWÓW
Гранула из КУСТ



PELLET di ABETE ROSSO

Pellets of SPRUCE FIR
Pellets de SAPIN ROUGE
Pellets de ABETO
Pellets aus FICHTE
Pellet van SPAR
Pelety ze SMRKU
Peleti od SMREKE
Pellet ze ŚWIERKU
Гранула из ЕЛЬ



220V
hp4 (kW3)



Elektrico
Electric
Électrique
Eléctrico
Elektromotor
Elektrisch
Elektrika
Električni
Elektryczny
Электродвигатель



Portato da trattore
Three-point linkage
Attelage trois points
Enganche tres puntos
Dreipunkt-Anschluss
Dreipunt bevestiging
Veza s tri točke za traktor
Priključak u tri točke
3-punktowy układ zawieszania
Сцепка трехточечная

380V
hp5,5 (kW4)



380V
hp7,5 (kW5,5)



H₂O%



OPTIONAL



I - La ditta NEGRI in qualunque momento si riserva il diritto di apportare alla propria produzione modifiche e miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio.

GB - At any time and at its incontestable discretion, NEGRI reserves the right to modify and improve its products, if considered necessary.

F - Dans n'importe quel moment et à son jugement sans appel, la maison NEGRI se garde le droit d'apporter des modifications et des améliorations à ses produits, si considérées nécessaires.

E - En cualquier momento y a su incuestionable juicio, la empresa NEGRI tiene el derecho de aportar a su producción modificaciones y mejoras consideradas necesarias.

D - In jedem Moment und nach ihrem unanfechtbaren Urteil, bewahrt die Firma NEGRI das Recht auf, Änderungen und Verbesserungen an ihre Produktion zu bringen, die notwendig gehalten sind.

NL - Op elk gewenst moment en naar haar onbetwistbare discretie, NEGRI behoudt zich het recht voor om te wijzigen en verbeteren van haar producten, indien nodig geacht.

CS - NEGRI si vyhrazuje právo kdykoliv a na základě svého nesporného uvážení přizpůsobit, změnit a vylepšit své výrobky, pokud to bude považovat za nezbytné.


HR - NEGRI zadržava pravo izmjene i poboljšanja svojih proizvoda u bilo kojem trenutku i po vlastitom nahođenju, ako to smatra potrebnim.

PL - Firma NEGRI zastrzega sobie prawo do modyfikowania i ulepszenia swoich produktów w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

RUS - В любое время и на своем неоспоримом усмотрению NEGRI оставляет за собой право изменять и совершенствовать свою продукцию, если это будет сочтено необходимым.



2018



Negri s.r.l. Via Motella, 33 - 46010 CAMPITELLO di MARCARIA (Mantova) ITALY
Phone 0039 0376 926162 • FAX 0039 0376 925329
www.negri-bio.com • info@negri-bio.com

Data stampa
01/01/2018

