


Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

4
roky záruka

**Těžká dřina
neexistuje**



**Akční
katalog
zahradní techniky
2020**



Sekačky
Robotická technika
Travní traktory
Řetězové pily
Provzdušňovače
Plotostříhy
Křovinořezy
Kultivátory
Travní frézy

Drtiče
Vysavače/foukače
Vyžínače
Tlakové myčky
Rosiče
Vodní čerpadla
Sněhové frézy
Aku technika

www.rivall.cz

www.rivall.sk

Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navrženy, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.



Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.*

*Podmínky prodloužené záruky na www.garland.cz

Obsah

2020

● Travní frézy (provzdušňovače).....	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem.....	7
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem.....	8
● Robotická akumulátorová sekačka.....	11
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu.....	14
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem.....	15
● Multifunkční sekačky Riwall Pro.....	21
● Travní traktory se zadním výhozem.....	26
● Elektrické kultivátory.....	32
● Benzínové kultivátory.....	33
● Aku nůžky.....	37
● Elektrické plotostříhy.....	38
● Benzínový plotostřih.....	39
● Elektrické vyžínače.....	41
● Benzínové vyžínače.....	42
● Elektrický křovinořez.....	43
● Benzínové křovinořezy.....	43
● Elektrické řetězové pily.....	48
● Benzínové řetězové pily.....	50
● Elektrické vysavače/foukače.....	54
● Benzínové vysavače/foukače.....	55
● Elektrické drtiče.....	57
● Kalová čerpadla.....	60
● Proudová čerpadla a domácí vodárny.....	61
● Elektrické tlakové myčky.....	63
● Rosiče.....	66
● Benzínové sněhové frézy.....	69
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva.....	70
● Aku technika.....	72

Tráva, co nedýchá, neexistuje



Travní frézy
elektrické



Travní frézy
benzínové

Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým motorem



REV 3215

600
m²/hod



230V/50Hz

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m²
- velká přední kola pro snadný pojezd
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- složitelná říditka a vrchní madlo pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži



Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1500 W
Otáčky bez zatížení: 4500 ot./min.
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky nožů: 4násobné, -12 až +6 mm

Frézování: válec s 16 ocel. noži
Provzdušňování: válec s 20 ocel. drátky
Koš: 30 l
Hmotnost: 11 kg

~~2 299 Kč~~ ~~89,99 €~~
1 999 Kč **76,99 €**



REV 3213

600
m²/hod



230V/50Hz

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník
- výkonný motor 1300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m²
- plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném trávníku a perfektní vyvážení stroje
- snadné přestavení hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol
- sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- 18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování trávníku
- speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování
- snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).

3v1



Válec s noži



Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1300 W
Otáčky bez zatížení: 2500 ot./min.
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky nožů: 5násobné, -10 až +4 mm

Nastavení výšky drátků: 5násobné, -4 až 10 mm
Frézování: válec s 18 ocel. noži
Provzdušňování: válec s ocelovými drátky
Koš: 35 l
Hmotnost: 10,5 kg

~~3 100 €~~ ~~118 €~~
2 599 Kč **97,99 €**

Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým a benzínovým motorem



REV 3816

1000
m²/hod




230V/50Hz

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1600 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1 000 m²
- velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky (na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod.) a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- snadná výměna válců povolením jednoho šroubu
- nástroj na povolení válce má integrovaný držák přímo na stroji, takže je vždy po ruce
- velké madlo pro snadné přenášení
- složitelná říditka pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži



Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1600 W
Otáčky bez zatížení: 4500 ot./min.
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky nožů: 5násobné, -12 až +6 mm

Frézování: válec s 16 ocel. noži
Provzdušňování: válec s 24 ocel. drátky
Koš: 45 l
Hmotnost: 14,7 kg

~~3 299 Kč~~ ~~128 €~~
2 799 Kč **108 €**



RPV 4058

1500
m²/hod



OHV
212 ccm

Riwall provzdušňovač s benzínovým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro každého, kdo touží po zdravém, hustém a zeleném trávníku
- rotující nože, které prořezávají vrchní vrstvu půdy a kyslík, voda a hnojivo tak mohou snáze pronikat až ke kořenům
- nože zbavují trávník i přebytečného mechu a plsti a tráva tak lépe dýchá a roste
- v případě potřeby kdy je trávník třeba jen vyčesat od plsti, odumřelé trávy, mechu apod., je k dispozici druhý válec, který je osazen pružnými drátky
- říditka mají ergonomický tvar, nastavení hloubky vertikutace se děje snadno pomocí jedné páky a 4 velká kola umožní hladký pohyb i po nerovném terénu
- velmi výkonný motor o objemu 212 cm³ si poradí i s dlouho neudržovaným trávníkem a je rovněž zárukou dlouhé životnosti stroje
- široký výhozový otvor dovolí snadný výhoz trávy ven nebo do objemného koše
- v případě převozu stroje se hodí snadno složitelná říditka
- záběr 40 cm je vhodný na plochy trávníku až do 1500 m².

3v1



Válec s noži



Válec s drátky

Motor: 212 cm³, 4-taktní, OHV
Výkon: 4,3 kW / 5,8 hp
Záběr: 40 cm
Nastavení výšky: 6-násobné, -15 až 5 mm
Frézování: válec s 18 ocel. noži

Provzdušňování: válec s ocelovými drátky
Koš: 35 l
Objem nádrže-benzín: 3,6 l
Objem nádrže - olej: 0,6 l
Hmotnost: 34 kg

~~8 399 Kč~~ ~~325 €~~
7 499 Kč **289 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



Nezkrotitelná tráva
neexistuje



Elektrické travní
sekačky

Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem



REM 3310 i

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná

**Bezúdržbový
indukční motor**



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	Nastavení výšky:	3 pozice, 30/45/60 mm
Výkon:	1 000 W	Podvozek:	odolný polypropylen
Záběr:	33 cm	Průměr kol:	130 mm přední / 160 mm zadní
Objem koše:	28 l	Hmotnost:	10 kg

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 399 Kč **53,99 €**



REM 3813 i

Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

**Bezúdržbový
indukční motor**



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	Nastavení výšky:	3 pozice, 35/50/65 mm
Výkon:	1 300 W	Podvozek:	odolný polypropylen
Záběr:	38 cm	Průměr kol:	130 mm přední / 160 mm zadní
Objem koše:	35 l	Hmotnost:	12 kg

~~2 299 Kč~~ ~~89,99 €~~
1 999 Kč **76,99 €**

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3211

250
m²/hod



230V/50Hz



REM 3615

350
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1100 W si poradí i s hustou trávou • moderní šasi s dobrými sběracími schopnostmi • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • velká kola pro snadný pojezd • funkce 2v1: sběr do koše, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • velmi lehká a snadno ovladatelná • bezpečnostní spínač a držák elektrického kabelu

Silný motor

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 100 W
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky: 3 pozice, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 140 mm přední / 140 mm zadní
Koš: 30 l
Hmotnost: 7,6 kg

~~1 599 Kč~~ ~~61,99 €~~
1 299 Kč **49,99 €**

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem



REM 3817

400
m²/hod



230V/50Hz



REM 4218

550
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- velmi výkonný motor 1700 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 700 W
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky: centrální, 25 - 75 mm
Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 mm přední / 180 mm zadní
Koš: cca 45 l
Hmotnost: cca 12 kg

~~3 299 Kč~~ ~~128 €~~
2 799 Kč **108 €**

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1500 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • lehká a snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 500 W
Záběr: 36 cm
Nastavení výšky: 5 pozic, 25 - 65 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 140 přední / 180 zadní
Koš: cca 40 l
Hmotnost: cca 11,5 kg

~~2 999 Kč~~ ~~117 €~~
2 499 Kč **96,99 €**

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš 45 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 800 W
Záběr: 42 cm
Objem koše: cca 45 l
Nastavení výšky: centrální, 25 - 80 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 150 mm přední / 200 mm zadní
Hmotnost: cca 12,5 kg

~~3 999 Kč~~ ~~149 €~~
3 499 Kč **135 €**



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Neposekaná tráva
neexistuje**

PowerMax

Powered by


SAMSUNG



**Robotická akumulátorová
sekačka**

Robotická akumulátorová sekačka

RRM 800



Riwall robotická akumulátorová sekačka 800 m²



Jednoduché ovládání

- **Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou**
- **Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.**
- **Moderní sekací algoritmus** – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- **Skvělá manévrovatelnost** díky pohonu předních kol.
- **Geniálně jednoduchá obsluha.** Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku (300 m², 500 m² nebo 800 m²) a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pohybem zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednoduší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.
- **Nikdy nerušíte svoje sousedy.** Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. U robotických sekaček Riwall pohon kol i noží obstarávají nejmodernější motory s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má hladinu hluku pouhých 58 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- **Funkce automatického dobíjení.** Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- **Dešťový senzor.** Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.
- **Možnost změny frekvence** v případě rušení signálu např. od jiné robotické sekačky na sousedním pozemku.
- **Minimální vzdálenost** mezi dvěma vodícími dráty pouhých 60 cm.
- **Při nárazu na překážku** absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.
- **Manuální stop systém.** V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- **Protí nechtěné manipulaci** je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.
- **Vysoká míra bezpečnosti.** Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- **Snadné nastavení výšky stříhu.** Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- **Vysoká stoupavost stroje až 20°.** Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- **Snadná výměna baterie.** Baterie je složena ze značkových článků Samsung a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je jí ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.
- **LED indikace stavu baterie.**
- **Vodotěsnost třídy IP56.** Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou.
- **Oboustranně broušené nože.** Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu noží. A součástí balení jsou další 3 sady noží zdarma.
- **Systém mulčování.** Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- **Velmi příznivé ceny originálního příslušenství.**
- **S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.**



Robotická akumulátorová sekačka

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 800 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravy a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření polohy obvodového drátu
- obvodový drát 200 m
- 200 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalační manuál

Technické parametry:

Max. plocha sečení:	800 m ²
Doporučená plocha sečení:	do 600 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhlíkový, extra tichý
Akumulátor:	28 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	30 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2900 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení:	90 m ² /h
Rychlost:	0,4 m/s
Max. stoupavost:	20°
Hladina hluku:	58 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	cca 8,2 kg



28V
2Ah
LITHIUM

~~19 999 Kč~~
~~769 €~~
11 999 Kč **459 €**

Příslušenství

Žací břity Riwall – 10 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvorům pro šroub, můžete každý břit po otupení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall 4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazné snížení nákladů.



Obj. č.: RACC00067

169 Kč **6,49 €**

Ochranná stříška pro RRM 800

Ochranná stříška pro robotickou sekačku RRM 1000 chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm.




Obj. č.: RACC00069

899 Kč **34,99 €**

Obvodový drát Riwall – 50 m

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky. Délka 50 m.




Obj. č.: 30041000000-50_racc

529 Kč **19,99 €**

Obvodový drát Riwall – 100 m

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky. Délka 100 m.



Obj. č.: 30041000000-100_racc

999 Kč **38,99 €**

Plastová skoba Riwall – 50 ks

Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. 50 kusů vystačí v průměru na připevnění 50 m obvodového drátu.



Obj. č.: RACC00068

149 Kč **5,79 €**

Spojka obvodového drátu Riwall

Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.



Obj. č.: 30020110000_racc

49 Kč **1,89 €**



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Tráva, co neposekáte,
neexistuje



**Multifunkční benzínové
travní sekačky**

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu

RPM 4234 P



800
m²/hod



OHV
132ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasí uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklápěná řídička pro snadný transport a skladování

Centrální nastavení výšky



Motor: 132 cm³, OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,5 / 3,4 kW/PS
Záběr: 40 cm
Objem koše: 45 l, textilní
Nastavení výšky sečení: centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový

Průměr kol: 152 mm přední / 178 mm zadní
Kuličková ložiska: ano, v kolech
Řídička: ergonomická, sklápěná
Horní madlo říditel: měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 20 kg

~~4 299 Kč~~ ~~167 €~~
3 799 Kč **147 €**

RPM 4120 P



800
m²/hod



OHV
99ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• lehká a snadno ovladatelná sekačka • vynikající nízkooobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • měkčená ergonomická řídička • lehce složitelná řídička pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 6 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • přední plastový nárazník brání poškození stroje při práci u obrubníků, kolem stromů, křovin ap. • ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem

Multifunkční



Motor: 99 cm³, T 100 OHV, 4takt
Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/PS
Záběr: 41 cm
Objem koše: 40 l, plastový
Nastavení výšky sečení: individ., 6 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: plastový

Průměr kol: 150 mm přední / 175 mm zadní
Horní madlo říditel: ergonom., měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Zadní deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,6 l
Objem olejové nádrže: 0,45 l
Hmotnost: 21,5 kg

~~4 499 Kč~~ ~~169 €~~
3 999 Kč **149 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu / s pojezdem

RPM 4735 P



1000
m²/hod



OHV
146ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované vysoké šasí pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídička • lehce sklápěná řídička a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Velmi lehká



Motor: 146 cm³, T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr: 46 cm
Objem koše: 50 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 180 mm přední / 250 mm zadní

Kuličková ložiska: ano, v kolech
Řídička: ergonomická, sklápěná
Horní madlo říditel: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,6 l
Hmotnost: cca 26 kg

Druhý speciální sběrací nůž
ZDARMA

~~6 299 Kč~~ ~~242 €~~
5 499 Kč **211 €**

RPM 4234



800
m²/hod



OHV
132ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasí uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklápěná řídička pro snadný transport a skladování

Kovová převodovka



Motor: 132 cm³, OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,5 / 3,4 kW/PS
Záběr: 40 cm
Objem koše: 45 l, textilní
Nastavení výšky sečení: centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek: ocelový
Průměr kol: 178 mm přední / 203 mm zadní

Kuličková ložiska: ano, v kolech
Řídička: ergonomická, sklápěná
Horní madlo říditel: měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 22,5 kg

~~5 599 Kč~~ ~~216 €~~
4 799 Kč **185 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 4235

800
m²/hod



OHV
146ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- vynikající výkonný motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem
- kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m²

Nízká hmotnost

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	42 cm
Objem koše:	45 l, plastový
Nastavení výšky sečení:	centrální, 5 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	150 mm přední / 180 mm zadní

Horní madlo řidítek:	ergonom., měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Zadní deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 27 kg

~~5 799 Kč~~ ~~224 €~~
4 999 Kč **193 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5135

1500
m²/hod



OHV
146ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Prodejní bestseller

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řidítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 38,5 kg

~~7 599 Kč~~ ~~290 €~~
6 799 Kč **259 €**



RPM 4735

1000
m²/hod



OHV
146ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • robustní převodovka pojezdu • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Multifunkční

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	46 cm
Objem koše:	50 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řidítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 29 kg

~~6 599 Kč~~ ~~254 €~~
5 899 Kč **227 €**



RPM 5135 E

1500
m²/hod



OHV
146ccm



E-START



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a elektrostartem • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách • práci v husté trávě • vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastřikovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • tkanina koše má různé propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti • kuličková ložiska pro minimální odpor

Elektrostart

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	elektrostart / ruční start
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řidítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

~~10 199 Kč~~ ~~395 €~~
8 999 Kč **349 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5140 V

1600
m²/hod



OHV
173ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- pohodlná a výškově nastavitelná říditka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně stříhu pro tzv. anglický trávník
- objemný koš s plastovým topem
- kulíčková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

4 rychlostní
převodovka



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

Motor:	173 cm ³ , T8, OHV, 4takt
Pracovní výkon:	3,3 / 4,5 kW/PS
Záběr:	51 cm
Variabilní rychlost:	ano, 4-rychlostní převodovka GT
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní
Kulíčková ložiska:	ano, v kolech

Říditka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo říditek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 40,5 kg

~~9 999 Kč~~ ~~381 €~~
8 799 Kč **335 €**

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5355

1600
m²/hod




OHV
196ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4 v 1 s pojezdem

- silný heavy-duty motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- velký záběr 53 cm
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná říditka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetřné pro alergiky)
- tkanina koše má různé propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti
- kulíčková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- kovový nárazník chrání stroj a je využitelný jako madlo při přenášení stroje
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

motor 196 cm³



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

Motor:	196 cm ³ , TX OHV, 4takt
Pracovní výkon:	4,0 / 5,4 kW/PS
Záběr:	53 cm
Objem koše:	70 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní
Kulíčková ložiska:	ano, v kolech

Říditka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo říditek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 41,5 kg

~~8 999 Kč~~ ~~347 €~~
7 799 Kč **299 €**



RPM 5135 B

1500
m²/hod




BRIGGS & STRATTON
150ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm³ a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka
- lehce složitelná říditka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu
- kulíčková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Moderní motor
B & S



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

Motor:	150 cm ³ , B & S 625 E Series, OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní
Kulíčková ložiska:	ano, v kolech
Říditka:	ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo říditek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,47 l
Hmotnost:	cca 37,5 kg

~~10 999 Kč~~ ~~391 €~~
8 999 Kč **345 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Příliš velký trávník
neexistuje**

**Multifunkční
sekačky Riwall Pro**



**Multifunkční sekačky
Riwall Pro**

Multifunkční sekačky Riwall Pro

Německá preciznost a kvalita z rukou předních německých odborníků dala vzniknout zcela nové řadě sekaček Riwall Pro. Moderní technologie, maximální výkon, nejmodernější konstrukce a speciálně upravené materiály vytváří unikátní řadu sekaček, která přináší revoluci v sečení a představuje maximální pohodlí pro vaši práci.

Všechny sekačky Riwall Pro jsou vybaveny pojezdem a velmi silným a tichým motorem se systémem OHV. Některé modely jsou osazeny špičkovými motory od největšího světového výrobce Briggs&Stratton. Speciální technologie zajišťuje snadný start. Vybrané modely jsou vybaveny elektrostarem. Speciálně konstruované šasi je vytvořeno pro perfektní sběr trávy. Tyto sekačky navíc umožňují sečení trávy blíže k obrubníkům. Lépe si poradí i s hustší a delší trávou a stříh je rovnější a preciznější.

Nové sekačky Riwall Pro šetří vaši práci a poskytují maximální výsledek.



RPM 4835 Pro

1200
m³/hod

OHV
146 ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- silný a tichý motor se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nově hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídek tlumí vibrace přenášené do řídky a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Motor: 146 cm³, T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon: 2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr: 48 cm
Objem koše: 65 l
Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek: ocelový, extra vysoký
Průměr kol: 200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska v kolech: ano, dvojité
Říditka: ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná

Horní madlo řídek: měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín: ve standardu
Boční deflektor: ve standardu
Objem palivové nádrže: 0,8 l
Objem olejové nádrže: 0,6 l
Hmotnost: 35 kg

~~8 699 Kč~~

~~335 €~~

7 499 Kč

289 €


Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 4830 B Pro

1200
m²/hod

BRIGGS & STRATTON
140ccm



Náhradní žací nůž
ZDARMA



RPM 4835 E Pro

E-START

1200
m²/hod

OHV
146ccm



Náhradní žací nůž
ZDARMA

E-START
Elektrostart + ruční start

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- silný a tichý a lehký motor Briggs & Stratton se systémem OHV, snadným startováním a nízkými emisemi
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start
- špičková francouzská převodovka GT Transmission dimenzovaná pro dlouhá léta bezstarostného provozu
- nové hluboké šasi speciálně navrženo na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější střih
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídek tlumí vibrace přenášené do řídek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

Motor:	140 cm ³ , B & S 500e, OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/PS	Horní madlo řídek:	měkčené, „soft grip“
Záběr:	48 cm	Mulčovací klín:	ve standardu
Objem koše:	65 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Podvozek:	ocelový, extra vysoký	Objem olejové nádrže:	0,5 l
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní	Hmotnost:	31 kg

Kuličková ložiska v kolech: ano, dvojitá

~~10 199 Kč~~ ~~395 €~~
8 999 Kč **349 €**

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry, specialisty na zahradní techniku
- silný a tichý motor se systémem OHV a elektrostartem
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijedete a nastartujete
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější střih
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídek tlumí vibrace přenášené do řídek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Elektrostart

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt	Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS	Horní madlo řídek:	měkčené, „soft grip“
Startování:	duální: elektrostart / ruční start	Mulčovací klín:	ve standardu
Automatický sytič:	ano	Boční deflektor:	ve standardu
Záběr:	48 cm	Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem koše:	65 l	Objem olejové nádrže:	0,6 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 7 pozic, 25-75 mm	Hmotnost:	35,5 kg
Podvozek:	ocelový, extra vysoký		
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní		

Kuličková ložiska v kolech: ano, dvojitá

~~11 499 Kč~~ ~~429 €~~
10 299 Kč **383 €**



BRIGGS & STRATTON

• Nejvyšší systém elektrického startování v travních sekačkách – jediné, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko – jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoli manipulace se startovací šňůrou. • Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky. • Baterie se dá nabíjet přímo v sekačce, nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost vyjmutí baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. • O stavu nabití baterie jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii. • Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. • V případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5340 Pro



1600
m²/hod

OHV
173 ccm

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- velmi silný a tichý OHV motor
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované speciálně na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegíky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Motor: 173 cm³, T8 OHV, 4takt

Pracovní výkon: 3,3 / 4,5 kW/PS

Záběr: 53 cm

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic,
25 – 75 mm

Podvozek: ocelový, extra vysoký

Průměr kol: 200 mm přední /
280 mm zadní

**Kuličková ložiska
v kolech:** ano, dvojitá

Řídítka: ergonomická, sklopná,
výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

**Objem palivové
nádrže:** 0,8 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: 39 kg

~~9 999 Kč~~ ~~381 €~~

8 799 Kč **335 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



Vysoká tráva
neexistuje



Travní traktory
se zadním výhozem

Výkonné travní traktory Riwall PRO

Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD v největším evropském závodě na výrobu travních traktorů v Maďarsku. Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.

Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému motoru MTD EVO 2 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Hydro-Gear, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

TIP: Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, vám nechá zapomenout na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.



Power Kit – speciální nože Riwall Pro

Výkonnost travních traktorů je z více než 50 % určena typem a tvarem použitého žacího nože. Na to, aby se navrhnul tvar lopatek s radiálním, vertikálním a horizontálním prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulčování za dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii. Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levely výše a vyrovnat se sběracími schopnostmi traktorů třeba i 2x dražším, je tu pro Vás model traktoru s označením Power Kit. K němu, vedle standardních nožů, dostanete ještě speciálně konstruované tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů věnuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhozového tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitným vzorem.



nová generace

Výhody:



- skvělé sběrací schopnosti – v průměru o 35 % lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
- díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu
- dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
- skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
- výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listů
- výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
- delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
- díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru (otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
- lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbují případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny) a přispívají k delší životnosti ložisek uložení nožů
- nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20 % – rychlá návratnost investice
- možnost použití i pro mulčování – díky enormnímu proudění vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž i nadstandardní kvality při mulčování trávníku
- unikátní design nožů chráněný užitným vzorem

Traktory travní, se zadním výhozem

Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem

Obecné parametry traktorů Riwall

• ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² • špičkový motor MTD Evo 2 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 439 cm³ • tlakové mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu • snadné startování díky automatickému sytiči • splňuje emisní normu Euro 5 • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření • pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • plovoucí žací ústrojí s antiskalповacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terénem • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým žebrováním pro jeho dokonalé chlazení • přední světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – unikátní řešení chráničů váš čas i peněženku • velký objem koše 240 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • snadné vysypávání koše z místa řidiče • malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody • integrovaný držák na nápoje • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím-mulčovací záslepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro usměrnění proudu vzduchu) • díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, sypače, sběrače listů, odmechovače, válce, provzdušňovače, postřikovače ap.) • možnost připojení čelní sněhové radlice a předního nárazníku • možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulčovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost mnohem dražších strojů za zlomek ceny • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech • „Powered by MTD“ – vyrobeno v největším evropském závodě na výrobu travních traktorů



Motor:	MTD Thorx 420 Evo 2 OHV, 439 cm ³ , 4takt	Poloměr otáčení:	46 cm
Pracovní výkon:	8,2 / 11,2 kW/HP	Kola:	15"x6" / 18"x9,5"
Maximální výkon:	10,7 / 14,5 kW/HP	Světlomety:	ano
Počet válců:	1	Objem palivové nádrže:	3,8 l
Mazání:	tlakové	Deflektor:	příplatková výbava (196-750A678)
Záběr:	92 cm	Mulčovací záslepka:	příplatková výbava (196-749A678)
Počet nožů:	2	Rozměry (d x š x v):	225/99/103 cm
Objem koše:	240 l	Hmotnost:	195 kg
Výška sečení:	30 – 95 mm, 5 poloh		

Traktory travní, se zadním výhozem



RLT 92 T

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a 6stupňovou převodovkou Transmatic

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady
- mechanická převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu v hodně svažitém či kopcovitém terénu
- přední nárazník zdarma

6stupňová převodovka

Převodovka: Transmatic, 6 rychlostí
Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

~~46 999 Kč~~ ~~1 813 €~~
42 999 Kč **1 659 €**



RLT 92 H

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear

- moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce Hydro-Gear
- hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje nej pohodlnější řešení pojezdu travního traktoru - neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje
- přední nárazník zdarma

Hydrostatická převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická
Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

~~49 999 Kč~~ ~~1 933 €~~
45 999 Kč **1 779 €**



RLT 92 T
Power Kit

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, 6stupňovou převodovkou a sadou Power Kit

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do hodně svažitého terénu
- sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách
- přední nárazník zdarma

6stupňová převodovka

Převodovka: Transmatic, 6 rychlostí
Druhá sada speciálních sbíracích nožů: Ano
Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

~~48 999 Kč~~ ~~1 893 €~~
44 999 Kč **1 739 €**



RLT 92 H
Power Kit

Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit

- komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear
- sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách
- přední nárazník zdarma

Hydrostatická převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická
Druhá sada speciálních sbíracích nožů: Ano
Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

~~51 999 Kč~~ ~~2 003 €~~
47 999 Kč **1 849 €**

Traktory Příslušenství

Transportní jednoosý sklápěč



- přívěsný transportní vozík
- korba z oceli
- sklopný, zadní dveře odnímatelné
- maximální přípustná hmotnost 227 kg
- rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- hmotnost: cca 27 kg

Obj. č.: 190-223B000

6 250 Kč **239,9 €**

Transportní jednoosý sklápěč



- přívěsný transportní vozík
- korba z plastu
- sklopný
- pomocné kolečko pro ruční manipulaci
- maximální přípustná hmotnost 159 kg
- rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm
- hmotnost: cca 27 kg

Obj. č.: 190-236A000

7 990 Kč **309,9 €**

Travní válec



- kombinovaný ruční / tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 61 cm
- z polyethylénu
- max. hmotnost 114 kg s vodní náplní

Obj. č.: 190-228-000

5 890 Kč **219,9 €**

Postřikovač



- postřikovač
- kapacita nádrže 95 l
- postřikovací výkon 6,8 l/min
- hmotnost: cca 20 kg

Obj. č.: 190-537-000

17 390 Kč **649,9 €**

Provzdušňovač trávníku



- tažený provzdušňovač na trávník s pracovní šířkou 102 cm
- 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm
- hloubka provzdušnění až 6 cm
- s transportními kolečky

Obj. č.: 190-224C000

5 790 Kč **229,9 €**

Sběrač trávy a listí



- tažený sběrač posekané trávy, listí apod.
- pracovní šířka 107 cm
- objem sběrného koše 380 l
- hmotnost 38 kg

Obj. č.: 190-163A000

11 550 Kč **439,9 €**

Transportní jednoosý sklápěč



- přívěsný transportní vozík
- korba z plastu
- sklopný
- objem cca 225 l
- maximální přípustná hmotnost 175 kg
- rozměry (d/š/v): 142 / 84 / 76 cm
- hmotnost: cca 25 kg

Obj. č.: 196-506-000

7 980 Kč **289,9 €**

Transportní jednoosý sklápěč



- přívěsný transportní vozík
- korba z oceli
- kola 16"
- sklopný
- ložná plocha cca 120 cm
- maximální přípustná hmotnost 340 kg
- rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm
- hmotnost: cca 38 kg

Obj. č.: 196-507-000

7 490 Kč **284,9 €**

Travní válec



- tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyethylénu
- max. hmotnost 182 kg s vodní náplní

Obj. č.: 190-229-000

7 190 Kč **289,9 €**

Hrábě na trávník



- tažený vyhrabovač staré trávy a mechu
- pracovní šířka 102 cm
- 20 tepelně zpracovaných pružin
- variabilní zatížení v závislosti na nákladu

Obj. č.: 190-526-000

3 390 Kč **129,9 €**

Traktory Příslušenství

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 39 kg • šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 8 kg

Obj. č.: 196-031B000

3 390 Kč **129,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 50 kg
- šířka rozmetání do 365 cm
- hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 190-545-000

7 390 Kč **289,9 €**

Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva • kapacita nádrže 80 kg • šířka rozmetání do 366 cm • hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-036-000

9 990 Kč **389,9 €**

Profesionální mulčovací nůž

- při mulčování travní hmota neodchází do sběracího tunelu, ale je mulčovací záslepkou zadržena v žacím prostoru, kde je mulčovacím nožem mnohokrát přeseknuta a potom vpravena zpět do trávy • sekání je mnohem rychlejší, odpadá starost o posekanou trávu i hnojení trávníku



Obj. č. pravý nůž:
RACC00031
Obj. č. levý nůž:
RACC00032

Cena za 1ks:

1 199 Kč **45,99 €**

Přední nárazník



- přední nárazník FastAttach™

Obj. č.: OEM-196B603

2 050 Kč **71,9 €**

Sněhové řetězy



- sada sněhových řetězů 18" x 9,5" • pouze pro modely s převodovkou TRANSMATIC

Obj. č.: 196-898-699

3 190 Kč **124,9 €**

Sněhová radlice



- sněhová radlice otočná do 3 pozic
- s ochranou proti nárazu • šířka 117 cm

Obj. č.: OEM-190-833

10 490 Kč **369,9 €**

Stírací lišta na sněhovou radlici



- gumová stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-718-678

1 490 Kč **52,9 €**

Mulčovací záslepka



- slouží k zaslepení výhozového tunelu při mulčování trávy

Obj. č.: 196-749A678

3 190 Kč **114,9 €**

Deflektor



- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhozového tunelu směrem k zemi

Obj. č.: 196-750A678

3 980 Kč **149,9 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Tvrdá půda
neexistuje



**Elektrické
kultivátory**



**Benzínové
kultivátory**

Elektrické kultivátory



230V/50Hz



230V/50Hz



Riwall elektrický kultivátor 750 W

- ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Počet nožů:	4 (2x2)
Výkon:	750 W	Průměr nožů:	20,5 cm
Šířka záběru:	32 cm	Otáčky:	380 ot/min
Hloubka záběru:	10 – 20 cm	Hmotnost:	8,0 kg

~~2 799 Kč~~ ~~105 €~~
2 299 Kč **84,99 €**

Benzínové kultivátory



OHV
140ccm



Riwall benzinový kultivátor 40 cm

- výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	141 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Počet nožů:	4 (2x2)
Šířka záběru:	40 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 – 30 cm	Otáčky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzin:	1,0 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	30,5 kg

~~7 299 Kč~~ ~~280 €~~
6 499 Kč **249 €**

Riwall elektrický kultivátor 1400 W

- ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr nožů:	20,5 cm
Výkon:	1400 W	Otáčky:	280 ot/min
Šířka záběru:	40 cm	Průměr přepravních koleček:	150 mm
Hloubka záběru:	10 – 20 cm	Hmotnost:	11 kg
Počet nožů:	6 (3x2)		

~~3 799 Kč~~ ~~143 €~~
3 299 Kč **123 €**



Benzínové kultivátory

RPT 4040 B



BRIGGS & STRATTON
140ccm



Riwall benzínový kultivátor 40 cm

- výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	140 cm ³ , B&S 500e, 4taktní jednoválec, OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	3,0 / 4,1 kW/PS	Počet nožů:	4 (2x2)
Šířka záběru:	40 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Otáčky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzin:	1,0 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	30,5 kg

~~7 799 Kč~~ ~~300 €~~
6 999 Kč **269 €**

Benzínové kultivátory

RPT 8055



OHV
223ccm

Volitelné příslušenství (více na www.garland.cz).



Oboustranný pluh

Jednostranný pluh (pravá strana)

Kultivátor

Vyorávací brambor

Ocelové kolo 280 mm (pár)

Kypřič (pár)

Riwall benzínový kultivátor 80 cm

- velmi výkonný motor 5,5 HP, vysoký točivý moment 12,5 Nm, snadné startování
- robustní konstrukce navržena na velmi hrubé zacházení
- šneková heavy-duty převodovka
- profesionální kónická spojka chlazená vzduchem
- ergonomická antivibrační rukojeť
- otočná řídítka (lze jít vedle stroje)
- lehce přestavitelné 3 různé šíře záběru
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhu
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy
- zadní pomocná kola pro snazší manipulaci
- páky a kabely od špičkového evropského dodavatele Saccon (Itálie)
- možnost připojení široké řady příslušenství
- made in EU

Heavy-duty konstrukce

Motor:	223 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV	Objem nádrže-benzín (l):	1,0
Max. výkon (kW/PS):	4,1/5,5	Objem nádrže-olej (l):	0,6
Počet rychlostí:	1 vpřed	Počet nožů:	8 (4x2)
Šířka záběru (cm):	35/55/80	Průměr nožů (cm):	33
Hloubka záběru (cm):	10 až 30	Otáčky:	120 ot/min
		Průměr transportních kol:	200 mm
		Nastavitelná řídítka:	ano
		Hmotnost (kg):	48

~~12 199 Kč~~ ~~455 €~~
11 999 Kč **459 €**

RPT 6060



OHV
163ccm



Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování
- objem motoru 173 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě
- možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- boční kryty nožů chránící nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením
- přední madlo pro snadnou manipulaci
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

Motor o objemu 173 cm³

Motor:	173 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	4,0 / 5,4 kW/PS	Počet nožů:	6 (3x2)
Šířka záběru:	60 cm	Průměr nožů:	30 cm
Hloubka záběru:	15 - 30 cm	Otáčky:	90 ot/min
Objem nádrže - benzin:	1,3 l	Průměr pojezdového kola:	145 mm
		Hmotnost:	36,7 kg

~~9 499 Kč~~ ~~353 €~~
8 299 Kč **307 €**

RPT 8556 R



OHV
196ccm



Riwall benzínový kultivátor 85 cm se zpětným chodem

- silný, značkový motor o objemu 212 cm³ se systémem OHV
- snadné startování motoru
- zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek
- síla ocelových nožů 3 mm
- robustní převodovka se zpětným chodem
- moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti
- lehce přestavitelná šířka záběru
- nastavení hloubky kultivace až do 35 cm
- dvě zadní pomocná kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy
- možnost připojení příslušenství

Zpětný chod

Motor:	212 cm ³ , Rato, 4taktní jednoválec OHV	Objem nádrže - olej:	0,6 l
Max. výkon:	4,1 / 5,6 kW/PS	Počet nožů:	8 (4x2)
Počet rychlostí:	1 vpřed/1 vzad	Průměr nožů:	35 cm
Šířka záběru:	55/85 cm	Otáčky vpřed:	120 ot/min
Hloubka záběru:	nastavitelná do 35 cm	Průměr transportních kol:	200 mm
Objem nádrže - benzin:	3,6 l	Hmotnost:	56 kg

~~10 199 Kč~~ ~~395 €~~
8 999 Kč **349 €**

Střih, co plotu nesluší,
neexistuje



Aku nůžky

str. 37



Elektrické plotostřihy

str. 38



Benzínový plotostřih

str. 39

Aku nůžky

RASH 1236

Li-Ion 3,6V



Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka, nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. • indikace stavu nabití pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Silná baterie

Akumulátor:	3,6V/1,5 Ah, Li-ion
Doba nabíjení:	cca 3 hod
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED
Orientační pracovní doba:	až 40 min.
Otáčky:	1100 ot./min.

Šířka lišty na trávu:	80 mm
Délka lišty na keře:	120 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Bezpečnostní spínač:	ano
Bezpečnostní klíč:	ano
Hmotnost:	0,6 kg

~~899 Kč~~


599 Kč

~~34,99 €~~

22,99 €

RASH 1236 LH

Li-Ion 3,6V



Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve vzpřímené poloze • délka rukojeti nastavitelná v rozmezí 1,08 až 1,38 m • možnost ovládní stroje i z teleskopické rukojeti • snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti • velká kolečka 7 cm pro snadný pojezd • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. • indikace stavu nabití pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Otočná hlava

Akumulátor:	3,6V/1,5 Ah, Li-ion
Doba nabíjení:	cca 3 hod
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED
Orientační pracovní doba:	až 40 min.
Otáčky:	1 100 ot./min.
Šířka lišty na trávu:	80 mm

Délka lišty na keře:	120 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Teleskopická rukojeť:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Bezpečnostní klíč:	ano
Hmotnost (vč. přísl.):	0,6 kg
Hmotnost (vč. teleskop. rukojetí):	1,1 kg

~~1 199 Kč~~

899 Kč

~~46,99 €~~

34,99 €

Elektrické plotostříhy

REH 5045



230V/50Hz

Riwall elektrický plotostříh 500 W

- výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Šíře stříhu:	16 mm
Výkon:	500 W	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Rychlost:	3 000 min ⁻¹	Hmotnost:	cca 2,5 kg
Délka lišty:	45 cm		

~~1 199 Kč~~ ~~49,99 €~~
899 Kč **34,99 €**

Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



26ccm

Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

- výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách • snadné startování motoru • výborné vyvážení stroje • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách • přední bezpečnostní kryt rukojeti • účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací • ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor:	25,4 cm ³ , 2takt	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Pracovní výkon:	0,75 / 1 kW/PS	Otočná rukojeť:	ano
Rychlost:	7 500 min ⁻¹	Antivibrační systém:	ano
Délka lišty:	60 cm	Objem palivové nádrže:	0,65 l
Šíře stříhu:	28 mm	Hmotnost:	cca 5,8 kg

~~4 399 Kč~~ ~~165 €~~
3 899 Kč **145 €**

REH 6261 RH



230V/50Hz

Riwall elektrický plotostříh 620 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 620 W • velký bezpečnostní spínač pro bezpečnou a komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 2,4 cm • otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří vyřezávané laserem a broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem výrazně oddaluje únavu v ruce při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Šíře stříhu:	24 mm
Výkon:	620 W	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Rychlost:	1 400 min ⁻¹	Otočná rukojeť:	ano
Délka lišty:	61 cm	Hmotnost:	3,0 kg

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 399 Kč **53,99 €**



Příliš vysoké křoviny
neexistují



Elektrické
vyžinače

Benzínové
vyžinače

Elektrický
křovinořez

Benzínové
křovinořezy

str. 41

str. 42

str. 43

str. 43

Elektrické vyžinače

RELT 3525



Riwall elektrický vyžinač 350 W

• lehký a výkonný motor 350 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů a dalších menších ploch • ergonomické držadlo s protiskluzovou vrstvou Soft Grip • výškově nastavitelná přední rukojeť • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé výšky postav • velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu v ruce při déle trvající práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pouhým úhohem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 350 W
Otáčky: 11 000 ot/min
Záběr struny: 25 cm
Struna: 2 x 1,2 mm

Rukojeť: tvar „T“, nastavitelná
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Hmotnost: cca 2,3 kg

~~1 199 Kč~~

799 Kč

~~46,99 €~~

29,99 €

RELT 6030



Riwall elektrický vyžinač 600 W

• lehký a silný 600 W motor • jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mžiku změňte svůj vyžinač v ořezávač hran trávníků a obrábění. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, okrajů bazénu ap. • ochrana proti poškození rostlin při sekání • vymezovací zářezka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., brání jejich poškození • velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • teleskopické nastavení délky vodící tyče • vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje • snadno nastavitelná přední držadlo • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná hlava

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 600 W
Otáčky: 10 100 ot/min
Záběr struny: 30 cm
Struna: 2 x 1,5 mm

Rukojeť: tvar „D“, nastavitelná
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Hmotnost: 2,8 kg

~~1 599 Kč~~

1 299 Kč

~~59,99 €~~

47,99 €

Benzínové vyžinače

RPLT 2642



25,4ccm

Riwall vyžinač s benzínovým motorem 26 cm³

- elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 25,4 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • robustní dělená vodící tyč náhonu • ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie • antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci • Tipp-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

Full Crank Motor



Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,7 / 1,0 kW/hp
Otáčky: 7 500 ot./min.
Záběr struny: 42 cm

Struna: 2 x 2, 4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Objem nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 5,2 kg

~~2 699 Kč~~ ~~105 €~~
2 299 Kč **88,99 €**

Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1223



230V/50Hz

Riwall elektrický křovinořez 1200 W

- silný 1200 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje • bezpečnostní spínač • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhodem o zem • ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu • při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • dělená hřídel pro snadný transport • nastavitelné přední držadlo • kombinované držadlo pro různé druhy úchopu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1200 W
Otáčky: 10000 ot./min
Záběr struny: 38 cm
Struna: 2 x 2,4
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik

Rukojeť: kombinovaná
Záběr nože: 23 cm
Nůž: třízubý
Popruh na rameno: ve standardu
Hmotnost: 4,8 kg

~~2 299 Kč~~ ~~89,99 €~~
1 999 Kč **76,99 €**



RPB 260



25,4ccm

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady • silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu • antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost



Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,7 / 1,2 kW/hp
Otáčky: 8 900 ot./min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu
Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže: 1 l
Hmotnost: 5,6 kg

~~2 799 Kč~~ ~~109 €~~
2 399 Kč **92,99 €**

Benzínové křovinořezy

RPB 420



RPB 510



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

- silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu
- spolehlivý motor o objemu 43 cm³ má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm³): 42,7, 2takt
Pracovní výkon: 1,2 / 1,6 kW/HP
Otáčky (ot./min.): 9000
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče (mm): 28
Antivibrační systém: ano
Záběr nože (cm): 25,5
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm): 25,4
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,5
Záběr struny (cm): 42
Objem nádrže (l): 1,0
Hmotnost (kg): 7,5

~~3 199 Kč~~ ~~120 €~~
2 699 Kč **99,99 €**

Benzínové křovinořezy

RPB 520



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

- špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezaletne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy
- bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje
- moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap.
- ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí
- účinné antivibrační uložení motoru
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení

Motor: 51,7 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP
Otáčky: 9000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 28 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže: 1,32 l
Hmotnost: 7,4 kg

~~5 099 Kč~~ ~~190 €~~
4 299 Kč **159 €**

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

- silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlějších zahrad za skvělou cenu
- moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii
- antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor: 51,7 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 1,46 / 2,0 kW/HP
Otáčky: 10700 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 28 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,5 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže: 1,0 l
Hmotnost: 8,8 kg

~~3 499 Kč~~ ~~137 €~~
2 999 Kč **117 €**

RPMT 520



Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

- univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila
- špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 2,0 HP
- snadné startování motoru
- pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci
- přestavba bez použití nářadí
- dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou
- automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem
- dělená hřídel pro snadný transport
- pohodlný popruh ve standardu

4 funkce v jednom stroji

Motor: 51,7 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 1,2/2,0 kW/HP
Otáčky: 9600 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm

Žací nůž: 3 zuby – ve standardu
Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže: 1,32 l
Hmotnost: 6,8 kg

Další standardní příslušenství:

Plotostřih
Délka lišty: 40 cm
Šíře stříhu: 24 mm
Výkyvná hlava: ano, o 180°
Prořezávací pila
Řezná délka: 255 mm
Lišta: 305 mm

~~5 299 Kč~~ ~~204 €~~
4 499 Kč **173 €**

Benzínové křovinořezy

RPB 360 4T



4-takt
35,8 cm

Riwall křovinořez s benzínovým 4taktním motorem 36 cm³

Úsporný
4taktní
motor

Velmi tichý
chod

• ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou obsluhou • moderní čtyřtaktní motor znamenající novou hladinu komfortu při práci • díky 4taktní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při samotném startu • vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu • obecně nižší a pocitově příjemnější hlučnost 4taktního motoru • nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní náklady • nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin • oddělené nádrže na olej i benzin zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva • ergonomická bike rukojeť s velkou možností individuálního nastavení • komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při práci • automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • kvalitní materiály hřídele, vodící tyče i převodového ústrojí • díky dělené hřídeli snadná přeprava i skladování stroje • kvalitní žací nůž, strunová hlava a nářadí součástí dodávky

Motor: 35,8 cm³, 4takt
Pracovní výkon: 0,9 / 1,2 kW/HP
Otáčky: 10 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže (benzín): 0,65 l
Objem nádrže (olej): 0,1 l
Hmotnost: 7,7 kg

~~4 499 Kč~~ ~~173 €~~
3 999 Kč **153 €**



Příslušenství

Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



255/25,4 mm
/2,5 mm/3T

Obj. č.: RACC00026

199 Kč **7,69 €**

Žací nůž čtyřzubý



255/25,4 mm
/1,4 mm/4T

Obj. č.: RACC00027

229 Kč **8,89 €**

Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



M8x1,25
- M10x1,25
- M10x1,25
- M10x1,25
- M10x1,5

Heavy duty
strunová hlava

Obj. č.: RACC00033

349 Kč **13,99 €**

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



M8x1,25
- M10x1,25
- M10x1,25
- M10x1,25
- M10x1,5

Velmi snadné
navijení struny

Obj. č.: RACC00028

399 Kč **15,99 €**

Žací struny (čtvercové)

Žací struna 1,2 mm



1,2 mm
15 m

Obj. č.: RACC00076

45 Kč **1,79 €**

Žací struna 1,5 mm



1,5 mm
15 m

Obj. č.: RACC00077

49 Kč **1,89 €**

Žací struna 2 mm



2,0 mm
15 m

Obj. č.: RACC00024

49 Kč **1,89 €**

Žací struna 2,4 mm



2,4 mm
15 m

Obj. č.: RACC00025

59 Kč **2,29 €**

Žací struna 2,0 mm



2,0 mm
40 m

Obj. č.: RACC00045

99 Kč **3,89 €**

Žací struna 2,4 mm



2,4 mm
40 m

Obj. č.: RACC00046

129 Kč **4,99 €**



Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

Dřevo, které nezdoláte,
neexistuje



Elektrické
řetězové pily

Elektrické řetězové pily

RECS 2040



230V/50Hz



Riwall řetězová pila 2 000 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- spolehlivý motor s výkonem 2 000 W je vhodný na většinu úkolů
- rychlost řetězu 15 m/s pro rychlý a čistý řez
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
- velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký výkon

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Řetěz:	3/8"
Výkon:	2 000 W	Nádrž na olej:	0,15 l
Rychlost řetězu:	15 m/s	Mazání řetězu:	automatické
Délka lišty:	40 cm	Hmotnost:	4,6 kg

~~1 999 Kč~~ ~~77,99 €~~
1 699 Kč **65,99 €**

RECS 2440



230V/50Hz



Riwall řetězová pila 2 400 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu
- silný motor 2 400 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání
- odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství
- značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez
- poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily
- piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký točivý moment

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Řetěz:	3/8", Oregon
Výkon:	2 400 W	Nádrž na olej:	0,15 l
Rychlost řetězu:	15,5 m/s	Mazání řetězu:	automatické
Délka lišty:	40 cm, Oregon	Hmotnost:	4,5 kg

~~2 299 Kč~~ ~~89,99 €~~
1 999 Kč **76,99 €**

Riwall PRO
 TO WORK WITH JOY...



Strom, který nespadne,
neexistuje



Benzínové řetězové pily

Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



25ccm

Riwall řetězová vyvětvovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

- velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovač pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,7 / 1,0 kW/hp
Max. výkon: 0,9 / 1,2 kW/hp
Lišta: 30 cm
Řetěz: 3/8"
Nastříkovač paliva: ano
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže: 0,16 l
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže: 0,23 l
Hmotnost: 3,85 kg

~~2 799 Kč~~ ~~110 €~~

2 299 Kč **89,99 €**

Benzínové řetězové pily

RPCS 5545



54ccm



START

systém easy-start



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

- Easy-START - Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování - s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo, mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Start bez námahy



Motor: 54,0 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 2,2 / 3,0 kW/HP
Systém lehkého startu: ano
Lišta: 45 cm, Oregon
Řetěz: 0,325", Oregon
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano

Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže: 0,26 l
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže: 0,55 l
Hmotnost: 5,4 kg

~~4 499 Kč~~ ~~164 €~~

3 999 Kč **144 €**

RPCS 5040



49ccm

Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm³

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila, vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Skvělá cena



Motor: 49,2 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 2,1 / 2,9 kW/HP
Lišta: 40 cm
Řetěz: 0,325"
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano
Mazání řetězu: automatické

Objem olejové nádrže: 0,26 l
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže: 0,55 l
Hmotnost: 5,4 kg

~~3 299 Kč~~ ~~128 €~~

2 799 Kč **108 €**



Benzínové řetězové pily

62ccm

START
systém
easy-start

RPCS 6250



OREGON



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm³

- jedna z nejvýkonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm³ • díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou hmotnost • unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Silný motor

Motor:	61,5 cm ³ , 2takt	Mazání řetězu:	automatické
Pracovní výkon:	2,3 / 3,1 kW/HP	Objem olejové nádrže:	0,26 l
Systém lehkého startu:	ano	Antivibrační systém AVS:	ano
Lišta:	50 cm, Oregon	Jednoduché napínání řetězu:	ano
Řetěz:	0,325", Oregon	Objem palivové nádrže:	0,55 l
Zapalování:	elektronické	Hmotnost:	5,4 kg
Brzda řetězu:	ano		

~~5 599 Kč~~ ~~216 €~~
4 799 Kč **185 €**

Příslušenství

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
44 zubů
lišta 30 cm

Vhodné například
na model RPCS 2530



Obj. č.: RACC00047

159 Kč **6,19 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
56 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na modely RECS
1840/2340/2440



Obj. č.: RACC00052

199 Kč **7,69 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
64 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na model RPCS 5040



Obj. č.: RACC00049

249 Kč **9,59 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
72 zubů
lišta 45 cm

Vhodné například
na model RPCS 5545



Obj. č.: RACC00053

279 Kč **10,99 €**

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
78 zubů
lišta 50 cm

Vhodné například
na model RPCS 6250



Obj. č.: RACC00056

299 Kč **11,99 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Listí, co neodlétne,
neexistuje



**Elektrické
vysavače/foukače**

**Benzínové
vysavače/foukače**

Elektrické vysavače/foukače

REBV 3000 E



230V/50Hz



Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3000 W motor
- 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1
- teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skládací

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 000 W
Sací výkon: 13,5 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drťicí poměr: 10:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 3,3 kg

~~1 299 Kč~~ ~~51,99 €~~
899 Kč **34,99 €**

REBV 3000



230V/50Hz



Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3000 W motor
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1
- odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport
- snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače
- nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu
- popruh na rameno
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Extra silný

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 000 W
Sací výkon: nastavitelný
Max. sací výkon: 13,5 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: nastavitelná
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drťicí poměr: 12:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 6,0 kg

~~1 999 Kč~~ ~~77,99 €~~
1 699 Kč **65,99 €**

Benzínové vysavače/foukače

RPBV 26



26ccm



Riwall benzínový vysavač / foukač

- lehký a velmi snadno ovladatelný foukač
- silný motor o výkonu 1 koňské síly
- bohatě dimenzované chladicí otvory chrání motor před přehřátím
- ideální i pro práci na velkých plochách
- používá se pro sběr, vyfukování nebo hromadění listů, prachu a jiných nečistot
- jednoduchá přestavba mezi vysávacím a foukacím módem
- vynikající vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- vynikající drťicí poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu)
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu
- pomocný řemen na rameno

Snadná změna funkce

Motor: 26 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/HP
Objem nádrže: 0,5 l
Sací výkon: 10,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 252 km/hod

Objem sběrného vaku: 45 l
Drťicí poměr: 12:1
Popruh na rameno: ano
Objem palivové nádrže: 0,5 l
Hmotnost: 4,3 kg

~~3 499 Kč~~ ~~135 €~~
2 999 Kč **115 €**



Drtivější síla neexistuje

Riwall^{PRO}

TO WORK WITH JOY...



**Elektrické
nožové drtiče**

**Elektrické
válcové drtiče**

Elektrické nožové/válcové drtiče

RES 2545



230V/50Hz



Riwall elektrický nožový drtič větví 2500 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve přeřezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • rozdrčený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodávaný objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži • nože jsou broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle • nože je možno brousit • stroj je vybaven silným motorem 2500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení • automatické zastavení stroje při blokaci nožů • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku
na štěpky**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,5 cm
Výkon:	2 500 W	Sběrný vak:	55 l
Systém drcení:	2 nože	Hmotnost:	10,3 kg
Otáčky bez zatížení:	4 200 ot./min.		

~~2 999 Kč~~ ~~117 €~~
2 499 Kč 96,99 €

RES 3044



230V/50Hz



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve přeřezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodávaný objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drtičí ústrojí uloženo v kovovém bloku je vybaveno technologií pomaloběžného drtičího válce s velmi tichým chodem • díky ozubenému drtičímu válci si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • vůle mezi drtičím válcem a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje • stroj je vybaven silným motorem 3 000 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací jeho chodu • automatické zastavení stroje při blokaci drtičího válce • zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku
na štěpky**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,4 cm
Výkon:	3 000 W	Sběrný box:	55 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	17,5 kg
Otáčky bez zatížení:	60 ot./min		

~~4 299 Kč~~ ~~167 €~~
3 799 Kč 147 €

Elektrické válcové drtiče



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W s transparentním boxem

- vysoký drticí výkon až 44 mm
- ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen
- výkonný motor má vysoký výkon 3 000 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje
- motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- indikace chodu motoru pomocí LED diody
- stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť
- velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem
- opláštění stroje kvalitním netřišťivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení
- drticí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu
- díky použité technologii pomaloběžného drticího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy
- díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy
- vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje
- snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr větví max.:	4,4 cm
Výkon:	3 000 W	Sběrný box:	60 l
Systém drcení:	frézovací válec	Hmotnost:	27 kg
Otáčky bez zatížení:	60 ot/min		

~~5 799 Kč~~ ~~224 €~~
4 999 Kč **193 €**



Riwall[®] PRO
 TO WORK WITH JOY...

Suchá zahrada neexistuje



Kalová čerpadla

str. 60



Proudová čerpadla a domácí vodárny

str. 61

Kalová čerpadla



REP 750



230V/50Hz

Univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

• funkce 2 v 1 - kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravouhlost tvaru koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice • pohodlné madlo pro snadné přenášení

2v1



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Max. tlak:	0,8 bar
Výkon:	750 W	Průměr závitů:	1 ½"
Max. čerpací výkon:	12 500 l/hod	Průměr hadice:	1 - 1 ½"
Max. dopravní výška:	8 m	Délka kabelu:	10 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	Max. teplota média:	35°
Max. průměr pevných příměsí:	35 mm	Hmotnost:	4,6 kg

~~1 299 Kč~~ ~~51,99 €~~
999 Kč **39,99 €**

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1200



230V/50Hz

Zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška až 48 m



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitů:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	48 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	7,1 kg
Max. tlak:	4,8 bar		

Příslušenství:



Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003, cena: 499,-Kč / 18,99 €

~~1 999 Kč~~ ~~76,99 €~~
1 699 Kč **65,99 €**



REP 1100 INOX



230V/50Hz

Univerzální ponorné kalové čerpadlo 1 100 W

• nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsí až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravouhlost tvaru koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až 15 000 l/hod



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Max. tlak:	0,95 bar
Výkon:	1 100 W	Průměr závitů:	1 ½"
Max. čerpací výkon:	15 000 l/hod	Průměr hadice:	1 - 1 ½"
Max. dopravní výška:	9,5 m	Délka kabelu:	10 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	Max. teplota média:	35°
Max. průměr pevných příměsí:	35 mm	Hmotnost:	5,8 kg

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 399 Kč **53,99 €**

REJP 1200 INOX




230V/50Hz

Zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříň čerpadla pro dlouhou životnost • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícímu vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

Dopravní výška až 48 m



Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitů:	1"
Výkon:	1 200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	48 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	7,1 kg
Max. tlak:	4,8 bar		

Příslušenství:



Sací hadice 7 m
Obj. číslo: WPH-003, cena: 499,-Kč / 18,99 €


~~2 399 Kč~~ ~~92,99 €~~
1 899 Kč **72,99 €**

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1000 INOX SET



230V/50Hz



Zahradní proudové čerpadlo 1000 W s příslušenstvím

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky výkonné rezervě může motor 1000 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysky dokáže najednou zásobovat dvě až tři trysky závlahového systému • součástí kvalitního příslušenství je sací hadice 4 m, zahradní dvouplášťová hadice 20 m, rychlospojka 2x, spojka čerpadlo-hadice, postřikovací pistole

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitů:	1"
Výkon:	1000 W	Průměr hadice:	3/4"
Max. čerpací výkon:	3 500 l/hod	Délka kabelu:	1,3 m
Max. dopravní výška:	44 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	cca 10,7 kg
Max. tlak:	4,4 bar		

~~3 199 Kč~~ ~~123 €~~
2 299 Kč **88,99 €**



REHS 1224 F



230V/50Hz



Domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

• kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabraňujícím průchodu nečistot dále do vodovodní sítě • díky výkonné rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké opěrné nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu

Předfiltr 2 l

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr závitů:	1"
Výkon:	1200 W	Průměr hadice:	1"
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod	Délka kabelu:	1,2 m
Max. dopravní výška:	48 m	Max. teplota média:	35°
Max. výška sání:	7 m	Hmotnost:	12,3 kg
Max. tlak:	4,8 bar		
Objem tlakové nádoby:	24 l		

~~3 799 Kč~~ ~~146 €~~
2 999 Kč **115 €**

Riwall[®] PRO
 TO WORK WITH JOY...

Silná špína neexistuje



Elektrické tlakové myčky

Elektrické tlakové myčky



REPW 100 SET

230V/50Hz



REPW 120 SET

230V/50Hz



Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

- cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	1 400 W	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	4,6 kg
Max. tlak:	100 bar		
Max. průtok:	390 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

~~2 099 Kč~~ ~~78,99 €~~
1 799 Kč 66,99 €

Elektrické tlakové myčky



REPW 150 SET

230V/50Hz



REPW 170 SET

230V/50Hz



Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

- skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Výkon:	2 000 W	Hmotnost:	9,8 kg
Materiál čerpadla:	hliník		
Max. tlak:	150 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		
Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano		

~~4 399 Kč~~ ~~165 €~~
3 899 Kč 145 €

Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

- výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Výkon:	2 500 W	Čerpání vody z nádrže:	ano
Materiál čerpadla:	hliník	Hmotnost:	22,4 kg
Max. tlak:	170 bar		
Max. průtok:	468 l/hod		
Auto stop systém:	ano		

~~7 799 Kč~~ ~~300 €~~
6 999 Kč 269 €

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	299 Kč / 10,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	499 Kč / 18,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	449 Kč / 16,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	99 Kč / 3,69 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	549 Kč / 19,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	159 Kč / 5,89 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	299 Kč / 10,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	299 Kč / 10,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	449 Kč / 16,99 €
	Čistič ploch PRO – s madlem a integrovanou nádobou na saponát – s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	599 Kč / 22,99 €
	Pravouhelná tryska*	Všechny modely	RACC00034	149 Kč / 5,89 €
	Prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce	Všechny modely	RACC00035	199 Kč / 7,89 €
	Adaptér k REPW 170	REPW 170 SET	RACC00036	119 Kč / 4,69 €

Neošetřené místo neexistuje



**Benzínový rosič
zádový 14 l**



RPSD 52

Riwall benzínový rosič zádový 14 l

- moderní a výkonný zádový rosič s možností snadné přestavby na foukač
- motor splňuje nejprísnější evropské emisní normy Euro V
- vhodný k ošetřování zahrad, sadů, parků, vinných a lesních porostů jako prevence vůči chorobám či k regulaci škodlivého hmyzu
- lze využít i k postřikům proti škůdcům nebo dezinfekci ve skladech, hospodářských staveních nebo stájích
- jako foukač poslouží k vyfoukávání listů a dalších nečistot z teras, cest apod.
- ventilátor je poháněn silným motorem a vytvořený proud stlačeného vzduchu s sebou strhává postřikovou látku, která ve formě miniaturních kapiček skvěle ulpí na postřikovaném povrchu
- lze použít k rozprašování chemikálií a hnojiv ve formě tekutin, prášků a granulí
- množství postřiku se dá nastavit ve 4 stupních
- antistatický systém zabrání možnosti jiskření nebezpečným zvláště při použití práškových výrobků či při práci v suchém podnebí
- ideální i pro práci na větších plochách
- rosič je už v základu vybaven nadstandardními komfortními popruhy a měkčenou záďovou výstelkou, které jsou nezbytným doplňkem při dlouhotrvající práci se strojem

**Snadná změna funkce
z rosiče na foukač**



Motor: 51,7 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP
Max. horizontální dosah: 12 m
Objem nádrže: 14 l
Použití: tekutiny, prášky, granulát

Komfortní záďový popruh: ano
Hmotnost: 12 kg

~~6 099 Kč~~ ~~235 €~~
4 799 Kč **185 €**


Riwall^{PRO}

TO WORK WITH JOY...

Sníh, co neporazíte, neexistuje



SnowMax
OHV



**Benzínové
sněžové frézy**

Benzínové sněžové frézy

RPST 5667



196ccm



Riwall sněžová fréza dvoustupňová 6,5 HP

• Ideální fréza do našich klimatických podmínek • prověřená robustní konstrukce stroje • velmi tichý chod šneku • velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa • malé rozměry neznemenají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu 196 cm³, takže ji nezastaví ani větší přívaly sněhu • motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřem sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • díky kompaktnímu tvaru je madlo otáčení komínku ve snadném dosahu a umožňuje nerychlejší a nejpohodlnější ovládání směru výhozu sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročného Severní Ameriky

**Kompaktní rozměry
při vysokém výkonu**

Motor:	ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm ³ , 4takt, zimní úprava
Počet válců:	1
Výkon (max):	4,8 / 6,5 kW/HP
Výkon (max):	3,8 / 5,2 kW/HP
Startování:	manuální, startovací šňůra
Šířka záběru:	56 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, pomocí ližin
Pojezd:	ano
Rychlosti:	4 vpřed/2 vzad

Kola/vzorek:	13", zimní vzorek Snow Claw, závlačky
Výška bunkru:	50 cm
Otočný komín:	180°
Materiál komínku:	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
Nastavení komínu:	z místa obsluhy, madlo na komínku
Nastavení rychlosti:	z místa obsluhy, na panelu
Odhoz sněhu:	cca 0 – 10 m
Rukojeť:	složitelná

Držadla:	ergonomická, protiskluzová
Mazací otvor převodovky šneku:	ano
Přihrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
Střížné šrouby na hřídeli šneku:	ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku jakýmkoliv pevným předmětem
Nádrž benzín/olej:	2,6 l / 0,6 l
Hmotnost:	60 kg

~~13 399 Kč~~ ~~505 €~~
11 999 Kč **459 €**



208ccm



elektro start 220V



vyhřívání rukojeti



RPST 6172

Riwall sněžová fréza dvoustupňová 6,5 HP s elektrostartem

Easy Turn

• ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu • prověřená robustní konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou • velmi tichý chod šneku • systém snadného zatáčení je tvořen patentovanou převodovkou s integrovaným diferenciálem od francouzské společnosti GT Transmission. Přirozeným tlakem na říditka buď doprava nebo doleva fréza sama ochotně a snadno provede jakkoliv prudkou zatáčku – úplně bez námahy. Jedná se o nejkomfortnější systém zatáčení v této třídě • aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • motor se speciální zimní úpravou a elektrostartérem je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřem sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • strhávací nože jsou nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněžové bariéry • velká kola se speciálním vzorkem mají dobrý záběr i na mokřem či zledovatělém sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročného Severní Ameriky

**Maximální
výbava**

Motor:	ZS 208 SnowMax OHV, 208 cm ³ , 4takt, zimní úprava
Počet válců:	1
Výkon (max):	4,8 / 6,5 kW/HP
Výkon (max):	4,0 / 5,5 kW/HP
Startování:	elektrostart + manuální, startovací šňůra
Šířka záběru:	61 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, pomocí ližin
Pojezd:	ano
Rychlosti:	6 vpřed/2 vzad
Výška bunkru:	51 cm

Systém snadného zatáčení:	ano
Kola/vzorek:	15x5", zimní vzorek Snow Hog, závlačky
Otočný komín:	180°
Materiál komínku:	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
Nastavení komínu:	z místa obsluhy, otočným ovladačem
Nastavení rychlosti:	z místa obsluhy, na panelu
Odhoz sněhu:	cca 0 – 12 m
Rukojeť:	složitelná
Držadla:	vyhřívána
Strhávací nože:	ano

Aretace šneku:	ano
Přihrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
Střížné šrouby na hřídeli šneku:	ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku jakýmkoliv pevným předmětem
Reflektor:	ano, LED osvětlení
Nádrž benzín/olej:	2,0 l / 0,6 l
Hmotnost:	80 kg

~~24 999 Kč~~ ~~802 €~~
18 999 Kč **729 €**

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzinem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

119 Kč **4,39 €**



Celoroční olej Riwall pro 4taktní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

89 Kč **3,29 €**



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4taktních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

179 Kč **6,69 €**



Celoroční olej Riwall pro 2taktní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2taktních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

79 Kč **2,99 €**



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89 Kč **3,29 €**



BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

89 Kč **3,29 €**



Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2taktní a 4taktní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

149 Kč **5,69 €**

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

40V

Akumulátorový program



Větší pohodlí
neexistuje



40 V Aku stroje



40 V baterie a nabíječky

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.

Princip: Stator je umístěn na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívky tolik namáhány, odpadá brzdny efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Elektronická kontrola: Síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

Vyšší účinnost motoru: Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

Více komfortu: Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Delší životnost: Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.

Aku technika 40 V



RALM 3740 i

PowerMax

40V



Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem, 2 v 1

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy
- komfortní centrální nastavení výšky
- ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli
- snadné sklopení řídiček pro úsporu místa při skladování nebo převozu
- objemný celoplastový koš s indikací naplnění
- madlo pro pohodlné přenášení
- šasi z odolného polymeru
- bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1

Záběr:	37 cm	Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Otáčky:	4 000 ot./min.	Hmotnost:	15,5 kg
Objem koše:	40 l		

~~4 199 Kč~~ ~~187 €~~

3 699 Kč **143 €**



RALM 4640 SPI

PowerMax

40V



Náhradní žací nůž ZDARMA

Aku sekačka 40 V s pojezdem a bezuhlíkovým motorem, 4v1

- snadné ovládání díky vlastnímu pojezdu tvořeného robustní a spolehlivou převodovkou
- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii
- nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- nové tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- ergonomická měkká a výškově nastavitelná řídička
- lehce sklopná řídička a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- tryska pro snadné čištění začího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- zadní kola o velkém průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- plastová ochrana přední části s integrovaným madlem

Vlastní pojezd

Záběr struny:	46 cm	Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Řídička:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Horní madlo řídiček:	měkké, „soft grip“
Otáčky:	2 800 / 3 300 ot./min.	Mulčovací klín:	ve standardu
Objem koše:	60 l	Boční deflektor:	ve standardu
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm	Orientační provozní doba (4Ah/6Ah):	25/35 min.
Podvozek:	ocelový	Hmotnost:	27 kg
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní		

~~7 599 Kč~~ ~~290 €~~

6 799 Kč **259 €**

RALT 3040



..l 40V



RAPH 5240



..l 40V



Riwall aku vyžinač 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keři, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava

Záběr struny:	30 cm	Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Rukojeť:	tvár D, nastavitelná
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Otáčky:	7 500 ot/min	Hmotnost:	3,1 kg
Průměr struny:	2 x 1,5 mm		

~~1 599 Kč~~ ~~61,99 €~~
1 299 Kč **49,99 €**

RAHT 5640



..l 40V



RAPS 2040



..l 40V



Riwall aku plotostřih 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

Délka lišty:	56 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Otočná rukojeť:	ano
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Otáčky:	1 300 ot/min	Hmotnost:	3,2 kg
Šíře stříhu:	22 mm		

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 399 Kč **53,99 €**

Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflů • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

Délka lišty:	52 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,5 kg
Otáčky:	1 300 ot/min		
Šíře stříhu:	20 mm		

~~2 299 Kč~~ ~~91 €~~
1 999 Kč **76,99 €**

Riwall aku prořezávací pila 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nepohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	20 cm	Automatické mazání řetězu:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/55/75 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Rychlost řetězu:	6 m/s		
Nádrž na olej:	0,06 l		

~~2 299 Kč~~ ~~91 €~~
1 999 Kč **76,99 €**

RACS 3540 i



PowerMax

40V

Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu
- snadné naplnění řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích
- značková lišta i řetěz Oregon
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon



Délka lišty: 35 cm
 Motor: bezuhlíkový, PowerMax
 Akumulátor: lithium-iontový 40 V
 Rychlost řetězu: 10 m/s
 Nádrž na olej: 0,16 l
 Automatické mazání řetězu: ano

Brzda řetězu: duální, mechanická + elektrická
 Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah): 25/50/70 min.
 Hmotnost: 4,8 kg

~~3 699 Kč~~ ~~145 €~~
3 199 Kč 123 €

RAB 240



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

- základní baterie 2Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.)
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká



Napětí: 40 V
 Kapacita: 2 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

~~1 699 Kč~~ ~~65,99 €~~
1 399 Kč 53,99 €

RABL 40i



PowerMax

40V

Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu
- indikace módu pomocí LED diod
- účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptyl vzduchu a vysokou efektivitu foukání
- tvar hubice potlačuje hlučnost
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii
- v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h



Sací výkon: 11 m³/min
 Motor: bezuhlíkový, PowerMax
 Akumulátor: lithium-iontový 40 V
 Max. rychlost proudu vzduchu: 195 km/hod

Nastavení intenzity foukání: ano, 4 stupně
 Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah): 50/90/200 min.
 Hmotnost: 2,5 kg

~~2 199 Kč~~ ~~85,99 €~~
1 899 Kč 73,99 €

RAB 440



40V

Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

- poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy
- vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie
- elektronická ochrana proti přetížení
- optický LED ukazatel stavu nabití baterie
- baterie je složená ze špičkových článků Samsung
- baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý
- baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie
- více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let
- minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci
- na baterii je poskytována plná záruka 2 roky
- může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální



Napětí: 40 V
 Kapacita: 4 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min
 Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

~~2 699 Kč~~ ~~106 €~~
2 199 Kč 84,99 €

RAB 640



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

• jedna z nejsilnějších baterií na trhu vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž

Napětí: 40 V
Kapacita: 6 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

~~3 499 Kč~~ ~~137 €~~
2 999 Kč **117 €**

RAC 540



40V



Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Rychlonabíjení

Nabíječka pro aku baterie 40 V
Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min

Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min
Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 90 min

~~1 299 Kč~~ ~~51,99 €~~
999 Kč **39,99 €**

RAC 240



40V



Riwall 40 V nabíječka 2 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Skvělá cena

Nabíječka pro aku baterie 40 V
Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 70 min

Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 135 min
Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 200 min

~~959 Kč~~ ~~37,99 €~~
659 Kč **25,99 €**



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Více než
očekáváte**

40V

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
AKČNÍ SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
RALT 3040 SET

~~4 257 Kč~~ ~~165,97 €~~

2 999,- **115 €**

Aku technika 20 V

20V
Akumulátorový
program

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA RIWALL 20 V

Vynikající kvalita, vyspělé technologie, skvělá ergonomie a příznivá cena

Řada akumulátorového nářadí Riwall byla vyvinuta s velkou pečlivostí k požadavkům jeho uživatelů. Koupí bateriového programu Riwall volíte ideální mix příznivé ceny, kvalitních komponentů, vyspělé technologie a dlouhé životnosti. Navíc dostanete 4-letou záruku a kvalitní záruční i pozáruční servis.

TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ 20 V

HDSC technologie

Nejnovější technologie pro elektronickou regulaci výkonu a ochranu při nabíjení u lithiových akumulátorů. Výsledkem je nejenom precizní průběh nabíjení, kdy je neustále monitorován každý jednotlivý článek v baterii a dle aktuálních potřeb dobíjen, ale i unikátní řízení výkonu, kdy se baterie dokáže optimálně přizpůsobit kterémukoliv stroji z řady Riwall 20V a poskytnout vždy maximální výkon a využít maximálně svou kapacitu. Dalším pozitivním dopadem technologie HDSC je zvýšení životnosti akumulátoru, maximální prodloužení doby chodu stroje na jedno nabití a ochrana samotné baterie před přetížením nebo přehřátím.

Ukazatel stavu nabití

Jednoduchá indikace stavu nabití baterie pomocí integrovaných LED diod. Indikátor není součástí stroje, ale baterie, takže můžete zjistit okamžitou kapacitu baterie, aniž ji musíte vkládat do stroje.

Výkonné články baterie

Kvalitní lithium-iontové články spolu s chytrou elektronikou umožňují okamžitý přísun potřebné energie i ve chvíli skokového zvýšení potřebného výkonu.

Jedna 20 V baterie pohání vše

Je spousta systémů, kde Vám stačí jedna baterie na celou škálu nářadí. Díky chybějící nebo levné elektronice se často stane, že baterie s některým strojem funguje dobře, ale s jiným ne. Je to proto, že v odběrových křivkách různých druhů strojů jsou obrovské rozdíly. Díky vyspělé elektronice baterie Riwall „pozná“, ve kterém je stroji a dokonale se mu přizpůsobí. Vy tak dostanete z každého stroje maximální výkon i pracovní dobu.

Sekačka Riwall je poháněna dvěma bateriemi 20 V. Výsledné napětí je tak 40 V a sekačce tak dává dostatek výkonu i ve vyšší trávě.

Díky kooperaci s německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než deset druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V (vrtačky, brusky, pily, hoblíky, rázové utahovávky apod.) a naopak.

Počet strojů Riwall 20 V se bude každým rokem zvyšovat.

Aku technika 20 V



RALM 3820 SET

..l 20V



Aku sekačka 40 V (2x20V), 2v1

- silný motor díky spojení dvou moderních 20 V akumulátorů (napětí 40 V)
- akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte dvě výkonné baterie o vysoké kapacitě 4 Ah a dvě nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za 90 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- funkce 2 v 1: sběr do koše nebo zadní výhoz
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- chytře tvarované šasi a výhozový tunel pro výborný sběr trávy
- ergonomická, výškově nastavitelná a sklápňatelná řídítka pro komfort při práci i snadný transport
- pohodlné centrální nastavení výšky sečení do 6 pozic
- objemný koš s plastovým topem, indikátorem naplnění a rozměrným madlem
- šasi z odolného polymeru
- doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně 2 baterií a nabíječek

Záběr:	38 cm	Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná, sklápňatelná
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Baterie:	2 x 4 Ah, součást dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 2 x 20 V	Nabíječka:	2 x 2,4 Ah, součástí dodávky
Otáčky:	3500 ot./min.	Doba nabíjení:	cca 90 min
Objem koše:	40 l	Hmotnost:	cca 17 kg
Nastavení výšky sečení:	centrální, 6 pozic, 20-70 mm		
Průměr kol:	160 mm přední / 200 mm zadní		

~~6 499 Kč~~ ~~249 €~~
4 599 Kč **177 €**

Aku technika 20 V



RAHT 5220 SET

PowerMax

..l 20V



Aku plotostřih 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem pro čistý a přesný řez
- otočná rukojeť (3 polohy) pro práci v různých polohách
- ergonomická rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci
- průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje stříhání
- elektronická brzda lišty
- doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty:	52 cm	Otočná rukojeť:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Nabíječka:	2,4 Ah, součástí dodávky
Otáčky:	1300 ot./min.	Doba nabíjení:	cca 45 min
Šíře stříhu:	15 mm	Hmotnost:	cca 3,1 kg
Protiběžné stříhací lišty:	ano		

~~3 099 Kč~~ ~~119 €~~
1 999 Kč **76,99 €**



..l 20V



Aku vyžinač 20 V, 2v1

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.)
- funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít speciální nože z tvrdého plastu (10 ks v balení)
- teleskopicky nastavitelná výška v rozmezí 30 cm
- vodící kolečko pro práci kolem obrubníků
- integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání
- nastavitelná výška rukojeti
- výkyvná hlava pro klasické sekání nebo přeměnu na zastřihávač kolem obrubníků
- baterie umístěná vzadu pro lepší vyvážení stroje
- doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V
- 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Záběr struny:	23 cm	Rukojeť:	tvar „D“, nastavitelná
Záběr nožů:	22 cm	Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Nabíječka:	2,4 Ah, součástí dodávky
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V	Doba nabíjení:	cca 45 min
Otáčky:	10000 ot./min	Hmotnost:	cca 2,7 kg
Průměr struny:	2 x 1,2 mm		
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna		

~~2 999 Kč~~ ~~115 €~~
1 799 Kč **69,99 €**



TO WORK WITH JOY...
TO MOBR MILH JOY...

Riwall PRO

www.rivall.cz

www.rivall.sk



Ocenění uděleno v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2019

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,

zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů
může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků
uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.



Možnost výhodného splátkového prodeje.

Na vyšší splátku s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJců A SERVISŮ