

# VÁŠEŇ PRO PĚSTOVÁNÍ

KATALOG 2024

**Kultivátory**

**Sekačky na vysokou trávu**

**Stavebnicový  
MULTI SYSTÉM**

**Vozíkové postřikovače**

**Kolečkový přepravník**



Made in Italy





# LA ZAPPA

ELEKTRICKÝ/BENZINOVÝ  
KULTIVÁTOR

**HH**  
ŘEMENOVÝ PŘEVOD  
PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
LA ZAPPA-E 100 M<sup>2</sup>  
LA ZAPPA 150 M<sup>2</sup>

MODEL:	LA ZAPPA-E	LA ZAPPA
Motor	elektrický 1300W	benzinový RATO 170 ccm OHV
Startování	-	ruční
Řídítka	skládací	skládací
Převodovka	nekonečný šroub v olejové lázni 1 rychlost	nekonečný šroub v olejové lázni 1 rychlost
Pracovní šířka	4 nože, záběr 36 cm, ø 260 mm	4 nože, záběr 36 cm, ø 260 mm
Příslušenství	transportní kolečko, brzdící kolík	transportní kolečko, brzdící kolík
Váha	23 kg	25 kg
Rozměry	425x1260x1060 mm	425x1260x1060 mm



ilustrační foto



**ELEKTRICKÝ MOTOR**  
1300W



ilustrační foto



**ROTAVÁTOR 36 CM**



DOPORUČENÁ CENA  
**2.690,-**  
Kč s DPH  
112 €

**PROVZDUŠŇOVAČ**  
pevné nože  
se záběrem 30 cm  
obj. č. 1800907002000

## Volitelné příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**1.490,-**  
Kč s DPH  
62 €



**KULTIVAČNÍ NOŽE 16**  
se záběrem 16 cm  
obj. č. 1800907004000

DOPORUČENÁ CENA  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
58 €



**HROBKOVACÍ PLUH**  
pevné nastavení s rychlým  
uvolněním  
obj. č. 1800907000000

DOPORUČENÁ CENA  
**4.490,-**  
Kč s DPH  
187 €



**DRÁTKOVÝ  
PROVZDUŠŇOVAČ**  
pružiny, pracovní záběr  
50 cm  
obj. č. 1800907001000

# Z3

## BENZINOVÝ KULTIVÁTOR

MODEL: **Z3**

Motor **benzinový  
RATO 170 ccm OHV**

Startování **ruční**

Řídítka **výškově a stranově  
nastavitelná**

Převodovka **nekonečný šroub  
v olejové lázni,  
1 rychlost vpřed,  
1 zpětný chod**

Pracovní šířka **4 nože, záběr 50 cm,  
ø 320 mm**

Příslušenství **boční disky,  
dvojité transportní  
kolečko, brzdící kolík**

Váha **41 kg**

Rozměry **500x1370x1110 mm**



**ŘEMENOVÝ PŘEVOD  
PRACOVNÍ RYCHLOST**



→ 128 OT/MIN



50 OT/MIN ← → 128 OT/MIN

**DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 250 M<sup>2</sup>**



**VÝŠKOVĚ A STRANOVĚ  
nastavitelná řídítka**



**OVLÁDACÍ PÁKY  
S BEZPEČNOSTNÍM  
SYSTÉMEM**



**PRACOVNÍ ZÁBĚR 50 CM  
s bočními disky**



DOPORUČENÁ CENA  
**13.490,-**  
Kč s DPH  
562 €

*ilustrační foto*



**DVOJITÉ TRANSPORTNÍ  
KOLEČKO  
s rychloupínáním**

### Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**1.990,-**  
Kč s DPH  
83 €

**ROTAVÁTOR SET 75**  
Prodloužení na 75 cm  
obj. č. 1800906071500



DOPORUČENÁ CENA  
**1.490,-**  
Kč s DPH  
62 €

**HROBKOVACÍ PLUH**  
pevné nastavení s rychlým uvolněním  
obj. č. 1800906028000



DOPORUČENÁ CENA  
**4.990,-**  
Kč s DPH  
204 €

**DRÁTKOVÝ PROVZDUŠŇOVAČ**  
pružiny, pracovní záběr 50 cm  
obj. č. 1800906001010



# EURO5 EVO 2+1 LABOUR

BENZINOVÝ  
KULTIVÁTOR



**ŘEMENOVÝ / ŘETĚZOVÝ PŘEVOD  
PRACOVNÍ RYCHLOST**



**DOPORUČENÁ PLOCHA:  
AŽ 500 M<sup>2</sup>**

Model	EURO5 EVO 2+1 LONCIN	EURO5 EVO 2+1 B&S
Motor	benzinový LONCIN 182 ccm OHV	benzinový Briggs&Stratton CR950 208 ccm OHV
Startování	ruční	ruční
Řídítka	výškově a stranově nastavitelná	výškově a stranově nastavitelná
Převodovka	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod	ozubená kola a řetěz v olejové lázni, 2 rychlosti vpřed, 1 zpětný chod
Pracovní šířka	6 nožů, záběr 75 cm s možností redukce na 50 cm, ø 320 mm	6 nožů, záběr 75 cm s možností redukce na 50 cm, ø 320 mm
Příslušenství	boční disky, transportní kolečko, brzdící kolík	boční disky, transportní kolečko, brzdící kolík
Váha	59 kg	59 kg
Rozměry	750x1400x1320 mm	750x1400x1320 mm



**VÝŠKOVĚ  
A STRANOVĚ  
nastavitelná  
řídítka**

LONCIN  
182 ccm OHV

DOPORUČENÁ CENA  
**19.990,-**  
Kč s DPH  
833 €



**ERGONOMICKÉ  
PÁKY**  
s vestavěným  
bezpečnostním  
systémem



**PÁKA  
PŘEVODOVKY**

**VARIABILNÍ  
NASTAVENÍ**  
2 demontovatelné  
nože (redukce),  
kultivace 50-75 cm

Briggs&Stratton  
CR950

**TRANSPORTNÍ KOLO**  
s rychloupínáním



DOPORUČENÁ CENA  
**21.990,-**  
Kč s DPH  
916 €

ilustrační  
foto

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**17.990,-**  
Kč s DPH  
750 €

### KIT LABOUR STANDARD

Kit obsahuje: 2x šípová  
kola 5,00-10", pevnou  
nápravu, 2x kolové závaží  
20 kg, přední závaží 15 kg,  
jednostranný pluh  
obj. č. 1800905006000



DOPORUČENÁ CENA  
**26.490,-**  
Kč s DPH  
1.104 €

### KIT LABOUR PRO

Kit obsahuje: 2x šípová kola  
5,00-10", diferenciál, 2x kolové  
závaží 20 kg, přední závaží  
15 kg, oboustranný pluh  
obj. č. 1800905006100

# EURO5 EVO 2+1 LABOUR BENZINOVÝ KULTIVÁTOR PŘÍSLUŠENSTVÍ



**BRZDÍCÍ KOLÍK**  
4 pozice nastavení  
obj. č. 1800905005200

DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €



**HROBKOVACÍ PLUH**  
pevné nastavení s  
rychlým uvolněním  
obj. č. 1800905028200

DOPORUČENÁ CENA  
**1.590,-**  
Kč s DPH  
66 €



**DRÁTKOVÝ  
PROVZDUŠŇOVAČ**  
pružiny, pracovní  
záběr 50 cm  
obj. č. 1800907001030

DOPORUČENÁ CENA  
**6.290,-**  
Kč s DPH  
270 €



**\*\*\*Všechny sestavy jsou  
schváleny pro legální jízdu  
po komunikacích III. a IV. tříd**



**VYORÁVAČ BRAMBOR KIT**  
Obj. č. 18EU0001

DOPORUČENÁ CENA  
**6.390,-**  
Kč s DPH  
266 €



DOPORUČENÁ CENA  
**40.990,-**  
Kč s DPH  
1.708 €

### SET EURO5 EVO 2+1 LONCIN + KOLA 10" S VOZÍKEM VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 LONCIN  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares Hv 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd



DOPORUČENÁ CENA  
**42.990,-**  
Kč s DPH  
1.791 €

### SET EURO5 EVO 2+1 B&S CR 950 + KOLA 10" S VOZÍKEM VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 B&S  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares Hv 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd



DOPORUČENÁ CENA  
**45.590,-**  
Kč s DPH  
1.899 €

### SET EURO5 EVO 2+1 LONCIN + KOLA 10" S DIFERENCIÁLEM S VOZÍKEM VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 LONCIN  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares Hv 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd



DOPORUČENÁ CENA  
**47.590,-**  
Kč s DPH  
1.983 €

### SET EURO5 EVO 2+1 B&S CR 950 + KOLA 10" S DIFERENCIÁLEM S VOZÍKEM VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor EURO5 EVO 2+1 B&S  
Kola: 2x šípová 500x10", závěs  
Vozík: Vares Hv 220 brzděný s nosností 300 kg  
Ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg  
Sestava je schválena pro legální jízdu po komunikacích III. a IV tříd




# RTT2

## ZADNÍ BENZINOVÝ KULTIVÁTOR



**VÝŠKOVĚ  
NASTAVITELNÁ**  
řídítka



**ERGONOMICKÉ PÁKY**  
s vestavěným  
bezpečnostním  
systémem

**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA  
PRACOVNÍ RYCHLOST**

1,0 KM/H ← → 1,1 KM/H  
(270 OT/MIN)

**DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 600 m<sup>2</sup>**

**DOPORUČENÁ CENA**  
**25.990,-**  
Kč s DPH  
1.083 €



**POJEZDOVÁ ŠÍPOVÁ KOLA**  
S MECHANICKÝM  
SEMI-DIFERENCIÁLEM



**ZÁBĚR KULTIVACE 50 cm**  
V KOVOVÉM KRYTU

**Model** **RTT2**

**Motor** **benzinový**  
LONCIN 182 ccm  
OHV, 3,1 kW

**Startování** ruční

**Řídítka** výškově nastavitelná

**Převodovka** ozubená kola a řetěz v olejové  
lázni, dvou řemenový systém, 1  
rychlosti vpřed, 1 zpětný chod

**Pracovní šířka** 4 nože, záběr 50 cm, ø 320 mm

**Příslušenství** brzdící kolík, plechový kryt nožů

**Pojezdová kola** šípová kola 13x5,00-6"  
s mechanickým semi-  
diferenciálem

**Váha** 67 Kg

**Rozměry** 530x1510x1090 mm

## Příslušenství



**DOPORUČENÁ CENA**  
**6.990,-**  
Kč s DPH  
291 €

**KULTIVÁTOR KIT - RTT**  
rotavátor o záběru 32 cm a  
kovová kola ø 35,5 cm  
obj. č. 1800907950000

**DOPORUČENÁ CENA**  
**1.790,-**  
Kč s DPH  
75 €



**HROBKOVACÍ KIT RTT**  
pevně nastavení s rychlým  
uvolněním  
obj. č. 1800905030000

# RTT3

## ZADNÍ BENZINOVÝ KULTIVÁTOR



### MECHANICKÁ PŘEVODOVKA PRACOVNÍ RYCHLOST



DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 800 m<sup>2</sup>

Model **RTT3**

Motor **benzinový**  
RATO 210 ccm OHV

Startování ruční

Řídítka výškově a stranově  
nastavitelná

Převodovka ozubená kola a řetěz  
v olejové lázni, dvou  
řemenový systém, 2  
rychlosti vpřed, 2 zpětný  
chod

Pracovní šířka 6 nožů, záběr 60 cm, ø 320  
mm

Příslušenství brzdící kolík, plechový kryt  
nožů

Pojezdová kola šípová kola 13x5,00-6"  
s mechanickým  
semi- diferenciálem

Váha 75 kg

Rozměry 530x1510x1090 mm

VÝŠKOVĚ A  
STRANOVĚ  
NASTAVITELNÁ  
řídítka




ERGONOMICKÉ PÁKY  
s vestavěným  
bezpečnostním systémem



DOPORUČENÁ CENA  
**29.990,-**  
Kč s DPH  
1.250 €



POJEZDOVÁ ŠÍPOVÁ KOLA  
S MECHANICKÝM  
SEMI-DIFERENCIÁLEM



ZÁBĚR KULTIVACE 60 CM  
V KOVOVÉM KRYTU

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**6.990,-**  
Kč s DPH  
291 €

**KULTIVÁTOR KIT - RTT**  
Kit obsahuje rotavátor o  
záběru 32 cm a kovová  
kola ø 35,5 cm  
obj. č. 1800907950000



DOPORUČENÁ CENA  
**1.790,-**  
Kč s DPH  
75 €

**HROBKOVACÍ KIT RTT**  
pevně nastavení s rychlým  
uvolněním  
obj. č. 1800905030000



# M90

## LIŠTOVÁ SEKAČKA



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ**  
páka s bezpečnostní  
pojistkou



**ŘÍDÍTKA**  
Flexibilní  
s antivibrací

**EURO JEDNODUCHÁ  
ŽACÍ LIŠTA**  
se záběrem 87 cm,  
nastavitelné ližiny



**REMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
AŽ 5000 m<sup>2</sup>



DOPORUČENÁ CENA  
**20.990,-**  
Kč s DPH  
875 €

<b>Model</b>	<b>M90</b>
<b>Motor</b>	benzinový RATO 170 ccm OHV
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	výškově nastavitelná
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub v olejové lázni, řemenový systém, 1 rychlost vpřed
<b>Sečení</b>	jedno nožová žací lišta, záběr 87 cm, patentovaný pohyb čepele, hlava s maznicí, dvojitý plovoucí deflektor
<b>Hnací kola</b>	bezdefektová šípová kola (13x5.00-6")
<b>Váha</b>	52 kg
<b>Rozměry</b>	93x138x104(h)




**DVOJITÝ PLOVOUCÍ**  
deflektor




**ŠÍPOVÁ**  
bezdefektová kola

### Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €



### Kola příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
133 €

**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola 13 x 5,00-6"  
obj. č. 1800905259500

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400

# M210

## LIŠTOVÁ SEKAČKA

**ŘÍDÍTKA VÝŠKOVĚ**  
a stranově  
nastavitelná



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní pojistkou



DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
958 €

**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



DOPORUČENÁ PLOCHA  
AŽ 6500 m<sup>2</sup>

**EURO DVOJITÁ ŽACÍ LIŠTA**  
se záběrem 87 cm,  
nastavitelné ližiny



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ**  
kola

Model **M210**

Motor **benzinový**  
RATO 170 ccm OHV

Startování **ruční**

Řídítka **výškově a stranově**  
nastavitelná

Převodovka **nekonečný šroub**  
v olejové lázni,  
řemenový systém, 1  
rychlost vpřed

Sečení **EURO dvounožová**  
žací lišta, záběr 87  
cm, patentovaný  
pohyb čepele,  
jednoduchý deflektor

Hnací kola **bezdefektová šípková**  
kola 13 x 5,00-6"

Váha **43 kg**

Rozměry **930x1380x1040 mm**

### Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400

DOPORUČENÁ CENA  
**9.990,-**  
Kč s DPH  
416 €



**PŘEPRAVNÍ VOZÍK M210/MINI**  
Kapacita 85 litrů – 75 kg  
Snadné vykládání, pneu. 20x7,5 cm  
obj. č. 1800905255000

DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €



**PŘEPRAVNÍ KONTEJNER**  
M210/MINI

obj. č. 1800905255100  
Kapacita 160 litrů – 75 kg  
Velikost korby: 59x81 cm  
pneu. 20x7,5 cm

**ZAHRADNÍ KORBA 150L**  
obj. č. 1800905252550



DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
199 €

### Kola příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
133 €



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**

Pro kola  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500



# RS90

## BUBNOVÁ SEKAČKA



**ŘÍDÍTKA**  
flexibilní s  
antivibrační



**OVLÁDACÍ KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní pojistkou

**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



→ 2,6 KM/H

**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
AŽ 3000 m<sup>2</sup>

DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
958 €



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ**  
kola



**BUBNOVÁ SEKAČKA**  
4 otočné výsuvné nože

**Model** RS90

**Motor** benzinový  
RATO 170 ccm OHV

**Startování** ruční

**Řídítka** výškově nastavitelná

**Převodovka** nekonečný šroub v olejové lázni,  
řemenový systém, 1 rychlost vpřed

**Sečení** ø57 cm, 4 otočné výsuvné nože,  
výška sečení 3,2 cm

**Příslušenství** deflektor

**Hnací kola** šípová bezdefektová 13 x 5,00-6"

**Váha** 63 kg

**Rozměry** 640x1620x1070 mm

## Příslušenství



DOPORUČENÁ CENA  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
58 €

**OCHRANNÝ KIT**  
RS90/RS210

S bočním závěsem  
obj. č. 1800907280200



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €

**SNĚHOVÁ RADLICE**

Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400

## Kola příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
133 €




**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**

Pro kola  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500

# RS210

## BUBNOVÁ SEKAČKA

**ŘÍDÍTKA**  
výškově  
a stranově  
nastavitelná



**OVLÁDACÍ  
KOVOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní  
pojistkou



**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
PRACOVNÍ RYCHLOST



**DOPORUČENÁ PLOCHA**  
AŽ 4000 m<sup>2</sup>



**BUBNOVÁ SEKAČKA**  
4 otočné výsuvné nože



**DOPORUČENÁ CENA**  
**26.990,-**  
Kč s DPH  
1.125 €

**Model** RS210

**Motor** benzinový  
RATO 210 ccm OHV

**Startování** ruční

**Řídítka** výškově a stranově nastavitelná

**Převodovka** nekonečný šroub v olejové lázni,  
řemenový systém, 1 rychlost vpřed

**Sečení** ø64 cm, 4 otočné výsuvné nože,  
výška sečení 3,2 cm

**Příslušenství** deflektor

**Hnací kola** šípová bezdefektová 13 x 5,00-6"

**Váha** 65 kg

**Rozměry** 640x1620x1070 mm

### Příslušenství



**DOPORUČENÁ CENA**  
**1.390,-**  
Kč s DPH  
58 €

**OCHRANNÝ KIT**  
**RS90/RS210**  
S bočním závěsem  
obj. č. 1800907280200



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ**  
kola

### Kola příslušenství



**DOPORUČENÁ CENA**  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
133 €

**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500



**DOPORUČENÁ CENA**  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400



# P70EVO

## STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

**OVLÁDACÍ  
KOVÁ PÁKA**  
s bezpečnostní  
pojistkou



**ŘÍDÍTKA**  
výškově a stranově  
nastavitelná



ilustrační foto

DOPORUČENÁ CENA  
**27.990,-**  
Kč s DPH  
1.167 €



**OBOUSTRANĚ  
NASTAVITELNÁ**  
řídítka pomocí páky



**ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ  
KOLA**  
s mechanickým  
diferenciálem  
semi-differential

**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA**  
**PRACOVNÍ RYCHLOST**

2,1 KM/H ← → 3,5 KM/H  
1,1 KM/H ← → 2,5 KM/H  
→ 1,1 KM/H

REVERSE

2,1 KM/H ← → 1,1 KM/H  
1,1 KM/H ← →



**POLOPROFESIONÁLNÍ PŘEVEDENÍ**

<b>Model</b>	<b>P70 EVO</b>
<b>Motor</b>	<b>benzinový</b> LONCIN 224 ccm OHV, 4,35 kW
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	oboustranná, výškově i stranově nastavitelná
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub a ozubená kola v olejové lázni, řemenový systém
<b>Uložení motoru</b>	vertikální s řemenem
<b>Naklápění motoru</b>	volitelný kit, pro práci na strmém svahu až 45° patentovaný systém
<b>Pojzdový systém</b>	oboustranný
<b>Hnací kola</b>	šípová bezdefektová 15 x 6,00-6", mechanický semi-diferencial
<b>Převodovka</b>	přední konfigurace: 3 rychlosti vpřed, 2 rychlosti vzad  zadní konfigurace: 2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad
<b>Váha</b>	58 kg
<b>Rozměry</b>	570x1350x1100 mm

## Křovinořez -P70

<b>Model</b>	<b>KŘOVINOŘEZ -P70</b>
<b>sečení</b>	samonavíjecí hlava, struna o průměru 3mm se 4-mi výstupy, délka struny 2x7,5 m
<b>záběr</b>	60 cm
<b>nastavení</b>	sklon horizontální 0-6 st., boční nastavení 0-15-30-45 st
<b>nastavení struny</b>	z pozice obsluhy z řídítek
<b>hmotnost</b>	23 kg
<b>rozměry</b>	860x620x390 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**18.990,-**  
Kč s DPH  
792 €

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### KOLA / NÁSTAVCE



**KOVOVÁ KOLA -P70**  
77 cm  
obj. č. 1800907310000

DOPORUČENÁ CENA  
**5.990,-**  
Kč s DPH  
249 €



**SNĚHOVÉ ŘETĚZY - P70**  
Pro kola  
15x6-6"  
obj. č. 1800905265000

DOPORUČENÁ CENA  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
145 €



### Balanční kit naklápění motoru - P70

Patentovaný systém s automatickým napínáním protizávaží 11 kg. Efektivní použití na strmém terénu.

**Maximální sklon až 45°**

obj. č. 1800907300000

DOPORUČENÁ CENA  
**3.990,-**  
Kč s DPH  
166 €

### GRASSLAND-P 70



Otočné nože

DOPORUČENÁ CENA  
**13.990,-**  
Kč s DPH  
583 €

<b>Sečení</b>	6 otočných nožů na vertikálním křížovém rotoru
<b>Záběr</b>	63 cm
<b>Hmotnost</b>	25 kg
<b>Velikost</b>	680x920x480 mm



## Lišťová sekačka - P70

<b>Sečení</b>	dvojitá lišta
<b>Pracovní záběr</b>	102 cm
<b>Výška sečení</b>	nastavitelná 2-5 cm
<b>Ostatní</b>	plovoucí deflektor, nastavitelné ližiny
<b>Hmotnost</b>	23 kg
<b>Velikost</b>	1110x680x300 mm



## Bubnová sekačka - P70

<b>Sečení</b>	4 otočné nože, výška sečení 3,6 cm
<b>Pracovní záběr</b>	64 cm
<b>Ostatní</b>	deflektor na přikoupení
<b>Hmotnost</b>	27 kg
<b>Velikost</b>	670x780x490mm

## Obraceč píce - P70

<b>Pracovní nástroj:</b>	8 kovových hřebenů
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR:</b>	100 cm
<b>NASTAVENÍ VÝŠKY:</b>	pomocí předních kol
<b>PŘEPRAVNÍ KOLA:</b>	bantamová, otočná
<b>OSTATNÍ:</b>	nastavitelná klapka
<b>HMOTNOST:</b>	90 kg
<b>VELIKOST:</b>	1520x2180x1300 mm





**Drátkový provzdušňovač**

DOPORUČENÁ CENA  
**13.490,-**  
Kč s DPH  
562 €

## Drátkový provzdušňovač - P70

<b>Pracovní plocha</b>	96 drátků, průměr válce 25 cm
<b>Pracovní záběr</b>	60 cm
<b>Převážní kola</b>	bantamová 20x5 cm
<b>Hmotnost:</b>	26 kg
<b>Velikost</b>	710x960x390 mm

## ECO postřikovač - P70

<b>Parametry</b>	čerpadlo 12V 4,1 bar, baterie 2x 12V-5 Ah, nádrž max. 50 litrů
<b>Použití</b>	voda, kryoforma, hnojiva, antiparazitika
<b>Transportní kola</b>	pneu. 20x7,5 cm
<b>Ostatní</b>	rozprašovací tyč s atomizérem, 9 m hadice
<b>Hmotnost</b>	41 kg
<b>Velikost</b>	710x1490x1110 mm



**Postřikovací nástavec**

DOPORUČENÁ CENA  
**24.990,-**  
Kč s DPH  
1.042 €



**Kultivátor**

DOPORUČENÁ CENA  
**9.990,-**  
Kč s DPH  
416 €

## Zadní kultivátor - P70

<b>Pracovní nástroj</b>	zadní 16 čepelí
<b>Pracovní záběr</b>	55 cm, průměr 32 cm
<b>Nastavení</b>	pracovní hloubka 0-12,5 cm
<b>Ostatní</b>	brzdící kolík
<b>Hmotnost</b>	24 kg
<b>Velikost</b>	550x780x580 mm

## Hrobkovací kit - P70

<b>Připojení</b>	zadní
<b>Pracovní záběr</b>	29 cm
<b>Hmotnost</b>	3 kg
<b>Velikost</b>	290x350x480 mm



## Zametací kartáč - P70 + sběrač nečistot



Dvojitý sběrací koš

<b>Pracovní nástroj</b>	polypropylenový horizontálně umístěný kartáč, průměr 30 cm
<b>Pracovní záběr</b>	88 cm
<b>Naklopení do stran</b>	±25°
<b>Převodní kola</b>	plná, dvojitá, otočná
<b>Ostatní</b>	2 odnímatelné kolektory
<b>Hmotnost</b>	37 kg
<b>Velikost</b>	1830x880x780 mm

## Vysavač / Foukač - P70

<b>Parametry</b>	sběrný pytel, kapacit 180 litrů, ventilátor 2600 otáček/min
<b>Pracovní záběr</b>	78 cm
<b>Nastavení pracovní výšky</b>	2-6,4 cm
<b>Transportní kola</b>	plná, otočná
<b>Ostatní</b>	foukací tuba ø10x250 cm
<b>Hmotnost</b>	46,5 kg
<b>Velikost</b>	860x1490x1520 mm



Foukač





Výklopná korba

## Přepravní kolečko - P70

<b>Parametry</b>	pozinkovaná korba, objem 85 litrů, 75 kg
<b>Přepravní kola</b>	foukaná 20x7,5 cm
<b>Ostatní</b>	systém rychlého vyklopení
<b>Hmotnost</b>	23,5 kg
<b>Velikost</b>	710x1080x860 mm

DOPORUČENÁ CENA  
**11.990,-**  
Kč s DPH  
499 €

## Příslušenství

### Zahradní korba 150l

Připojení pomocí rychlospojek na základní pozinkovanou korbu. Objem 150 litrů

obj. č. 1800905252550

DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
199 €



Plošina



## Přepravní kontejner - P70

<b>Parametry</b>	maximální kapacita 160 litrů, 75 kg, rozměr plošina 570x810 mm
<b>Přepravní kola</b>	foukaná 20x7,5 cm
<b>Ostatní</b>	systém rychlého vyklopení
<b>Hmotnost:</b>	35 kg
<b>Velikost</b>	880x1550x870 mm

DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €

## Sněhová radlice - P70

<b>Použití</b>	přední připojení
<b>Pracovní záběr</b>	100 cm
<b>Nastavení</b>	výšky, boční naklopení až 30°
<b>Ostatní</b>	gumová ochrana proti nárazu
<b>Hmotnost</b>	32 kg
<b>Velikost</b>	1000x1260x1090 mm



## Sněhová fréza - P70

<b>Použití</b>	dvoustupňová fréza
<b>Pracovní záběr</b>	52 cm
<b>Nastavení</b>	pracovní výška kluzáku 2-3 cm, nastavitelný deflektor 90°, vyhazovací komínek otočný o 180°
<b>Příslušenství</b>	čistící tyč
<b>Hmotnost</b>	44 kg
<b>Velikost</b>	615x1890x930 mm

# MINIEFFE

## STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

### MINIEFFE RM

<b>MOTOR</b>	benzinový RATO 200 ccm OHV
<b>STARTOVÁNÍ</b>	ruční
<b>ŘÍDÍTKA</b>	výškově nastavitelná (nový design)
<b>PŘEVODOVKA</b>	nekonečný šroub a ozubená kola v olejové lázni
<b>ULOŽENÍ MOTORU</b>	vertikální s řemenem
<b>NAKLÁNĚNÍ MOTORU</b>	–
<b>POJEZDOVÝ SYSTÉM</b>	jednostranný
<b>HNACÍ KOLA</b>	šípová bezdefektová, 13 x 6,00 -6" traktorový profil s ráfkem
<b>PŘEVODOVKA</b>	řemenový pojezd
<b>VÁHA</b>	41 kg
<b>ROZMĚRY</b>	65x105x100(h) cm

#### ŠÍPOVÁ BEZDEFEKTOVÁ KOLA


13X6,00-6",  
TRAKTOROVÝ  
PROFIL  
S RÁFKEM



POUZE MINIEFFE RM

### KOLA / VOLITELNÁ VÝBAVA

DOPORUČENÁ CENA  
**3.290,-**  
Kč s DPH  
138 €



#### SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola 13x6,00-6"  
obj.č 1800905261500



**MECHANICKÁ PŘEVODOVKA  
PRACOVNÍ RYCHLOST**



**VHODNÉ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ**



**ŘÍDÍTKA**  
výškově nastavitelná



**OVLÁDACÍ DVOJITÁ  
KOVOVÁ PÁKA**  
s vestavěnou  
bezpečnostní pojistkou



DOPORUČENÁ CENA  
**17.990,-**  
Kč s DPH  
749 €





## Příslušenství

DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €



### SNĚHOVÁ RADLICE

Pracovní šířka 85 cm  
Stranově nastavitelná +/-30°  
obj. č. 1800905250400

DOPORUČENÁ CENA  
**9.990,-**  
Kč s DPH  
416 €



### PŘEPRAVNÍ VOZÍK M210/MINI

Kapacita 85 litrů – 75 kg  
Snadné vykládání, pneu. 20x7,5 cm  
obj. č. 1800905255000



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €

### PŘEPRAVNÍ KONTEJNER M210/MINI

Kapacita 160 litrů – 75 kg  
Velikost korby: 59x81 cm  
pneu. 20x7,5 cm

### ZAHRADNÍ KORBA 150L

obj. č. 1800905252550

DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
199 €



## KŘOVINOŘEZ - MINIEFFE

### sečení

samonavíjecí hlava, struna  
o průměru 3mm se 4-mi výstupy,  
délka struny 2x7,5 m

### ZÁBĚR

60 cm

### NASTAVENÍ

sklon horizontální 0-6 st., boční  
nastavení 0-15-30-45 st

### NASTAVENÍ STRUNY

z pozice obsluhy z řidítek

### HMOTNOST

23 kg

### ROZMĚRY

860x620x390 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**17.490,-**  
Kč s DPH  
729 €

## GRASSLAND sekačka - MINIEFFE



Single rotor

DOPORUČENÁ CENA  
**9.490,-**  
Kč s DPH  
396 €

SEČENÍ	zesílený jednorotorový nůž
ZÁBĚR	53 cm
NASTAVENÍ	výška sečení 5 - 7,5 cm
TRANSPORTNÍ KOLO	-
OSTATNÍ	-
HMOTNOST	18 kg
ROZMĚRY	94x58x31,5(h) cm

## ZAMETACÍ KARTÁČ - MINIEFFE

PRACOVNÍ NÁSTROJ polypropylénový  
horizont. uložený  
kartáč o Ø 30 cm

PRACOVNÍ ZÁBĚR 105 cm

NAKLOPENÍ DO STRAN ±25°

TRANSPORTNÍ KOLO -

OSTATNÍ -

HMOTNOST 36 kg

ROZMĚRY 86x105x100(h) cm



Nastavitelní  
kartáč

DOPORUČENÁ CENA  
**18.990,-**  
Kč s DPH  
792 €

## ZAMETACÍ KARTÁČ + SBĚRAČ NEČISTOT - MINIEFFE



Sběrač nečistot

DOPORUČENÁ CENA  
**23.990,-**  
Kč s DPH  
999 €

PRACOVNÍ NÁSTROJ	polypropylénový horizont. uložený kartáč o Ø 30 cm
PRACOVNÍ ZÁBĚR	88 cm
NAKLOPENÍ DO STRAN	±25°
TRANSPORTNÍ KOLA	plná, dvojitá, otočná
OSTATNÍ	odnímatelný sběrač nečistot
HMOTNOST	40 kg
ROZMĚRY	128x87x101(h) cm

## LIŠTOVÁ SEKAČKA- MINIEFFE

<b>SEČENÍ</b>	jedno nožová žací lišta
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	87 cm
<b>VÝŠKA SEČENÍ</b>	nastavitelná 2,5 ↔ 5,0 cm
<b>PŘEPRAVNÍ KOLO</b>	-
<b>OSTATNÍ</b>	patentovaný pohyb čepule na ložiscích, hlava s maznicí, dvojitý plovoucí deflektor
<b>HMOTNOST</b>	18 kg
<b>ROZMĚRY</b>	53x72x30(h) cm 53x93x30(h) cm



Jedno nožová  
žací lišta



DOPORUČENÁ CENA  
**8.390,-**  
Kč s DPH  
349 €



Ochranný kryt  
(na dokoupení)



DOPORUČENÁ CENA  
**15.990,-**  
Kč s DPH  
666 €

## BUBNOVÁ SEKAČKA - MINIEFFE

<b>SEČENÍ</b>	4 otočné nože, výška sečení 3,2 cm
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	57 cm
<b>NASTAVENÍ VÝŠKY</b>	-
<b>PŘEPRAVNÍ KOLO</b>	-
<b>OSTATNÍ</b>	deflektor - ochranný kryt (na dokoupení)
<b>HMOTNOST</b>	25 kg
<b>ROZMĚRY</b>	76x64x45(h) cm

## SNĚHOVÁ RADLICE - MINIEFFE

<b>POUŽITÍ</b>	přední připojení
<b>PRACOVNÍ ZÁBĚR</b>	85 cm
<b>NASTAVENÍ</b>	pracovní výška boční naklápení až ±30°
<b>TRANSPORTNÍ KOLO</b>	-
<b>OSTATNÍ</b>	gumová ochrana proti nárazu
<b>HMOTNOST</b>	18 kg
<b>ROZMĚRY</b>	85x93x96(h) cm



Gumová ochrana  
proti nárazu



DOPORUČENÁ CENA  
**7.890,-**  
Kč s DPH  
329 €



# ECO SPRAYER

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ

# CARRY


MOTOROVÝ POSTŘIKOVAČ

## ECO SPRAYER

<b>Zdroj napájení</b>	2 baterie, 12V, 5Ah
<b>Baterie</b>	10 Ah, 4 hodiny práce, 10 hodin nabíjení
<b>Postřikovač</b>	membránové čerpadlo SBR, max. tlak 4,1 bar, max. průvod 7,7 l/m rozprašovací tryska s tlakovým rozprašovačem 9 m hadice s podpěrou 50 litrů nádrž + 10 l. nádrž na ruční mytí přední postřikovač ve tvaru vějíře se 2 vyměnitelnými tryskami
<b>Ostatní</b>	ruční parkovací brzda použitelné kapaliny: voda, hnojiva, antiparazitika, lihové roztoky atd.
<b>Kola</b>	2 přední plná kola , zadní otočné
<b>Hmotnost</b>	37,5 kg
<b>Velikost</b>	600x1150x1130 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**22.990,-**  
Kč s DPH  
958 €



## CARRY SPRAYER

<b>Motor</b>	Briggs&Stratton 675 EXi series 163 ccm
<b>Startování</b>	ruční
<b>Převodovka</b>	nekonečný šroub v olejové lázni + řemen 1 rych. vpřed, 1 rych. vzad
<b>Postřikovač</b>	membránové čerpadlo max. tlak 30 bar, max. kapacita 29 l/m rozprašovací tryska s tlakovým rozprašovačem 25 m hadice s podpěrou navíjení hadice s klikou 120 litrů s filtračním systémem + 10 l. přídavná nádrž na ruční mytí
<b>Ostatní</b>	automatická parkovací brzda použitelné kapaliny: voda, hnojiva, antiparazitika, lihové roztoky atd.
<b>Kola</b>	šípová 13x6,00-6"
<b>Hmotnost</b>	114 kg
<b>Velikost</b>	740x1310x1120 mm



DOPORUČENÁ CENA  
**62.990,-**  
Kč s DPH  
2.621 €

# CARRY

## PŘEPRAVNÍ KOLEČKO



**RYCHLÉ VYKLÁPĚNÍ**  
přes páku na řídicích

DOPORUČENÁ CENA  
**20.990,-**  
Kč s DPH  
958 €



**Ř**  
**ŘEMENOVÁ PŘEVODOVKA**  
**PRACOVNÍ RYCHLOST**

2 KM/H ←  → 3,6 KM/H

**DOPORUČENÁ NOSNOST**  
Až 100 kg

### CARRY

**Motor**

**RATO**  
170 ccm

**Startování**

ruční

**Převodovka**

nekonečný šroub v olejové lázni a řemenu 1 rychlost vpřed, 1 vzad

**Popis užití**

pozinkovaná korba s rychlým výklopem, objem 85 litrů, 100 kg

**Kola**

šípová kola s mechanickým diferenciálem (13x5,00-6")

**Hmotnost**

64 kg

**Velikost**

650x1450x1000 mm



**ŠÍPOVÁ KOLA**  
s mechanickým diferenciálem (13x5,00-6")



**PLNÁ KOLA**  
na plovoucí nápravě

### Příslušenství:



DOPORUČENÁ CENA  
**3.490,-**  
Kč s DPH  
145 €

**FOUKANÁ KOLA**  
na plovoucí nápravě

DOPORUČENÁ CENA  
**8.390,-**  
Kč s DPH  
349 €



**PŘEPRAVNÍ KONTEJNER**  
160 litrů s kovovou základnou  
obj. č. 6500905252500



DOPORUČENÁ CENA  
**4.790,-**  
Kč s DPH  
199 €

**SNĚHOVÉ ŘETĚZY**  
Pro kola  
13x5,00-6"  
obj. č. 1800905259500

**SNĚHOVÁ RADLICE**  
se záběrem 85 cm  
s náklonem +/- 30°  
obj. č. 6500905252400

DOPORUČENÁ CENA  
**6.990,-**  
Kč s DPH  
291 €



**ZAHADNÍ NÁSTAVBA**  
150 litrů, rychloupínání  
obj. č. 1800905252550

DOPORUČENÁ CENA  
**3.190,-**  
Kč s DPH  
133 €



# SLALOM RIDER

## SLALOM 76

## SLALOM 82

<b>Motor</b>	Loncin 352 OHV 352 ccm, 7,2 kW	Loncin 352 OHV 352 ccm, 7,2 kW
<b>Startování</b>	elektrické	elektrické
<b>Převodovka</b>	hydro s diferenciálem	hydro s diferenciálem
<b>Sečení</b>	sběrací nůž, pracovní šířka 76 cm, výška sečení od 4 do 8,5 cm se 4 pevnými polohami	sběrací nůž, pracovní šířka 80 cm, výška sečení od 4 do 8,5 cm se 4 pevnými polohami
<b>Příslušenství</b>	sběrací koš o objemu 150 litrů	sběrací koš o objemu 150 litrů
<b>Kola</b>	zadní pneu. 15x6,00-6" přední pneu. 11x4,00-4"	zadní pneu. 15x6,00-6" přední pneu. 11x4,00-4"
<b>Hmotnost</b>	143 kg	165 kg
<b>Velikost</b>	84x195x104(h) cm	88x195x104(h) cm



**HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA  
RYCHLOST POJEZDU**

0 ↔ 3 KM/H ←  → 0 ↔ 8 KM/H

**MAX. PLOCHA  
3500 / 4500 M<sup>2</sup>**

DOPORUČENÁ CENA  
**69.990,-**  
Kč s DPH  
2.917 €

DOPORUČENÁ CENA  
**74.990,-**  
Kč s DPH  
3.125 €



**OVLÁDACÍ PEDÁL**  
DESKA PEDÁLŮ  
S NEZÁVISLOU  
BRZDOU, PEDÁL  
VPŘED  
A PEDÁL VZAD



**SBĚRNÝ KOŠ**


Objem 150 litrů,  
snadné vyklápění



**ELEKTRICKÉ STARTOVÁNÍ**  
3 bezpečnostní polohy



**Příslušenství**



**DEFLECTOR**

obj. č. 1800909007000

DOPORUČENÁ CENA  
**990,-**  
Kč s DPH  
41 €



## PÉČE O UMĚLÝ TRÁVNÍK

Správné čištění a údržba umělé travní plochy výrazně prodlužuje životnost při zachování její fyzikálně-technických vlastností po řadu dlouhých let. Správná údržba se značnou měrou podílí na snížení rizika zranění sportovců a všech osob, kteří se na umělé travní ploše aktivně pohybují.

Eurosystems vyvinul kompletní řadu produktů, které umožňují trávníku vydržet dlouhou dobu při optimální údržbě v jeho ideálních provozních vlastnostech.

### SANDY ELEKTRICKÝ KARTÁČ

<b>motor</b>	E900, 900W, 230V50Hz
<b>řídítka</b>	2 - polohy nastavení
<b>převodovka</b>	nekonečný šroub
<b>záběr</b>	600 mm
<b>kartáč</b>	polypropylen - průměr 280 mm
<b>otáčky</b>	150 ot.min
<b>hmotnost</b>	18 kg
<b>rozměry</b>	680x1120x1070 mm



### SWEEPY MOTOROVÝ KARTÁČ

<b>motor</b>	RATO 170 OHV, 173 ccm
<b>Startování</b>	ruční
<b>pohon kartáče</b>	klínový řemen
<b>záběr</b>	360 mm
<b>kartáč</b>	nylon spirálový krtáč o průměru 160 mm, nastavení hloubky 0-2 cm
<b>otáčky</b>	2600 oz. min
<b>sběrný koš</b>	45 litrů
<b>kola</b>	200mm na kulíčkových ložiscích
<b>hmotnost</b>	34 kg
<b>velikost</b>	560x1210x1000 mm



**DECO90**  
**MOTOROVÝ DEKOMPAKTOR**

<b>motor</b>	Briggs&Stratton 1000 Pxi, 223 ccm
<b>Startování</b>	ruční
<b>Řídítka</b>	výškově a bočně nastavitelné
<b>Převodovka</b>	ozubená kola a nekonečný šroub v olejové lázni a řemenech
<b>rotor</b>	156 ocelových pružinek, otáčky 142 rpm
<b>záběr</b>	800 mm
<b>kartáč</b>	dionové oscilační polypropylenové pevné štětiny 95mm
<b>záběr</b>	900 mm
<b>nastavení hloubky</b>	0-5 cm na drátkách, 0-1 cm na kartáči
<b>Kola</b>	traktorový vzorek (15x6,00-6") s mechanickým semi-diferenciálem
<b>kola nástroj</b>	4x otočná kola 175 mm
<b>hmotnost</b>	143kg
<b>velikost</b>	1050x1680x950 mm



Made in Italy

**V-GARDEN s.r.o**

Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

Info-tel.: +420 494 940 090

e-mail: v-garden@v-garden.cz

www.v-garden.cz

Autorizovaný prodejce

**V-GARDEN s.r.o.**, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2024, ceny jsou platné od 24. 1. 2024 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.

Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.