



PUBERT®
— since 1840 —



KULTIVÁTORY, ROTAČNÍ SEKAČKY A DALŠÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA

KATALOG AKČNÍCH CEN 2024



www.v-garden.cz

PUBERT JE CELOSVĚTOVÝM LÍDREM VE VÝROBĚ KULTIVÁTORŮ



JEAN-PIERRE PUBERT


Pubert je rodinná firma, která vznikla v roce 1840 ve francouzském městě Vendée, kde vyráběla pluhu. V roce 1960 začala společnost vyrábět doplňky pro zahradnictví. V roce 1976 vyrobila první kultivátor Pubert. A v roce 1987, Pubert vytvořil světový rekord v orání, když dokázal díky dobré kvalitě svých výrobků orat nonstop 24 hodin. Tento výkon je zapsán v Guinnessově knize rekordů.



VEŠKERÉ INOVACE PRAMENÍ ZE 150 LET ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW

Pubert je dnes světovou jedničkou ve výrobě kultivátorů díky dlouhým zkušenostem v malé zemědělské technice. V průběhu let společnost začlenila nové technologie, aby vyráběla efektivněji, jednodušeji silnější stroje za bezkonkurenční ceny. Velká část obratu firmy je věnována výzkumu a vývoji nových technologií. Společnost každoročně uplatňuje řadu patentů, značek a modelů. Úspěch firmy Pubert nepřamení pouze z kvality svých strojů, ale i v neposlední řadě z know-how a kvality odváděné práce svých zaměstnanců na všech pozicích výroby.

V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2024, ceny jsou platné od 24. 1. 2024 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.



► KLÍČOVÁ DATA

1840

Založení firmy Pubert. Firma se zaměřuje na výrobu agrárních pluhů na orbu.

1960

Společnost začíná vyrábět doplňky pro údržbu zahrad.

1976

Společnost Pubert začala vyrábět první motorové kultivátory.

1997

Pubert uvádí na trh první kultivátor s pneumatickým ovládním, které poskytuje bezkonkurenční pracovní komfort.

Získává ocenění na výstavě URBA-VERT-URBATEC v roce 2000.

2003-2011

Pubert se rozšiřuje o zahradní mechanizaci koupem společností KIVA a Roques & Lecoeur

2004

Firma rozšiřuje obchodní aktivity do okolních zemí.

2007

Pubert vyrábí ročně 135 000 kusů kultivátorů

2008

Výroba přesahuje 150 000 kusů kultivátorů a roční obrat dosahuje téměř 60 milionů eur

2009-2010

Pubert vyrábí první bateriový kultivátor a uceluje sortiment zahradních produktů

2012

Pubert uvádí na trh model VARIO, první kultivátor s variabilní rychlostí od 28 do 165 ot/min.

2013

Pubert zavádí „Lean Manufacturing“ kontrolu kvality výroby.

2014

Po čtyřech letech vývoje společnost Pubert vyrobila svou sérii sněhových fréz.

2015

Pubert uvádí ARO, nový kultivátor. Převodovka s dvěma předními ozubenými koly a jednou zpátečkou. Spolehlivost, skvělá robustnost a nejlepší poměr kvalita / cena.

2016-2017

Pubert uvádí na trh novou řadu kotoučových pil

2018

Pubert expanduje na Indický trh.

2020

Pubert uvádí na trh novou řadu štípačů dřeva Limba a nový křovinořez Toundra plus řadu drtičů dřeva Kaori.

Mikro kultivátor MB 25 H/ MB 35P



Vlastnosti

- > Snadné startování a nízká hladina hluku motoru
- > Tlačítko dálkového ovládání na říditkách
- > Zcela sklopná říditka: snadno se přepravuje v kufru auta
- > Patentovaná převodovka: high-tech kompozitní s nekonečným šroubem v olejové lázni
- > Odstředivá spojka
- > 4 x kované ocelové nože
- > Převodový hřídel Ø 15 mm

Technické informace MB 25H / MB 35P

Pracovní šířka	28 cm/28cm
Převodovka	1 rychlost vpřed (180 ot./min.)
Pracovní nástroje	4 nože Ø 225 mm (součást balení)
Hmotnost	12 kg / 14,5 kg
Motor	Honda GX25 4 -takt OHC / Pubert L35, 4-takt OHC
Obsah	25 ccm/35 ccm
Výkon motoru	0,6 KW až 6500 ot./min / 0,8 KW až 6500 ot./min
Kapacita palivové nádrže	0,55l / 0,76l
Olejové nádrž	0,08l / 1,1l

až do 300 m²

Produktové informace MB 25 H

Rozměry kartonu	380 x 370 x 560 mm
Kód produktu	7000020301
EAN	3700304805079

Produktové informace MB 35P

Rozměry kartonu	370x355x530 mm
Kód produktu	7000020303
EAN	3700304805123



DOPORUČENÁ CENA
14.990 Kč
s DPH
625 €



DOPORUČENÁ CENA
9.790 Kč
s DPH
408 €



DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
s DPH
117 €



Kultivátorový kit
Obj.č. 8000020710
Ean code 3700304806144

DOPORUČENÁ CENA
1.290 Kč
s DPH
54 €



Hrobkovač
Obj.č. 8000020701
Ean code 3700304806052

DOPORUČENÁ CENA
2.190 Kč
s DPH
92 €



Ořezávací kit
Obj.č. 8000020704
Ean code 3700304806038

DOPORUČENÁ CENA
2.690 Kč
s DPH
113 €



Provozdušňovací kit
Obj.č. 8000020705
Ean code 3700304806106

Rukojeť usnadňuje přenos (malé, lehké a sklopné pro snadné skladování)




¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Lehký kultivátor UNO 20P

Ořezávací kit

Obj.č. 800026513



DOPORUČENÁ CENA
2.190 Kč
s DPH
 91 €

DOPORUČENÁ CENA
9.690 Kč
s DPH
 404 €



záruka
3 roky




DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
 104 €

Rotační hrobkovací kit Ø20

Obj.č. 8100023004

Ean code 3700304801675

Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
 104 €

Prozdušňovací kit

Obj.č. 8100020421

Ean code 3700304806540

Vlastnosti

- > 4x monolitické kované nože
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Pozinkovaný rám a obal převodovky
- > Transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<500 m ²
Pracovní šířka	38 cm
Pracovní hloubka	24 cm
Převodovka	1 rychlostní
Pracovní nástroje	4 nože Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	30 kg
Motor	Rato R80V
Obsah	79 ccm
Výkon motoru	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže	1,8L
Kapacita olejové nádrže	0,35 L


**Produktové informace**

Rozměry kartonu	660x400x500 mm
Kód produktu	6000020701
EAN	3700304803105


Lehký kultivátor UNO 54 20P

Ořezávací kit

Obj.č. 800026513



DOPORUČENÁ CENA
2.190 Kč
s DPH
 91 €


 až do 500 m²


DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
 104 €


Rotační hrobkovací kit Ø20

Obj.č. 8100023004

Ean code 3700304801675

Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

DOPORUČENÁ CENA
10.490 Kč
s DPH
 437 €



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
 104 €

Prozdušňovací kit

Obj.č. 8100020421

Ean code 3700304806540

Vlastnosti

- > 6x monolitické kované nože
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Pozinkovaný rám a obal převodovky
- > Transportní kolo

Technické informace


Doporučená plocha:	< 500 m ²
Pracovní šířka:	38-54cm
Pracovní hloubka:	24 cm
Převodovka:	1x rychlostní
Pracovní nástroje:	6x nože ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost:	30 kg
Motor:	Rato R80V
Obsah:	79 ccm
Výkon motoru:	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže:	1,8L
Kapacita olejové nádrže:	0,35 L

**Produktové informace**

Rozměry kartonu	660x400x500mm
Kód produktu:	6000020702
EAN:	3700304803204

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Lehký kultivátor NANO 20R

 až do 500 m²



Rotační hrobkavací kit Ø20
Obj.č. 8100023004
Ean code 3700304801675
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.


záruka
3 roky

DOPORUČENÁ CENA
11.990 Kč
s DPH
499 €

Ořezávací kit
Obj.č. 800026513



DOPORUČENÁ CENA
2.190 Kč
s DPH
91 €



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
104 €

Provdzušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Hrobkavací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441



DOPORUČENÁ CENA
3.390 Kč
s DPH
141 €

Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů.
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka.
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Univerzální kultivátor, který lze použít s příslušenstvím
- > Spojka napínání řemenu
- > Převodový hřídel Ø 20 mm

Technické informace

Doporučená plocha	<500m ²
Pracovní šířka	20/30/46 cm
Převodovka	1 rychlost vpřed (140 ot./min.)
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost	27 kg
Motor	Rato R80V
Obsah	79 ccm
Výkon motoru ¹	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže	2 l
Kapacita olejové nádrže	0,35 l


Produktové informace

Rozměry kartonu	650x460x510 mm
Kód produktu	6000020501
EAN	3700304803068

DOPORUČENÁ CENA
2.190 Kč
s DPH
91 €




Kultivátor MESO 35P C2

 až do 500 m²




Rotační hrobkavací kit Ø20
Obj.č. 8100023004
Ean code 3700304801675
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

DOPORUČENÁ CENA
12.990 Kč
s DPH
541 €



DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
s DPH
104 €

Provdzušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540



DOPORUČENÁ CENA
3.390 Kč
s DPH
141 €

Hrobkavací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441

záruka
3 roky

Vlastnosti

- > 4x monolitické kované nože s bočními disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Mechanický zpětný chod ovládaný na řídítkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha:	< 500 m ²
Pracovní šířka:	55 cm
Pracovní hloubka:	29 cm
Převodovka:	1x rychlost do předu (115 ot./min) 1x rychlost vzad
Pracovní nástroje:	4x nože Ø 285 mm + boční disky (součásti balení)
Hmotnost:	39 kg
Motor:	Rato R80V
Obsah:	79 ccm
Výkon motoru:	1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže:	2 L
Kapacita olejové nádrže:	0,35 L

Produktové informace

Rozměry kartonu	810x562x570mm
Kód produktu:	3400020103
EAN:	3700304834079

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.



Bateriový kultivátor Tillence

až do 300 m²

Technické informace

Doporučená plocha	<300 m ²
Pracovní šířka	20/30/46 cm
Převodovka	2 rychlosti vpřed 45 a 160 ot / min 2 zpětné 22 a 75 ot / min
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 240 mm (součástí balení)
Hmotnost	32 kg
Elektrický motor	800 W Baterie 36 V - 12Ah (součástí balení)
Pracovní doba	20 až 45 min
Nabíječka: doba nabíjení	2,5h pro 85% nebo 8h pro 100% (součástí balení)

Vlastnosti

- > Tichý a šetrný k životnímu prostředí.
- > Snadná obsluha díky výškově nastavitelným a sklopným říditkům pro lepší skladování.
- > Univerzální stroj, který může být vybaven doplňky.
- > Pracuje v tichu, může být kdykoli použit i ve vilové čtvrti.
- > Používání komfortu díky ergonomické rukojeti („měkké rukojeti“) a ovládání snadno dosažitelné (tlačítko zap / vyp).
- > Kultivátor bez údržby; spravovaný inteligentní elektronickou řídicí jednotkou.
- > Použití zpátečky pouze jedním tlačítkem.
- > Indikátor LED vás informuje o stavu nabití baterie

Bezpečnostní klíček - LED - stav baterie



Produktové informace

Rozměry kartonu	500x400x740 mm
Kód produktu	6500020203
EAN	3700304810400

Měkká rukojeť



DOPORUČENÁ CENA
20.990 Kč
 s DPH
 875 €

DOPORUČENÁ CENA
2.690 Kč
 s DPH
 113 €



Prozdušňovací kit
 Obj.č. 8000026511
 Ean code 3700304806434

DOPORUČENÁ CENA
2.490 Kč
 s DPH
 104 €



Rotační hrobkovací kit Ø20
 Obj.č. 8100023004
 Ean code 3700304801675
 Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.




záruka
3 roky

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ECO 55P C2

Kultivátor ECOMAX 55P C2 EG



 až do 1000 m²



Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
- > Výškově nastavitelná řídítka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Mechanický zpětný chod s ovládním na řídítkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<1000m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost	53 kg
Motor	Pubert R210BH / pubert R210 BH-DE
Obsah	212 ccm
Výkon motoru ¹	4,0 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6l
Kapacita olejové nádrže	0,6l

Produktové informace ECO 55P C2

Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000020708
EAN 3700304810592



Profi provedení
vzduchový filtr
v olejové lázni



Kompletní velký kit

Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh,
vyorávač brambor, hrobkovač,
závaží a adaptéry



DOPORUČENÁ CENA
15.990 Kč
s DPH
666 €

Produktové informace ECOMAX 55P C2 EG

Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000022305
EAN 3700304810646

**Elektrické
startování**



DOPORUČENÁ CENA
17.490 Kč
s DPH
729 €



DOPORUČENÁ CENA
4.590 Kč
s DPH
192 €

Hrobkovač kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137



DOPORUČENÁ CENA
990 Kč
s DPH
41 €

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397



DOPORUČENÁ CENA
4.790 Kč
s DPH
199 €

Set náhradních nožů - 6x nože +2x disk
Obj.č. 8000020125



DOPORUČENÁ CENA
3.740 Kč
s DPH
156 €

Kolový kit 400*8
Obj.č. 8000020103
Ean code 3700304806496



DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
s DPH
116 €

Rotační hrobkovač kit Ø25

Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které
zvedají půdu do hřebene-hrobků,
aniž by jej zhnitili.

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ECOMAX 65B C2

až do 1000 m²

Vlastnosti

- > 6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
- > Výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Mechanický zpětný chod s ovládním na říditkách
- > Spojka napínání řemenu
- > Přední sklopné transportní kolo

Technické informace

Doporučená plocha	<1000m ²
Pracovní šířka	40/60/80 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost	53 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,5 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000022306
EAN	3700304810653



DOPORUČENÁ CENA
12.990 Kč
s DPH
542 €



Kompletní velký kit


Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Obsahuje:

Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry

DOPORUČENÁ CENA
17.990 Kč
s DPH
749 €

DOPORUČENÁ CENA
4.590 Kč
s DPH
192 €



Hrobkovač kit s kovovými koly

Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137



Nastavitelný brzdící kolík

Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

DOPORUČENÁ CENA
990 Kč
s DPH
41 €



Set náhradních nožů - 6x nože +2x disk

Obj.č. 8000020125

DOPORUČENÁ CENA
4.790 Kč
s DPH
199 €



Kolový kit 400*8

Obj.č. 8000020103
Ean code 3700304806496

DOPORUČENÁ CENA
3.740 Kč
s DPH
156 €



Rotační hrobkovač kit Ø25

Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor ARO 65B C3/ARO 55P C3



Pro připojení kitů: kompletně velký kit a hrobkovač kit je zapotřebí dokoupit adaptér č. 188300008001

Produktové informace

Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000023007
EAN 3700304810691

DOPORUČENÁ CENA
499 Kč
s DPH
21 €




Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni



2-rychlostní převodovka


DOPORUČENÁ CENA
12.990 Kč
s DPH
542 €



Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží a adaptéry

DOPORUČENÁ CENA
4.590 Kč
s DPH
192 €




Hrobkovač kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137

DOPORUČENÁ CENA
990 Kč
s DPH
41 €



Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

DOPORUČENÁ CENA
4.790 Kč
s DPH
199 €



Set náhradních nožů - 6x nože +2x disk
Obj.č. 8000020125

DOPORUČENÁ CENA
3.740 Kč
s DPH
156 €



Kolový kit 400*8
Obj.č. 8000020103
Ean code 3700304806496

DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
s DPH
116 €



Rotací hrobkovač kit Ø25
Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

Vlastnosti

- > 6x monobloků kovaných nožů o Ø 320 mm + boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad (ocelové řetězové kolečko)
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Přední sklopné transportní kolo



až do 2500 m²

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60-80 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (1st.60-80 ot./min.2st. 140-160 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součástí balení)
Hmotnost	58 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950 / Pubert R210 S
Obsah	208 ccm / 210 ccm
Výkon motoru ¹⁾	4,5 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l



Briggs a Stratton
DOPORUČENÁ CENA
19.490 Kč
s DPH
813 €

Pubert
DOPORUČENÁ CENA
18.490 Kč
s DPH
771 €

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Akční sestavy Pubert s vozíkem



*****Všechny sestavy jsou schváleny pro legální jízdu po komunikacích III. a IV. tříd**

Akční set VARIO 55P C3 + kola 8“ s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 400x8“, závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



3 roky
záruka

s motorem Pubert R210 BH 212 ccm

SET 1

DOPORUČENÁ CENA
37.990 Kč
s DPH
1.583 €

s motorem Briggs and Stratton CR950 208 ccm

SET 2

DOPORUČENÁ CENA
40.790 Kč
s DPH
1.699 €

s motorem Pubert R210 BH 212 ccm + diferenciál

SET 3

DOPORUČENÁ CENA
42.990 Kč
s DPH
1.792 €

s motorem Briggs and Stratton + diferenciál

SET 4

DOPORUČENÁ CENA
45.590 Kč
s DPH
1.899 €

Akční set VARIO 55P C3 + kola s diferenciálem 10“ s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová 500x10“ s diferenciálem, závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha 1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg



s motorem Pubert R210 BH 212 ccm

SET 5

DOPORUČENÁ CENA
44.990 Kč
s DPH
1.875 €

S motorem Briggs and Stratton CR950 208 ccm

SET 6

DOPORUČENÁ CENA
47.490 Kč
s DPH
1.979 €

Akční set Quatro Junior 60H + kola s diferenciálem 10“ s vozíkem VARES IT 500-mechanické samosklápění

Pohonná jednotka: kultivátor Quatro junior 60H
Kola: 2x šípová kola 450x10“ s diferenciálem, závěs
Vozík: Vares IT 500 brzděný s nosností 700 kg, ložná plocha 1450x1080x260 mm, hmotnost 99 kg

SET 7

s motorem Honda GP200 200 ccm

DOPORUČENÁ CENA
69.990 Kč
s DPH
2.917 €



Závaží do kol pro set7
obj.č. 1800905023000

DOPORUČENÁ CENA
4.190 Kč
s DPH
175 €

*** Doporučujeme: Pro legální jízdu po pozemních komunikacích je zapotřebí si zároveň u svého prodejce objednat technické osvědčení na vozík VARES. Technické osvědčení opravňuje Vaši tažnou sestavu k legální jízdě po pozemních komunikacích. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou sestavu můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení (malý technický) vezte při jízdě po veřejných komunikacích s sebou.



Mechanické odplevelovače na křovinořezy

Pubert W2

DOPORUČENÁ CENA
3.490 Kč
s DPH
145 €

Vlastnosti

- > Snadné pleť na jakémkoliv tvrdém povrchu
- > Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí mít minimálně 30 ccm, nebo více než 1,2kW (elektrický křovinořez)
- > Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození, stromů, kořenů
- > Snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
- > Nízké vibrace
- > Vertikální otáčení nožů
- > Specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
- > Kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W2: 110 mm
Otáčky nástroje 1750 ot/min



Pubert W4

DOPORUČENÁ CENA
3.990 Kč
s DPH
166 €

Vlastnosti

- > Snadné pleť na jakémkoliv tvrdém povrchu
- > Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí mít minimálně 50 ccm.
- > Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození, stromů, kořenů
- > Snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
- > Nízké vibrace
- > Vertikální otáčení nožů
- > Specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
- > Kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W4: 200 mm
Otáčky nástroje 1750 ot/min



VARIO, orání nebylo nikdy jednodušší



Nastavitelná variabilní rychlost
otáček od 28 ot/min až do
165 ot/min

VARIO

VARIO je dokonalým nástrojem k „rozmělnění“ půdy, odplevelení zeleninové zahrady, orání, vyorávání brambor, sečení a obracení trávy a v neposlední řadě i výběrným pomocníkem v podobě malotraktoru s vozíkem. Jedná se o technologickou inovaci s novou variabilní mechanickou převodovkou, navrženou a vyrobenou společností Pubert z hliníkové slitiny a osazenou kovovými

ozubenými koly, dva rychlostní stupně dopředu a jeden rychlostní stupeň dozadu. Budete mile překvapeni vysokým výkonem a nízkou cenou. VARIO je první kultivátor s proměnlivou rychlostí, který se snadno přizpůsobí různému druhu práce. Jeho pracovní hloubka může dosahovat až 32 cm. VARIO je jediný dokonalý pracovník pro přípravu půdy až do 2500 m².

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY VARIO

DOPORUČENÁ CENA
16.490 Kč
8 DPH
688 €



Kit pro orbu 400x8
Obj.č. 8000020109
Ean code 3700304806212

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x přípojné rameno
1x přídatná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
17.990 Kč
8 DPH
749 €



Kit pro orbu
Obj.č. 8100023003
Ean code 3700304801484

Obsahuje:
2x kola šípová 400x8
2x náboje délka 230
2x kolové závaží
1x oboustranný pluh
1x přípojné rameno
1x přídatná ramena
1x přední závaží
spojovací materiál

DOPORUČENÁ CENA
4.590 Kč
8 DPH
192 €



Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č. 8000020104
Ean code 3700304806137

DOPORUČENÁ CENA
1.490 Kč
8 DPH
62 €



Vyorávač brambor
Obj.č. 8002011307
Ean code 3700304809015

DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
8 DPH
917 €



Komletní velký kit
Obj.č. 8000020119
Ean code 3700304806403

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x náboje délka 80
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x hrobkovač
1x vyorávač brambor
1x přípojné rameno
1x přídatná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
4.790 Kč
8 DPH
199 €



Set náhradních noží - 6x nože + 2x disk
Obj.č. 8100023001

DOPORUČENÁ CENA
3.740 Kč
8 DPH
156 €



Kolový kit 400*8
Obj.č. 8000020103
Ean code 3700304806496

DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
8 DPH
116 €



Rotační hrobkovací kit Ø25
Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

Kultivátor

VARIO 55P C3

s dvourychlostní převodovkou



až do 2500 m²



Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor s dvojitým filtrem v olejové lázni
- > 6 zpevněných kovaných nožů +boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpředu + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot/min
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Měkčené rukojeti
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství

Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60/85 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součásti balení)
Hmotnost	60 kg
Motor	Pubert R210 BH,
Obsah	212 ccm
Výkon motoru ¹	4,0 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6 l
Kapacita olejové nádrže	0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3000202107
EAN	3700304810769



Nastavitelná variabilní rychlost otáček od 28 ot/min až do 165 ot/min

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

sklopná a výškově nastavitelná říditka i do strany

měkčené rukojeti absorbují vibrace



DOPORUČENÁ CENA
5.490 Kč
s DPH
228 €

Pluh KIT
Obj.č. 8001010001 COMP



DOPORUČENÁ CENA
8.290 Kč
s DPH
346 €

Kít závaží na kola 400x8
Obj.č. 8200021111
adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč - 25 €



ovládání rychlosti centralizované na říditkách

DOPORUČENÁ CENA
19.990 Kč
s DPH
833 €

brzdící kolík


sklápěcí přední kolo s pružinou

kopinaté nože s disky

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátor VARIO 65B C3

s dvourychlostní převodovkou

 až do 2500 m²

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor Briggs and Stratton
- > 6 zpevněných kovových nožů +boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot/min
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Měkčené rukojeti
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství



Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60/85 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součástí balení)
Hmotnost	58 kg
Motor	Briggs and Stratton CR950
Obsah	208 ccm
Výkon motoru ¹	4,5 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,6l
Kapacita olejové nádrže	0,6l

Produktové informace

Rozměry kartonu 830x600x820 mm
 Kód produktu 3000022107
 EAN 3700304810707



Nastavitelná variabilní rychlost otáček od 28 ot/min až do 165 ot/min

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

DOPORUČENÁ CENA
22.490 Kč
 s DPH
 938 €



DOPORUČENÁ CENA
5.490 Kč
 s DPH
 228 €



Pluh KIT
 Obj.č. 8001010001 COMP

DOPORUČENÁ CENA
8.290 Kč
 s DPH
 346 €



Kit závaží na kola 400x8
 Obj.č. 8200021111
 adaptér obj. č. 8002010310
 cena 590,- Kč 25 €

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY VARIO

DOPORUČENÁ CENA
16.490 Kč
 s DPH
 688 €



Kit pro orbu 400x8
 Obj.č. 8000020109
 Ean code 3700304806212

Obsahuje:
 2x kola šípová 400 x 8
 2x náboje délka 230
 2x dvoukolové závaží 21kg
 1x pluh
 1x přípojně rameno
 1x přídatná ramena
 1x podpěrná závaží
 1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
4.590 Kč
 s DPH
 192 €



Hrobkovací kit s kovovými koly
 Obj.č. 8000020104
 Ean code 3700304806137

DOPORUČENÁ CENA
1.490 Kč
 s DPH
 62 €



Vyorávač brambor
 Obj.č. 800201130
 Ean code 3700304809015



Rotační hrobkovací kit Ø25
 Obj.č. 8100023002
 Ean code 3700304801477
 Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej zhutnili.

DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
 s DPH
 116 €

DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
 s DPH
 917 €



Kompletní velký kit
 Obj.č. 8000020119
 Ean code 3700304806403

Obsahuje:
 2x kola šípová 400 x 8
 2x náboje délka 230
 2x náboje délka 80
 2x dvoukolové závaží 21kg
 1x pluh
 1x hrobkovač
 1x vyorávač brambor
 1x přípojně rameno
 1x přídatná ramena
 1x podpěrná závaží
 1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
4.790 Kč
 s DPH
 199 €



Kit pro orbu
 Obj.č. 8100023003
 Ean code 3700304801484

Obsahuje:
 2x kola šípová 400x8
 2x náboje délka 230
 2x kolové závaží
 1x oboustranný pluh
 1x přípojně rameno
 1x přídatná ramena
 1x přední závaží spojovací materiál

DOPORUČENÁ CENA
4.790 Kč
 s DPH
 199 €



Set náhradních nožů
 - 6x nože +2x disk
 Obj. č. 8000020125




Kolový kit 400*8
 Obj.č. 8000020103
 Ean code 3700304806496

DOPORUČENÁ CENA
3.740 Kč
 s DPH
 156 €

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Zadní kultivátor Roto 404 HD

 až do 2500 m²

Technické informace

- > Doporučená plocha: 2500m²
- > Pracovní šířka 48 cm
- > Pracovní hloubka: 15 cm
- > Převodovka: 1x rychlost dopředu, 1 rychlost vzad
- > Pracovní nástroje rotační kopinaté nože
- > Hmotnost 71 kg
- > Motor: Pubert R180-3BH
- > Obsah: 179 ccm
- > Výkon motoru¹ 3,3 kW do 3600ot./min/5,5 HP
- > Kapacita palivové nádrže 3,6 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	1150x600x800 mm
Kód produktu	3200020201
EAN	370030480187



DOPORUČENÁ CENA
33.990 Kč
 s DPH
1.416 €

Sklopná říditka, výškově nastavitelná

Výškově nastavitelná hloubka kultivace




Kované kypřicí kopinaté nože (made in japan)

Masivní slitinová převodovka s dvojitou ochranou (made in japan)

Traktorová šípová kola 350x6

Provzdušňovač Cesar 40B

 až do 1500 m²


Technické informace

- > Doporučená plocha: 1500m²
- > Pracovní šířka 40 cm
- > Koš: 40 litrů
- > Nože: 15x pevných
- > Kola 200 mm
- > Hmotnost 33 kg
- > Motor: Briggs & Stratton 550
- > Obsah: 127 ccm
- > Výkon motoru¹ 2,3 kW do 3600ot./min/4 HP
- > Kapacita palivové nádrže 1,5 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,4 l

Produktové informace

Rozměry kartonu	720x600x600 mm
Kód produktu	5600020201
EAN	3700304856019



DOPORUČENÁ CENA
14.990 Kč
 s DPH
625 €

Páka na zvedání provzdušňovacího hřídele

Bezpečnostní spínač

40 l koš

Lisované ocelové šasi

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE J1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

Kultivátory Quatro

jsou zrozeny pro kultivaci a orbu



Tyto jednoduché zemědělské stroje dokáží bezproblémově obdělávat všechny typy půd. Lehce umožní uživateli rychle připravit plochy od 2500 m² až po několik hektarů.

Druhy práce:

- > Stroj je možné velice rychle přestavit na tradiční pluh na oboustrannou orbu
- > Jednoduše a pohodlně umí zaorat zbytky předchozích plodin a tím vytvoří velmi čistou plochu.
- > Snadná jízda díky převodové skříni sestávající se ze 2 převodových stupňů vpřed a jednoho zpětného chodu
- > Snadná výměna díky odnímatelnému přednímu kolu.
- > Nastavitelná boční říditka, aby se zabránilo čůzení přes čerstvě připravenou půdu.
- > Jednoduchá nastavitelná pracovní hloubka s nastavitelným brzdícím kolíkem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KULTIVÁTORY QUATRO JUNIOR

DOPORUČENÁ CENA
26.990 Kč
s DPH
1.125 €



Kit pro orbu 500x10
Obj.č. 8000010205
Ean code 3700304806076

Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x pluh/2T oboustranný
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
16.990 Kč
s DPH
708 €



Kit kola + závaží
Obj.č. 8000010202
Ean code 3700304806175

Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x přední protizávaží 20kg

DOPORUČENÁ CENA
2.790 Kč
s DPH
116 €



Rotační hrobkovací kit Ø25
Obj.č. 8100023002
Ean code 3700304801477
Systém rotujících disků, které zvedají půdu do hřebene-hrobků, aniž by jej ztuhlili.

DOPORUČENÁ CENA
12.990 Kč
s DPH
542 €



Kit závažína kola 500x10
Obj.č. 8200021121

+ adaptér
Obj.č. 3502010310

DOPORUČENÁ CENA
1.490 Kč
s DPH
62 €

Kultivátor Quatro Junior 60H

s dvourychlostní převodovkou

Vlastnosti

- > Profesionální litinový motor Honda
- > 4 monobloky kovaných kopinatých nožů +boční disky
- > Sklopná a výškově nastavitelná říditka s vyosením
- > Vyztužený podvozek
- > Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
- > Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
- > Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1 rychlost vzad.
- > Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
- > Nastavitelná ojnice
- > Přední sklopné transportní kolo
- > Instalace předního příslušenství


Technické informace

Doporučená plocha	<2500m ²
Pracovní šířka	60/90 cm
Pracovní hloubka	32 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (35-120 ot./min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 325 mm+boční disky (součásti balení)
Hmotnost	76 kg
Motor	Honda GP200, dvojitý vzduchový filtr
Obsah	196 ccm
Výkon motoru ¹	3,9 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže	3,1l
Kapacita olejové nádrže	0,6l



Produktové informace

Rozměry kartonu	830x600x820 mm
Kód produktu	3500020704
EAN	370030481354

 až do 2500 m²

 záruka
3 roky

HONDA

 **PUBERT**
since 1840

DOPORUČENÁ CENA
35.990 Kč
s DPH
1.499 €




¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAE1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

PRO LOUKY A MÁLO UDRŽOVANÉ PLOCHY

Profesionální robustní a velice obratný pojízdivý křovinořez na sečení a mulčování přerostlé trávy až do výše 50 cm s mimořádně velkými zadními koly s funkcí diferenciálu. Centrální nastavení výšky sečení je umístěné na řídkách obsluhy. Ideální pomocník pro obce a technické služby, ideální na sečení sadů s vyšší trávou, sečení okrajů silnic, cest a menších lučních ploch kolem 2000-4000 m² plochy.

First 55P

 až do 2000 m²


Mechanická jednostupňová převodovka

Vlastnosti

- > Páka bezpečnostního zastavení motoru
- > Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
- > Odnímatelný čelní a boční deflektor
- > Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
- > Zadní velká kola s diferenciálním efektem
- > Kuličková ložiska na kolech
- > Kluzná spojka nože

Produktové informace

Rozměry kartonu 1200x600x520 mm
 Kód produktu 4000021101
 EAN 3700304802351

Technické informace

- > Doporučená plocha: <2000m²
- > Pracovní šířka 51 cm
- > Převodovka: 1x rychlost dopředu 2,3 Km/hod
- > Výška sečení 4 polohy 55-70-90-110 mm
- > Kola zadní 42cm
- > Kola přední 20 cm
- > Hmotnost 50 kg
- > Motor: Pubert RV170-LE
- > Obsah: 173 ccm
- > Výkon motoru¹ 3,3 kW do 3600ot./min/5,0 HP
- > Kapacita palivové nádrže 1 l
- > Kapacita olejové nádrže 0,6 l



Grinding zesílený nůž



Protektor proti ohnutí hřídele + kluzná spojka nože



Přední kolo, otočné, uzamykatelné

DOPORUČENÁ CENA
21.990 Kč
 s DPH
916 €

Demontovatelný přední kryt a boční deflektor




STOP - páka brzdy motoru



Rychlá demontáž řídky umožňuje snadnou přepravu a skladování

Velká zadní kola s diferenciálním účinkem = velká manévrovatelnost

XTREM 12 60H

 až do 4000 m²


Vlastnosti

- > Páka bezpečnostního zastavení motoru
- > 7 stupňová rychlostní převodovka
- > Výškově a bočně nastavitelná řídky
- > Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
- > Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
- > Zadní velká kola s diferenciálním efektem
- > Přední otočné kolo o 360°
- > Kuličková ložiska na kolech
- > Kluzná spojka nože
- > Bez problému seče trávu až do výšky 50 cm

Produktové informace

Rozměry kartonu 1160x600x660 mm
 Kód produktu 4000020802
 EAN 3700304802436

Technické informace


- > Doporučená plocha: <4000 m²
- > Pracovní šířka: 51 cm
- > Převodovka: 7 stupňová, 2 až 4,2 km/hod
- > Výška sečení: 4 polohy 55-70-90-110
- > Kola zadní: 37 cm
- > Kola přední: 20 cm
- > Hmotnost: 65 kg
- > Motor: Honda GCVX200
- > Obsah: 201 ccm
- > Výkon motoru: 4,2 kW do 3600 ot./min/6,0 HP
- > Kapacita palivové nádrže: 0,91 L
- > Kapacita olejové nádrže: 0,4 L

DOPORUČENÁ CENA
39.990 Kč
 s DPH
1.666 €



¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

XPLORER 60H

 až do 2000 m²

Produktové informace

Rozměry kartonu 1160 x 600 x 660 mm

Kód produktu 4000020802

EAN 3700304802436

DOPORUČENÁ CENA
32.990 Kč
s DPH
1.375 €



Vlastnosti

- > Bezpečnostní páka zastavení motoru
- > Ocelový řezací kryt 53 cm
- > Odnímatelný boční a přední deflektor
- > Centralizované ovládání výšky sečení: 4 pozice
- > Demontovatelné a nezávislé 3x hlavní ložisko pro ochranu hřídele
- > Zadní velká kola s diferenciálem
- > Zadní kola na kuličkových ložiskách
- > Otočné dvojité přední kolo (možné Pevná pozice)
- > Rychlá demontáž řídek bez nástroje

Technické informace

- > Doporučená plocha < 2000 m²
- > Pracovní šířka 51 cm
- > Převodovka 1 rychlost vpřed - 2,3 km/h
- > Výška sečení 110-90-70-55 mm
- > Přední kola: ø 200 mm
- > Zadní kola: ø 420 mm
- > Hmotnost 54 kg
- > Motor Honda GCVx200
- > Obsah 201 ccm
- > Výkon motoru 2,8 kW při 3000 ot./min
- > Kapacita palivové nádrže 0,9l
- > Kapacita olejové nádrže 0,4l

Výkonný drtič drtič

Pubert® IROKO je drtič nové generace určený pro drcení větví do průměru 5 cm. Vytváří velmi užitečné a dobře kalibrované dřevěné štěpky.

Vlastnosti

- > Výborná manipulace s drtičem
- > Štěpku můžete uložit přímo do přívěsu nebo kolečka
- > Snadno skladovatelný



Produktové informace

Rozměr kartonu

1200x550x610 mm

Kod produktu

1000020102

EAN

3700304807288

IROKO 55P

 4m³/hod



DOPORUČENÁ CENA
33.990 Kč
s DPH
1.416 €



Model Iroko může drtit větve do průměru 5 cm.



Drcení se provádí pomocí dvou pevných řezných noží a dvou frézovacích noží.

Délka kanálu zabraňuje tomu, aby se ruka uživatele dostala do kontaktu s lopatkami noží

Snadný transport díky rukojeti a kolečkům

Odnímatelný násypný tunel pro snadnější ukládání




Pro vaši bezpečnost, při otevření krytu se zastaví motor

Technické informace

Motor	Pubert R210 BH
Obsah	212 cm ³
Výkon	4,0 kW do 3600ot./min
Max průměr větvi	ø 5 cm
Kapacita pal nádrže	3,6 L
Kapacita olejové nádrže	0,6 L
Transportní kola	ø 20 cm
Hmotnost	72 kg
Doporučená kapacita	4m ³ /hod



Nastavitelný výhozový komín



Nová nastavitelná čepel



Převodový řemen pro lepší ochranu motoru

¹⁾ Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.



Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o

Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad

Info-tel.: +420 494 940 090

e-mail: v-garden@v-garden.cz

www.v-garden.cz