


/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Těžká dřina
neexistuje**

4
roky záruka



Katalog zahradní techniky 2023

Sekačky

Robotická technika

Travní traktory

Řetězové pily

Provzdušňovače

Plotostříhy

Křovinořezy

Kultivátory

Travní frézy

Drtiče

Vysavače/foukače

Vyžínače

Tlakové myčky

Rosiče

Vodní čerpadla

Sněhové frézy

Aku technika



Ocenění v kategorii
NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ
ZNAČKA 2022

www.riwall.cz

www.riwall.sk

Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navržené, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.



Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.*

*Podmínky prodloužené záruky na www.garland.cz

2023

Obsah

● Aku technika	5
● Travní frézy (provzdušňovače)	28
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem	31
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem	32
● Robotické akumulátorové sekačky	34
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu	42
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem	43
● Multifunkční sekačky Riwall Pro	48
● Travní traktory se zadním výhozem	52
● Elektrické kultivátory	56
● Benzínové kultivátory	57
● Aku nůžky	60
● Elektrické plotostříhy	61
● Benzínový plotostřih	62
● Elektrické vyžínače	64
● Benzínové vyžínače	65
● Elektrický křovinořez	66
● Benzínové křovinořezy	66
● Elektrické řetězové pily	72
● Benzínové řetězové pily	74
● Elektrické vysavače/foukače	78
● Benzínové vysavače/foukače	79
● Elektrické/benzínové drtiče	81
● Kalová čerpadla	84
● Proudová čerpadla a domácí vodárny	85
● Elektrické tlakové myčky	89
● Rosiče	93
● Benzínové sněhové frézy	95
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva	98

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Větší pohodlí
neexistuje**

40V

**Akumulátorový
program**



40 V Aku stroje

str. 5



**40 V baterie
a nabíječky**

str. 10

Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.

Princip: Stator je umístěný na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívky tolik namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

Elektronická kontrola: Síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

Vyšší účinnost motoru: Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

Více komfortu: Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

Delší životnost: Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.



Aku technika 40 V



RALM 3740i

PowerMax

40V



Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem, 2 v 1

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzin, svíčky, filtry apod.) • šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy • komfortní centrální nastavení výšky • ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli • snadné sklopení řídítek pro úsporu místa při skladování nebo převozu • objemný celoplastový koš s indikací naplnění • madlo pro pohodlné přenášení • šasi z odolného polymeru • bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1

Záběr:	37 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	4 000 ot./min.
Objem koše:	40 l
Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm
Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní

Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	23/49/94/124 min.
Hmotnost:	15,5 kg

4 999 Kč

199 €



RALM 4640 SPI

PowerMax

40V



Náhradní žací nůž
ZDARMA



Aku sekačka 40 V s pojezdem a bezuhlíkovým motorem, 4v1

• snadné ovládání díky vlastnímu pojezdu tvořeného robustní a spolehlivou převodovkou • moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzin, svíčky, filtry apod.) • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetné pro alergiky) • zadní kola o velkém průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vlastní pojezd

Záběr:	46 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	2 800 / 3 300 ot./min.
Objem koše:	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	12/24/37/50 min.
Hmotnost:	27 kg

8 999 Kč

359 €

Aku technika 40 V

RALT 3040



40V



RABC 2540i



40V

PowerMax



Riwall aku vyžinač 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keři, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava

Záběr struny:	30 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	7 500 ot./min
Průměr struny:	2 x 1,5 mm
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna

Rukojeť:	tvár D, nastavitelná
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	27/51/80/125 min.
Hmotnost:	3,1 kg

1 999 Kč

79,99 €

Riwall aku křovinořez 40 V, 2v1

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít žací nůž, který zvládne i nálety apod. • baterie i motor jsou uloženy vzadu pro perfektní vyvážení stroje • automatické odvíjení struny • strunová hlava s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná rukojeť svým tvarem umožňuje různé způsoby držení • háček na zavěšení popruhu (popruh součást dodávky) • dělená hřídel pro snadné skladování i transport • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Indukční motor

Záběr nože	25,5 cm
Záběr struny	40 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	6300 ot./min
Průměr struny:	2 x 2,4 mm
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna


Rukojeť:	tvár „D“, kombinovaná
Křovinořez: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	40/66/120/140 min.
Vyžinač: orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	19/27/45/82 min.
Hmotnost:	cca 4 kg

4 199 Kč

169 €

Aku technika 40 V

RAPH 5240



40V



Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflů • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

Délka lišty:	52 cm	Protiběžné stříhací lišty:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	46/110/178/225 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,5 kg
Otáčky:	1 300 ot/min		
Šíře stříhu:	20 mm		

2 799 Kč

111 €

RAHT 5640



40V



Riwall aku plotostřih 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • otočná rukojeť pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání • ochrana proti přetížení a brzda lišty • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

Délka lišty:	56 cm	Otočná rukojeť:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	40/95/140/240 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Otáčky:	1 300 ot/min		
Šíře stříhu:	22 mm		
Protiběžné stříhací lišty:	ano		

1 999 Kč

79,99 €



40V

Akumulátorový
program

**Riwall aku křovinořez 40 V, 2v1
RABC 2540i**



Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Pohodlnější
údržba zahrady
neexistuje**

Aku technika 40 V

RAPS 2040



40V



Riwall aku prořezávací pila 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • celková délka 2,4 m dovoluje řezat i vysoko položené větve • vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	20 cm	Automatické mazání řetězu:	ano
Motor:	uhlíkový, PowerBrush	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	49/100/150/170 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	3,2 kg
Rychlost řetězu:	6 m/s		
Nastavitelná délka:	1,97 – 2,4 m		
Nádrž na olej:	0,06 l		

2 999 Kč

119 €

RACS 3540i

PowerMax

40V



Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • značková lišta i řetěz Oregon • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	35 cm	Brzda řetězu:	duální, mechanická + elektrická
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):	25/50/76/174 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	4,8 kg
Rychlost řetězu:	10 m/s		
Nádrž na olej:	0,16 l		
Automatické mazání řetězu:	ano		

4 299 Kč

173 €

RABL 40i



40 V

PowerMax

Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní, výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady – vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu

• indikace módu pomocí LED diod • účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptýl vzduchu a vysokou efektivitu foukání • tvar hubice potlačuje hluchnost • ergonomická protiskluzová rukojeť • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h



Sací výkon:

11 m³/min

Motor:

bezuhlíkový, PowerMax

Akumulátor:

lithium-iontový 40 V

Max. rychlost proudu vzduchu:

195 km/hod

Nastavení intenzity foukání:

ano, 4 stupně

Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah/9Ah):

50/90/117/187 min..

Hmotnost:

2,5 kg

2 499 Kč

99,99 €



RAB 240



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

• základní baterie 2Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.) • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká

Napětí: 40 V
Kapacita: 2 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

1 999 Kč

79,99 €

RAB 440



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

• poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1 000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální

Napětí: 40 V
Kapacita: 4 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

2 999 Kč

119 €

RAB 640



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

• jedna z nejsilnějších baterií na trhu vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž

Napětí: 40 V
Kapacita: 6 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

3 999 Kč

159 €

RAB 940



40V



Riwall 40 V lithium iontová baterie 9Ah

• nejvýkonnější baterie Riwall Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly bez potřeby dobíjení • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka, řetězová pila, křovinořez nebo tam, kde musíte pracovat na velké ploše • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Pro velké úkoly

Napětí: 40 V
Kapacita: 9 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 138 min

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 300 min

5 999 Kč

239 €

RAC 240



40V



Riwall 40 V nabíječka 2 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Skvělá cena

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 70 min
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 200 min
Doba nabíjení baterie 9,0 Ah: 300 min

999 Kč

39,99 €

RAC 540



40V



Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah, 9Ah)

Rychlonabíjení

Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 30 min
Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 90 min
Doba nabíjení baterie 9,0 Ah: 138 min

1 599 Kč

63,99 €

Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Více než
očekáváte**

40V

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU
RALT 3040 SET



4 199,- 169 €

|| Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

Lehčí technologie **neexistuje**



20 V Aku stroje

str. 18



**20 V baterie
a nabíječky**

str. 25

20V

**Akumulátorový
program**

AKUMULÁTOROVÁ TECHNIKA RIWALL 20 V

Vynikající kvalita, vyspělé technologie, skvělá ergonomie a příznivá cena

Řada akumulátorového nářadí Riwall byla vyvinuta s velkou pečlivostí k požadavkům jeho uživatelů. Koupí bateriového programu Riwall volíte ideální mix příznivé ceny, kvalitních komponentů, vyspělé technologie a dlouhé životnosti. Navíc dostanete 4-letou záruku a kvalitní záruční i pozáruční servis.

TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ 20 V

HDSC technology

Nejnovější technologie pro elektronickou regulaci výkonu a ochranu při nabíjení u lithiových akumulátorů. Výsledkem je nejenom precizní průběh nabíjení, kdy je neustále monitorován každý jednotlivý článek v baterii a dle aktuálních potřeb dobíjen, ale i unikátní řízení výkonu, kdy se baterie dokáže optimálně přizpůsobit kterémukoliv stroji z řady Riwall 20V a poskytnout vždy maximální výkon a využít maximálně svou kapacitu. Dalším pozitivním dopadem technologie HDSC je zvýšení životnosti akumulátoru, maximální prodloužení doby chodu stroje na jedno nabití a ochrana samotné baterie před přetížením nebo přehřátím.

Ukazatel stavu nabití

Jednoduchá indikace stavu nabití baterie pomocí integrovaných LED diod. Indikátor není součástí stroje, ale baterie, takže můžete zjistit okamžitou kapacitu baterie, aniž ji musíte vkládat do stroje.

Výkonné články baterie

Kvalitní lithium-iontové články spolu s chytrou elektronikou umožňují okamžitý přísun potřebné energie i ve chvíli skokového zvýšení potřebného výkonu.

Jedna 20 V baterie pohání vše

Je spousta systémů, kde Vám stačí jedna baterie na celou škálu nářadí. Díky chybějící nebo levné elektronice se často stane, že baterie s některým strojem funguje dobře, ale s jiným ne. Je to proto, že v odběrových křivkách různých druhů strojů jsou obrovské rozdíly. Díky vyspělé elektronice baterie Riwall „pozná“, ve kterém je stroji a dokonale se mu přizpůsobí. Vy tak dostanete z každého stroje maximální výkon i pracovní dobu.

Sekačka Riwall je poháněna dvěma bateriemi 20 V. Výsledné napětí je tak 40 V a sekačce tak dává dostatek výkonu i ve vyšší trávě.

Díky kooperaci s německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než deset druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V (vrtačky, brusky, pily, hoblíky, rázové utahováky apod.) a naopak.

Počet strojů Riwall 20 V se bude každým rokem zvyšovat.

Aku technika 20 V



RALM 3820 SET

..l 20V



Aku sekačka 40 V (2x20V), 2v1

• silný motor díky spojení dvou moderních 20 V akumulátorů (napětí 40 V)
• akumulátory mají vyspělou elektroniku s ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte dvě výkonné baterie o vysoké kapacitě 4 Ah a dvě nabíječky, které zvládnou nabít akumulátory za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu
• funkce 2 v 1: sběr do koše nebo zadní výhoz • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzin, svíčky, filtry, apod.) • chytře tvarované šasi a výhozový tunel pro výborný sběr trávy • ergonomická, výškově nastavitelná a sklopná řídítka pro komfort při práci i snadný transport • pohodlné centrální nastavení výšky sečení do 6 pozic • objemný koš s plastovým topem, indikátorem naplnění a rozměrným madlem • šasi z odolného polymeru • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně 2 baterií a nabíječek

Záběr:	38 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 2 x 20 V
Otáčky:	3500 ot./min.
Objem koše:	40 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 6 pozic, 20-70 mm
Průměr kol:	160 mm přední / 200 mm zadní

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná, sklopná
Baterie:	2 x 4 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2 x 2,4 A, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 90 min
Hmotnost:	cca 17 kg


5 999 Kč

239 €

RALT 2320 SET



..l 20V



Aku vyžínač 20 V, 2v1

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzin, svíčky, filtry, apod.) • funkce 2 v 1: podle obtížnosti podmínek lze použít buď klasickou hlavu se strunou nebo lze k sekání použít speciální nože z tvrdého plastu (10 ks v balení) • teleskopicky nastavitelná výška v rozmezí 30 cm • vodící kolečko pro práci kolem obručníků • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • nastavitelná výška rukojeti • výkyvná hlava pro klasické sekání nebo přeměnu na zastříhávač kolem obručníků • baterie umístěná vzadu pro lepší vyvážení stroje • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Záběr struny:	23 cm
Záběr nožů:	22 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V
Otáčky:	10000 ot./min
Průměr struny:	2 x 1,2 mm
Strunová hlava:	automaticky nastavitelná struna

Rukojeť:	tvar „D“, nastavitelná
Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 A, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 45 min
Hmotnost:	cca 2,7 kg

1 999 Kč

79,99 €

Příslušenství: Plastové nože, 10 ks (RACC 00081): 99 Kč / 3,99 €

Aku technika 20 V

RASH 2020 SET



..II 20V



Aku nůžky na travu a keře 20 V

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávniku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 20 cm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na travu a lišty na keře • protiskluzové držadlo s úpravou SoftGrip • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 2,0 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min., s baterií 4 Ah až 90 min. • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní spínač proti nechtěnému použití • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky


Šířka lišty na travu:	92 mm
Délka lišty na keře:	199 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V
Otáčky:	1 200 ot./min.

Bezpečnostní spínač:	ano
Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 Ah, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 45 min
Hmotnost (vč. přísl.):	1,1 / 1,4 kg

2 199 Kč

87,99 €

RAHT 5220 SET



..II 20V



Riwall aku plotostřih 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry, apod.) • protiběžné stříhací lišty vyřezávané laserem a broušené diamantem pro čistý a přesný řez • otočná rukojeť (3 polohy) pro práci v různých polohách • ergonomická rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci • průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje stříhání • elektronická brzda lišty • doba běhu cca 35 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty:	52 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V
Otáčky:	1300 ot./min.
Šíře stříhu:	15 mm
Protiběžné stříhací lišty:	ano

Otočná rukojeť:	ano
Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 A, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 45 min
Hmotnost:	cca 3,1 kg

2 199 Kč

87,99 €

1 299 Kč

51,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky



RACS 2520i SET



20 V

PowerMax

Riwall aku řetězová pila 20 V s bezuhlíkovým motorem

• silný bezuhlíkový motor PowerMax spřažený s výkonným 20 V akumulátorem s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • tenká lišta pro čistý řez • snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití náradí • snadná vizuální kontrola stavu oleje • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • automatické mazání a spolehlivá brzda řetězu • doba běhu cca 15 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky



Délka lišty:	25 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V
Rychlost řetězu:	7 m/s
Nádrž na olej:	0,15 l
Automatické mazání řetězu:	ano
Brzda řetězu:	ano, mechanická

Baterie:	4 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 A, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 90 min
Hmotnost:	cca 3,2 kg

3 599 Kč

145 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

2 199 Kč

87,99 €

RABL 20 SET



20 V

Riwall aku foukač 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 45 minut • skvělý poměr ceny a výkonu • aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • ideální a lehký pomocník na vyfoukání nečistot, listů, kamínků nebo posekané trávy z verand, teras, balkonů, chodníků, příjezdových cest, garáží, dílen apod. • výrazně pohodlnější a rychlejší úklid než pomocí smetáku • dvě rychlosti proudu vzduchu pro různé možnosti použití • ergonomická protiskluzová rukojeť s bezpečnostním spínačem • baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje • doba běhu cca 20 min (může se lišit v závislosti na zátěži) • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky



Max. rychlost proudu vzduchu 1:	150 km/hod
Max. rychlost proudu vzduchu 2:	210 km/hod
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V

Otáčky:	13000 ot./min.
Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 A, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 45 min
Hmotnost:	cca 1,3 kg

1 999 Kč

79,99 €

Možno zakoupit i jako samostatný stroj bez baterie a nabíječky

999 Kč


39,99 €

Aku technika 20 V

RAS 1220 SET



20V



Riwall aku postřikovač 20 V

• silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení • v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 2 Ah a nabíječku • skvělý poměr ceny a výkonu • vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • ideální k postřikování kapalných látek a přípravků určených do zahradních postřikovačů, jako jsou roztoky k hubení hmyzu, likvidaci plísni a plevelů, pro aplikaci hnojiv a dále třeba přípravků určených k bělení či desinfekci • vhodný do vnějších i vnitřních prostor • jednoduchým přepnutím volíte mezi nízkým tlakem 3,1 bar a vysokým 4,8 bar • 1,2 m dlouhá, flexibilní a vyztužená hadice dovolí neomezený rádius pohybu paže • bohaté příslušenství – různé druhy trysek pro různé aplikace a tyčí pro práci při zemi nebo ve výškách • měkčené popruhy zajistí pohodlný pohyb a dlouhou výdrž i s plným zásobníkem • doba běhu cca 110 min • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Objem zásobníku:	12 l
Tlak:	2 stupně, 3,1 bar/4,8 bar
Max. průtok:	1,2 l/min
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V
Max. postřiková vzdálenost:	7,62 m

Baterie:	2 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 A, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 45 min
Hmotnost:	cca 3,4 kg


Příslušenství:

Plastová tyč 50 cm, kovová teleskopická tyč 57 – 100 cm, mosazná nastavitelná tryska, široká plastová nastavitelná tryska, 3x plastová tryska, plastová dvojitá tryska, vyztužená PVC hadice 1,2 m

3 299 Kč

133 €

RAJP 2820 SET



Aku zahradní čerpadlo 20 V

• praktické zahradní akumulátorové čerpadlo určené k čerpání čisté vody z nádrží, bazénů, studní, zásobníků apod. Ideální na zalévání záhonů, trávníků, keřů i stromů • robustní konstrukce s oběžným kolem z odolného Norylu (termoplast) • součástí čerpadla je i integrovaný předfiltr pro čistou vodu na výstupu • promyšlený design s madlem pro pohodlné přenášení, výpustným šroubem a integrovanou schránkou na akumulátor • eko mód pro delší výdrž při mírně snížených hodnotách výkonu • ukazatel stavu baterie • provozní doba na baterii 4 Ah je až 27 min. • spojovací závit 1" • pro čerpání kapalin do teploty 35 °C • jednoduchá a bezpečná obsluha • baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V • 2 roky plná záruka na baterii – v případě problému bude automaticky vyměněna za novou

Včetně baterie a nabíječky

Max. čerpací výkon:	2 800 l/hod
Max. dopravní výška:	22 m
Max. výška sání:	6 m
Max. tlak:	2,2 bar
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V

Integrovaný předfiltr:	ano
Max. velikost nečistot:	0,5 mm
Baterie:	4 Ah, součást dodávky
Nabíječka:	2,4 Ah, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 90 min
Hmotnost vč. přísl.:	cca 4,0 kg

3 499 Kč

139 €



Aku technika 20 V

RAPS 2020 SET



20V



Riwall aku prořezávací pila 20 V

- silný motor díky modernímu 20 V akumulátoru s vyspělou elektronikou a ochrannou jednotlivých článků při nabíjení
- v balení obdržíte výkonnou baterii o kapacitě 4 Ah a nabíječku, která zvládne nabít akumulátor za 90 minut
- skvělý poměr ceny a výkonu
- aku technika je nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady-vysoký výkon, snadné startování pouhým stiskem tlačítka, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzin, svíčky, filtry apod.)
- otočná hlava do 7 pozic s integrovaným hákem na stahování větví
- snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích, nastavitelné madlo
- celková délka téměř 2,8 m dovoluje řezat i vysoko položené větve
- teleskopická vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny
- úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky)
- baterie v zadní části pro lepší vyvážení stroje
- doba běhu cca 30 min (může se lišit v závislosti na zátěži)
- hlava s pilou lze snadno sundat a místo ní nasadit hlavu s plotostřihem RACC00085
- baterii lze kombinovat i s dalšími stroji Riwall z programu 20 V

Včetně baterie a nabíječky

Délka lišty:	52 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 20 V
Rychlost řetězu:	3,76 m/s
Nastavitelná délka:	1,83 – 2,77 m
Otočná hlava:	7 pozic
Baterie:	4 Ah, součást dodávky

Nabíječka:	2,4 Ah, součástí dodávky
Doba nabíjení:	cca 90 min
Hmotnost:	cca 3,8 kg

3 499 Kč

139 €

Příslušenství

RACC00085



Riwall aku plotostřih 20 V, výměnná hlava k RAPS 2020 SET

Délka lišty:	40 cm
Otáčky:	1900 ot./min.
Šíře stříhu:	16 mm

Hmotnost včetně stroje:	cca 3,8 kg
--------------------------------	------------

1 599 Kč

63,99 €



Aku technika 20 V

RAB 220



20V

Riwall 20 V lithium iontová baterie 2Ah

Lehká

Napětí: 20 V
Kapacita: 2 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 45 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano
Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

999 Kč

39,99 €

RAB 420



20V

Riwall 20 V lithium iontová baterie 4Ah

Výkonná

Napětí: 20 V
Kapacita: 4 Ah
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 220: cca 90 min

Optický LED ukazatel stavu napětí: ano
Elektronika: vyspělé řízení umožňuje nabíjení každého článku samostatně

1 599 Kč

63,99 €

RAC 220



20V

Riwall nabíječka pro aku baterie 20 V

Rychlonabíjení

Nabíjecí proud: 2,4 A
Doba nabíjení baterie RAB 220: 45 min
Doba nabíjení baterie RAB 420: 90 min

Elektronika: vyspělé řízení nabíjí každý článek samostatně


599 Kč

23,99 €

Riwall kompatibilní s 20 V aku nářadím Scheppach



Díky úzké kooperaci s významným německým výrobcem nářadí Scheppach, lze bateriemi Riwall 20 V pohánět i více než 10 druhů akumulátorového nářadí Scheppach 20 V. A platí to i obráceně, bateriemi Scheppach může pohánět stroje Riwall. Máte tak k dispozici systém, kdy můžete jednou baterií ovládat více než 20 druhů strojů z dílny i zahrady.



**Tráva, co nedýchá,
neexistuje**



**Travní frézy
elektrické**



**Travní frézy
benzínové**

Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým motorem

REV 3215



600
m²/hod



230V/50Hz

Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

• nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
• výkonný motor 1 500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
• záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m²
• velká přední kola pro snadný pojezd
• snadné přestavění hloubky záběru jednou pákou
• sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
• široký výhozový tunel
• stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
• uložení válců v ložiskách
• složitelná řídítka a vrchní madlo pro snadný transport
• bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži



Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 500 W
Otáčky bez zatížení: 4 500 ot./min.
Záběr: 32 cm
Nastavení výšky nožů: 4násobné, -12 až + 6 mm

Frézování: válec s 16 ocel. noži
Provzdušňování: válec s 20 ocel. drátky
Koš: 30 l
Hmotnost: 11 kg

2 799 Kč

113 €



Travní frézy / provzdušňovače s elektrickým a benzínovým motorem

REV 3816

1000
m²/hod

230V/50Hz



Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

• užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
• výkonný motor 1 600 W si poradí i s hustou a dlouhou neudržovanou trávou
• záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1 000 m²
• velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu
• snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
• velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
• široký výhozový tunel
• stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky (na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod.) a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
• uložení válců v ložiskách
• snadná výměna válců povolením jednoho šroubu
• nástroj na povolení válce má integrovaný držák přímo na stroji, takže je vždy po ruce
• velké madlo pro snadné přenášení
• složitelná řídítka pro snadný transport
• bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži



Válec s drátky

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 600 W
Otáčky bez zatížení: 4 500 ot./min.
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky nožů: 5násobné, -12 až + 6 mm

Frézování: válec s 16 ocel. noží
Provzdušňování: válec s 24 ocel. dráty
Koš: 45 l
Hmotnost: 14,7 kg

3 799 Kč

153 €

RPV 4058

1500
m²/hod

OHV
212 ccm



Riwall provzdušňovač s benzínovým motorem combi 3v1

• užitečný pomocník pro každého, kdo touží po zdravém, hustém a zeleném trávníku
• rotující nože, které prořezávají vrchní vrstvu půdy a kyslík, voda a hnojivo tak mohou snáze pronikat až ke kořenům
• nože zbavují trávník i přebytkem mechu a plstí a tráva tak lépe dýchá a roste
• v případě potřeby kdy je trávník třeba jen vyčesat od plstí, odumřelé trávy, mechu apod., je k dispozici druhý válec, který je osazen pružnými drátky
• řídítka mají ergonomický tvar, nastavení hloubky vertikutace se děje snadno pomocí jedné páky
• 4 velká kola umožní hladký pohyb i po nerovném terénu
• velmi výkonný motor o objemu 212 cm³ si poradí i s dlouhou neudržovanou trávou a je rovněž zárukou dlouhé životnosti stroje
• široký výhozový otvor dovolí snadný výhoz trávy ven nebo do objemného koše
• v případě převozu stroje se hodí snadno složitelná řídítka
• záběr 40 cm je vhodný na plochy trávníku až do 1500 m²

3v1

Motor: 212 cm³, 4-taktní, OHV
Výkon: 4,3 kW / 5,8 hp
Záběr: 40 cm
Nastavení výšky: 6-násobné, -15 až 5 mm
Frézování: válec s 18 ocel. noží

Provzdušňování: válec s ocelovými dráty
Koš: 35 l
Objem nádrže-benzín: 3,6 l
Objem nádrže - olej: 0,6 l
Hmotnost: 34 kg



Válec s noži



Válec s drátky

9 999 Kč

399 €

**Nezkrotitelná tráva
neexistuje**



**Elektrické travní
sekačky**

Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem

REM 3310 i

250
m²/hod

230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná

**Bezúdržbový
indukční motor**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, indukční
Výkon: 1 000 W
Záběr: 33 cm
Objem koše: 28 l

Nastavení výšky: 3 pozice, 30/45/60 mm
Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 130 mm přední / 160 mm zadní
Hmotnost: 10 kg

1 899 Kč

75,99 €

REM 3813 i

400
m²/hod

230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

**Bezúdržbový
indukční motor**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz, indukční
Výkon: 1 300 W
Záběr: 38 cm
Objem koše: 35 l

Nastavení výšky: 3 pozice, 35/50/65 mm
Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 130 mm přední / 160 mm zadní
Hmotnost: 12 kg

2 599 Kč

103 €

Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3817



400
m²/hod



230V/50Hz



REM 4218



550
m²/hod



230V/50Hz



Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi výkonný motor 1 700 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 700 W
Záběr: 38 cm
Nastavení výšky: centrální, 25 - 75 mm
Podvozek: odolný polypropylen

Průměr kol: 140 mm přední / 180 mm zadní
Koš: cca 45 l
Hmotnost: cca 12 kg

3 799 Kč

153 €

Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi silný motor 1 800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš 45 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 800 W
Záběr: 42 cm
Objem koše: cca 45 l
Nastavení výšky: centrální, 25 - 80 mm

Podvozek: odolný polypropylen
Průměr kol: 150 mm přední / 200 mm zadní
Hmotnost: cca 12,5 kg

4 299 Kč

173 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Neposekaná tráva
neexistuje**



PowerMax



**Robotické akumulátorové
sekačky**

Robotické akumulátorové sekačky

RRM 600

Riwall robotická akumulátorová sekačka 600 m²

**DO IT
EASY**
PLUG & CUT

600 m²

**Jednoduché
ovládání**

• Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou.

• Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.

• Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.

• Skvělá manévrovatelnost díky pohonu předních kol.

• Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pouhým zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.

• Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. U robotických sekaček Riwall pohon kol i nožů obstarávají nejmodernější motory s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má hladinu hluku pouhých 60 dB (A), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.

• Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.

• Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.

• Možnost změny frekvence v případě rušení signálu např. od jiné robotické sekačky na sousedním pozemku.

• Minimální vzdálenost mezi dvěma vodícími dráty pouhých 60 cm.

• Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.

• Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.

• Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.

• Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.

• Snadné nastavení výšky stříhu. Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.

• Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.

• Baterie je složena ze značkových článků Samsung a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabráňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz.

• Led indikace stavu baterie.

• Vodotěsnost třídy IP56. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou.

• Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.

• Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává koncečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.

• Velmi příznivé ceny originálního příslušenství.

• S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.



Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 600 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravky a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření polohy obvodového drátu
- obvodový drát 200 m
- 200 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- přehledný instalační manuál

Technické parametry:

Doporučená plocha sečení:	do 600 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhlíkový, extra tichý
Akumulátor:	28 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	30 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2900 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení:	90 m ² /h
Rychlost:	0,4 m/s
Max. stoupavost:	20°
Hladina hluku:	60 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	cca 13,5 kg



28V
2Ah



12 999 Kč

519 €



Robotické akumulátorové sekačky

RRM 1000

Riwall robotická akumulátorová sekačka 1000 m²

**DO IT
EASY**
PLUG & CUT

1000 m²

**Vítěz velkého
srovnávacího testu
v časopisu dTest**

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou.

- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.

- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.

- Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze navolíte na displeji bezpečnostní kód, místní čas, čas vyjetí stroje, vyberete hrubou rozlohu trávníku a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou Vy, pohybem zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.

- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 65 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.

- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, který zabráňuje zablokování stroje ve stanici.

- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.

- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objektu překážky.

- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.

- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem.

- Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.

- Snadné nastavení výšky stříhu. Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 25 mm až 65 mm.

- Vysoká stoupavost stroje až 30°. Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožňuje bez problémů překonávat i velmi členité pozemky.

- Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je ji ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.

- Led indikace stavu stroje. Díky indikaci na velké led diodě, vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.

- Vodotěsnost třídy IPX4. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou.

- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.

- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává konečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.

- S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.



Robotické akumulátorové sekačky

Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 1000 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravky a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření položení obvodového drátu
- obvodový drát 150 m
- 150 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- 3x bezpečnostní klíč
- přehledný instalační manuál

Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	1 000 m ²
Doporučená plocha sečení:	do 800 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	28 V/4 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	120 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 900 ot./min.
Šířka stříhu:	24 cm
Nastavení výšky sečení:	25 – 65 mm
Kapacita sečení:	120 m ² /h
Rychlost:	0,5 m/s
Max. stoupavost:	30°
Hladina hluku:	65 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	15,5 kg



28V
4Ah  LITHIUM

16 999 Kč

679 €



Prémiové robotické akumulátorové sekačky



RRM 650 APP



Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	600 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	SONY 20 V/2 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	120 min.
Doba sečení:	60 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 800 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení na nabití:	40 m ²
Rychlost:	0,35 m/s
Max. stoupavost:	20°
Min. průjezdní profil:	0,8 m
Hladina hluku:	62 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Dešťový senzor:	ano
Ovládání přes mob. aplikaci:	ano
Hmotnost:	7,2 kg

Obsah balení:

• sekačka Riwall RRM 650 APP s akumulátorem • nabíjecí stanice • nabíječka s dlouhým kabelem
• vruty na ukotvení nabíjecí stanice • obvodový drát 130 m • 180 plastových skob k upevnění obvodového drátu • 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků • přehledný instalační manuál

Riwall robotická akumulátorová sekačka 600 m² s možností ovládání přes WiFi nebo Bluetooth

DO IT EASY
PLUG & CUT

600m²

Ovládání přes WiFi/Bluetooth

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem, výbavou a cenou.
- Robotická sekačka pro náročné uživatele.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Jednoduchá obsluha. Sekačka lze snadno ovládat pomocí integrovaného displeje a tlačítek přímo na sekačce. Pro pokročilejší ovládání a nastavení lze využít mobilní aplikaci a ovládat sekačku na dálku pomocí WiFi sítě nebo Bluetooth. Vhodnou mobilní aplikaci si snadno stáhnete prostřednictvím příslušných obchodů pro aplikaci Android nebo iOS.
- Pomocí aplikace můžete vzdáleně sekačku zapnout nebo vypnout, poslat ji do stanice, zjistit stav baterie i to, zda se právě dobíjí nebo seká. Pomocí aplikace si rovněž můžete naprogramovat až 4 zóny sečení s různou vahou důležitosti v %, sestavit si individuální plán sečení pro každý den nebo si určit, za jakou dobu po skončení deště má sekačka znovu vyjet.
- Nejnovější aktualizaci softwaru lze snadno nahrát do sekačky pomocí USB disku.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 62 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránícím zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede. Tuto prodlevu si můžete sami upravit.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.
- Odpružený talíř sečení kopíruje nerovnosti terénu a chrání ho před poškozením.
- Systém sekání okrajů.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.
- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem. Bez jeho zadání nebude sekačka fungovat.
- Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- Snadné nastavení výšky stříhu. Na vrchní straně stroje se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj je vybaven silným motorem i akumulátorem a je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je ji ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.
- Indikace stavu stroje. Díky indikaci na displeji i diodě na dokovací stanici vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.
- Vodotěsnost třídy IPX5. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou. Stříška je nicméně vhodná a doporučovaná příslušenství, chrání stroj nejenom před deštěm nebo kroupami, ale i před přílišným slunečním zářením. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dvakrát. To znamená 2x větší výdrž na jednu sadu nožů. Znamená 2x větší výdrž na jednu sadu nožů zdarma.
- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává koncečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- S vyspělou robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.

14 999 Kč

599 €

Prémiové robotické akumulátorové sekačky



RRM 950 APP



Technické parametry:

Maximální plocha sečení:	900 m ²
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	SONY 20 V/5 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	90 min.
Doba sečení:	120 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 800 ot./min.
Šířka stříhu:	18 cm
Nastavení výšky sečení:	20 – 60 mm
Kapacita sečení na nabití:	80 m ²
Rychlost:	0,35 m/s
Max. stoupavost:	20°
Min. průjezdní profil:	0,8 m
Hladina hluku:	62 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Dešťový senzor:	ano
Ovládání přes mob. aplikaci:	ano
Hmotnost:	7,4 kg

Obsah balení:

• sekačka Riwall RRM 950 APP s akumulátorem • nabíjecí stanice • nabíječka s dlouhým kabelem • vruty na ukořtení nabíjecí stanice • obvodový drát 170 m • 230 plastových skob k upevnění obvodového drátu • 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků • přehledný instalační manuál

Riwall robotická akumulátorová sekačka 900 m² s možností ovládání přes WiFi nebo Bluetooth

DO IT EASY
PLUG & CUT

900 m²

Ovládání přes WiFi/Bluetooth

- Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, vysokým výkonem, výbavou a cenou.
- Robotická sekačka pro náročné uživatele.
- Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.
- Moderní sekací algoritmus – tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.
- Jednoduchá obsluha. Sekačka lze snadno ovládat pomocí integrovaného displeje a tlačítek přímo na sekačce. Pro pokročilejší ovládání a nastavení lze využít mobilní aplikaci a ovládat sekačku na dálku pomocí WiFi sítě nebo Bluetooth. Vhodnou mobilní aplikaci si snadno stáhnete prostřednictvím příslušných obchodů pro aplikaci Android nebo iOS.
- Pomocí aplikace můžete vzdáleně sekačku zapnout nebo vypnout, poslat ji do stanice, zjistit stav baterie i to, zda se právě dobíjí nebo seká. Pomocí aplikace si rovněž můžete naprogramovat až 4 zóny sečení s různou vahou důležitosti v %, sestavit si individuální plán sečení pro každý den nebo si určit, za jakou dobu po skončení deště má sekačka znovu vyjet.
- Nejnovější aktualizaci softwaru lze snadno nahrát do sekačky pomocí USB disku.
- Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 62 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.
- Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, bránicím zablokování stroje ve stanici.
- Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede. Tuto prodlevu si můžete sami upravit.
- Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám nalezne cestu k objetí překážky.
- Odpružený talíř sečení kopíruje nerovnosti terénu a chrání ho před poškozením.
- Systém sekání okrajů.
- Manuální stop systém. V případě potřeby je

možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.

- Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním kódem. Bez jeho zadání nebude sekačka fungovat.
- Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.
- Snadné nastavení výšky stříhu. Na vrchní straně stroje se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 20 mm až 60 mm.
- Vysoká stoupavost stroje až 20°. Stroj je vybaven silným motorem i akumulátorem a je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožní bez problémů šplhat i po velmi členitých pozemcích.
- Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je ji ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.
- Indikace stavu stroje. Díky indikaci na displeji i diodě na dokovací stanici vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.
- Vodotěsnost třídy IPX5. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou stříškou. Stříška je nicméně vhodná a doporučovaná příslušenství, chrání stroj nejenom před deštěm nebo kroupami, ale i před přílišným slunečním zářením. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dvakrát. To znamená 2x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma. Stříška se snadno nasune do integrovaných otvorů v nabíjecí stanici.
- Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává koncečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadají starosti, kam s posekanou trávou.
- S vyspělou robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.

18 999 Kč

759 €

Robotické akumulátorové sekačky

Příslušenství

Obvodový drát Riwall

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky.



Obj. č. 50 m: 30041000000-50_racc

599 Kč 23,99 €

Obj. č. 100 m: 30041000000-100_racc

1 099 Kč 43,99 €

Plastová skoba Riwall

Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. V průměru je potřeba 1 skoba na 1 m obvodového drátu.



Obj. č. 50 ks: RACC00068

179 Kč 7,19 €

Obj. č. 100 ks: RACC00070

319 Kč 12,99 €

Spojka obvodového drátu Riwall

Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.



Obj. č.: 30020110000_racc

79 Kč 3,19 €

Pro RRM 600/1000

Žací břity Riwall – 10 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvorům pro šroub, můžete každý břit po otupení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall 4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazné snížení nákladů.



Obj. č.: RACC00067

199 Kč 7,99 €

Ochranná stříška

Ochranná stříška pro robotické sekačky Riwall chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm.



Obj. č. pro RRM 800: RACC00083
Obj. č. pro RRM 1000: RACC00069

999 Kč 39,99 €

Pro RRM 650 APP / RRM 950 APP

Žací břity Riwall – 6 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru můžete každý břit po otupení řezné hrany otočit, což znamená dvojnásobnou životnost nože a snížení nákladů na tento spotřební materiál. Břity se dodávají v sadě 6 ks včetně upevňovacích šroubů.



Obj. č.: 7913001601

299 Kč 11,99 €

Ochranná stříška Riwall

Ochranná stříška pro robotické sekačky Riwall chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm. Snadno se instaluje do integrovaných otvorů přímo na nabíjecí stanici.



Obj. č. 7913001704

2 999 Kč 119 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Tráva, co neposekáte,
neexistuje**



**Multifunkční benzínové
travní sekačky**

Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu

RPM 4234 P



800
m²/hod



OHV
132ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předeek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je v zadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

**Centrální
nastavení výšky**

Motor:	132 cm ³ , OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,5 / 3,4 kW/PS
Záběr:	40 cm
Objem koše:	45 l, textilní
Nastavení výšky sečení:	centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový

Průměr kol:	152 mm přední / 178 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 20 kg

5 199 Kč

209 €

RPM 4735 P



1000
m²/hod



OHV
146ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obručků • funkce 3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergie) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Velmi lehká

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	46 cm
Objem koše:	50 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 26 kg

6 999 Kč

279 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4234



800
m²/hod



OHV
132ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

• jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost • zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností • moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou • „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start • tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel • nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání • rychle sklopná řídítka pro snadný transport a skladování

**Kovová
převodovka**

Motor:	132 cm ³ , OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,5 / 3,4 kW/PS
Záběr:	40 cm
Objem koše:	45 l, textilní
Nastavení výšky sečení:	centrální, 8 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	178 mm přední / 203 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,45 l
Hmotnost:	cca 22,5 kg

5 999 Kč

239 €

RPM 4235



800
m²/hod



OHV
146ccm



Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

• vynikající výkonný motor se snadným startováním a systémem OHV • nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě • funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz • mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem • kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor • ideální na menší pozemky do 700 m²

Nízká hmotnost

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	42 cm
Objem koše:	45 l, plastový
Nastavení výšky sečení:	centrální, 5 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	150 mm přední / 180 mm zadní

Horní madlo řídítek:	ergonom., měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Zadní deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 27 kg

6 199 Kč

247 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4735



1000
m²/hod



OHV
146ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nová moderní konstrukce motoru, splňující novu emisní normu Euro 5 • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • robustní převodovka pojezdu • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Multifunkční

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	46 cm
Objem koše:	50 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 29 kg

7 499 Kč

299 €

RPM 5135



1500
m²/hod



OHV
146ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA

Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný, tichý motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Prodejní bestseller

Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 38,5 kg

8 299 Kč

329 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5140 V

1600
m²/hod



OHV
173ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm³ se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- pohodlná a výškově nastavitelná řídítka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně střihu pro tzv. anglický trávník
- objemný koš s plastovým topem
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

**4 rychlostní
převodovka**

Motor: 173 cm³, T8, OHV, 4takt

Pracovní výkon: 3,3 / 4,5 kW/PS

Záběr: 51 cm

Variabilní rychlost: ano, 4-rychlostní převodovka GT

Objem koše: 65 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm

Podvozek: ocelový

Průměr kol: 180 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska: ano, v kolech

Řídítka: ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 0,8 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 40,5 kg

10 799 Kč

431 €



RPM 5355

1600
m²/hod



OHV
196ccm



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Riwall multifunkční travní sekačka 4 v 1 s pojezdem

- silný heavy-duty motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- velký záběr 53 cm
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená, sklápěcí a výškově nastavitelná řídítka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetné pro alergiky)
- tkanina koše má různé propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- kovový nárazník chrání stroj a je využitelný jako madlo při přenášení stroje
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

motor 196 cm³

Motor: 196 cm³, TX OHV, 4takt

Pracovní výkon: 4,0 / 5,4 kW/PS

Záběr: 53 cm

Objem koše: 70 l

Nastavení výšky sečení: centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm

Podvozek: ocelový

Průměr kol: 200 mm přední / 280 mm zadní

Kuličková ložiska: ano, v kolech

Řídítka: ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek: měkčené, „soft grip“

Mulčovací klín: ve standardu

Boční deflektor: ve standardu

Objem palivové nádrže: 0,8 l

Objem olejové nádrže: 0,6 l

Hmotnost: cca 41,5 kg

9 299 Kč

369 €

Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem a elektrostartem



RPM 4735 E



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a elektrostartem • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • elektrostart – startování pouhým stisknutím tlačítka • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • robustní převodovka pojezdu • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran • lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci • přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • k sekačce se dodává další nůž zdarma

Elektrostart



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	elektrostart / ruční start
Záběr:	46 cm
Objem koše:	50 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní
Kuličková ložiska	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, sklopná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 31 kg

9 499 Kč

379 €

RPM 5135 E



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm³ se systémem OHV a elektrostartem • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti • kuličková ložiska pro minimální odpor

Elektrostart



Druhý speciální
sběrací nůž
ZDARMA



Motor:	146 cm ³ , T6 OHV, 4takt
Pracovní výkon:	2,6 / 3,5 kW/PS
Startování:	elektrostart / ruční start
Záběr:	51 cm
Objem koše:	65 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25 – 75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	0,8 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	cca 39 kg

10 499 Kč

419 €



Elektrostart + ruční start

• Nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček – jediné, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko – jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace se startovací šňůrou. • Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vespolek elektronikou. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie vám vždy zajišťuje pohodlný start vaší sekačky. • Baterie se dá nabíjet přímo v sekačce, nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost vyjmutí baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. • O stavu nabití baterie jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii. • Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. • V případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Příliš velký trávník
neexistuje**

**Prémiové
sekačky Riwall Pro**



**Prémiové sekačky
Riwall Pro**

Prémiová řada sekaček Riwall Pro

Pro velmi náročné zákazníky vyžadující špičkové materiály, kvalitní technologie a skutečnou heavy-duty konstrukci jsme připravili prémiovou řadu sekaček Riwall.



Při vývoji jsme spojili síly velkého výrobce těžké zemědělské techniky, který navrhl velmi odolnou konstrukci a systém optimálního proudění vzduchu pro dokonalý sběr, jednoho z největších výrobců motorů, který spolupracuje i s nejvýznamnějšími automobilkami světa a společnost GT Transmission – lídra v oblasti převodovek do zahradních strojů.

Výsledkem jsou sekačky, které vydrží i těžké zacházení v obtížných podmínkách. Žádné zbytečné plasty, žádné kudrlinky, jen čistý, funkční a krásný design.

Hlavní přednosti: robustní konstrukce s funkcemi sběru, zadního nebo bočního výhozu a mulčování, šasi z ušlechtilé oceli, silné motory Loncin o vysokém objemu, speciální hřeben pro narovnání trávy a pro zachování optimálního proudění vzduchu pod sekačkou, dokonale tvarovaný nůž pro sběr i vlhké trávy a listí, objemný koš s velkým madlem, nastavitelná výška řídítek, profesionální nastavování výšky sečení, špičková jedno nebo čtyřrychlostní převodovka GT Transmission, velká kola uložená v kvalitních ložiskách, snadná a intuitivní obsluha, skvělá ergonomie.



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný značkový motor o objemu 166 cm³ se systémem OHV
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě
- přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou
- tvarovaný široký žací nůž pro perfektní stříh a sběr
- široký výhozový tunel zabráňující ucpávání vlhkou či přerostlou trávou
- odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- hluboké šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorozavění
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka
- profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou
- skvělý sběr i vlhké trávy a spadaneho listí
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premium Line



Motor:	166 cm ³ , Loncin OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	2,9 / 3,9 kW/PS
Záběr:	46 cm
Objem koše:	70 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 25-85 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná

Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1,0 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	38 kg

8 999 Kč

359 €



Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5155 Pro



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný značkový motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení • velký záběr 51 cm • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě • přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou • tvarovaný široký žací nůž pro perfektní střih a sběr • široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou travou • odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • hluboké šasi z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka • profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou • skvělý sběr i vlhké trávy a spadaneho listí • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premium Line



Motor:	196 cm ³ , Loncin OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	4 / 5,4 kW/PS
Záběr:	51 cm
Variabilní rychlost:	ano, 4-rychlostní převodovka GT
Objem koše:	75 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 30-90 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano, v kolech

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1,0 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	41 kg

10 199 Kč

409 €



RPM 5155 V Pro



Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

• silný značkový motor o objemu 196 cm³ se systémem OHV plnící emisní normu Euro 5 • odolná francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností a 4 rychlostmi pro dokonalý a rychlý sběr za všech podmínek (sucho, vlhko, nízká nebo přerostlá tráva apod.) • velká nádrž na palivo pro dlouhé sekání bez přerušení • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté nebo vlhké trávě • přední hřeben pro narovnání trávy a optimální proudění vzduchu pod sekačkou • tvarovaný široký žací nůž pro perfektní střih a sběr • široký výhozový tunel zabraňující ucpávání vlhkou či přerostlou travou • hluboké šasi šíře 51 cm z jakostní oceli pro dlouhou výdrž bez prorezavění • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená, sklopná a výškově nastavitelná řídítka • profesionální nastavení výšky s posilovačem a velkou, snadno ovladatelnou, pákou • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a indikací jeho naplnění

Premium Line



Motor:	196 cm ³ , Loncin OHV, 4 takt
Pracovní výkon:	4 / 5,4 kW/PS
Variabilní rychlost:	ano, 4-rychlostní
Převodovka:	GT
Záběr:	51 cm
Objem koše:	75 l
Nastavení výšky sečení:	centrál, 30-90 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	200 mm přední / 280 mm zadní
Kuličková ložiska:	ano

Řídítka:	ergonomická, výškově nastavitelná
Horní madlo řídítek:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Objem palivové nádrže:	1,0 l
Objem olejové nádrže:	0,6 l
Hmotnost:	41 kg

11 499 Kč

459 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Vysoká tráva
neexistuje**



**Travní traktory
se zadním výhozem**

Travní traktory Riwall PRO

Nová generace výkonných travních traktorů Riwall PRO

Nová generace travních traktorů Riwall navazuje na oblíbené stroje z předchozích let, které se staly jedněmi z neprodávanějších travních traktorů ve své kategorii. Robustní konstrukce zůstala, výrazně se ale zlepšil uživatelský komfort. Stroje jsou osazeny elektromagnetickou spojkou, takže pro sepnutí sečení stačí pouze zmáchnout tlačítko, dále jsou vybaveny systémem, kdy můžete sekat i během couvání, plný koš je signalizován akusticky a přepracovala se ergonomie sezení s ještě příjemnějším nožním ovládáním, lepší sedačkou a zvětšením prostoru pro kolena.

Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému značkovému motoru Loncin o maximálním výkonu 12,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Mechanickou pětistupňovou převodovku nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Tuff Torq, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

Velký důraz se opět kladl na výborné sběrací vlastnosti. Stroj kvůli tomu absolvoval nespočet motohodin v extrémních podmínkách a i díky tomu podává skvělé výkony i v husté, přerostlé nebo vlhké trávě.



Obecné parametry traktorů Riwall

Technické parametry: • ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m² • propracovaný systém proudění vzduchu do sběrného koše zaručuje skvělé sběrací schopnosti • špičkový motor Loncin o max. výkonu 12,5 HP, s litinovou vložkou válce a vysokém objemu 452 cm³ • odolná a servisně nenáročná mechanická převodovka • robustní konstrukce stroje – žací ústrojí i ocelový rám jsou svářeny roboticky s maximální přesností • ocelové žací ústrojí je lakováno nejmodernější práškovou technologií pro maximální odolnost proti korozi • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – chytré řešení chrání váš čas i peněženku • plovoucí žací ústrojí s antiskalpovacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • široké žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) pro lepší komfort jízdy, překonávání nerovností a ochranu trávníku • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a četnými průduchy pro jeho dokonalé chlazení • moderní LED světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • velký objem koše 245 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím), zadní výhoz (s příslušenstvím) • díky integrovanému tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, rozmetadla, sběrače listí, odmechovače, válce, provzdušňovače apod.)

Komfort a ergonomie • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • elektromagnetická spojka – nejpohodlnější a nejrychlejší zapínání sečení jen pomocí stlačení spínače • sečení i při couvání – běžné zahradní traktory vypnou sečení při jízdě vzad, což často u členitých zahrad znamená stále vypínání a zapínání sečení. U stroje Riwall můžete pomocí bezpečnostního tlačítka nechat zapnuté sečení i při couvání • snadné nastavení výšky sečení do sedmi různých poloh • konstrukce s nízkým středovým tunelem pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • zvýšený, ergonomicky tvarovaný volant pro pohodlný úchop a dostatek místa pro kolena • skvěle vyřešený převod řízení svojí lehkostí připomíná řízení s posilovačem • malý poloměr otáčení pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • snadné vysypávání koše z místa řidiče • akustická signalizace plného koše • pohodlné a podélné nastavitelné odpružené sedadlo • integrovaný držák na nápoje • průhledná nádrž pro snadnou kontrolu stavu paliva • velký objem palivové nádrže 7,5 l prodlužuje intervaly mezi nutným doplňováním paliva • široký přední nárazník chrání stroj před poškozením • integrovaná tryska na připojení hadice s vodou pro snadné čištění žacího prostoru • sada základního nářadí součástí dodávky

Motor:	Loncin, 452 cm ³ , 4 takt
Maximální výkon:	9,2 / 12,5 kW/HP
Počet válců:	1
Spojka sečení:	elektromagnetická
Záběr:	92 cm

Počet nožů:	2
Objem koše:	245 l
Výška sečení:	30 – 90 mm, 7 poloh
Poloměr otáčení:	45 cm
Kola:	15"x6" - 6" / 18"x8,5" - 8"

Světlomety:	LED
Objem palivové nádrže:	7,5 l
Objem olejové nádrže:	1,2 l
Rozměry (d x š x v):	231/96/111 cm
Hmotnost:	cca 193 kg

RLT 92 TRD



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a mechanickou převodovkou

• odolná a servisně nenáročná mechanická převodovka • přehledné a snadné řazení jednotlivých rychlostních stupňů mechanické převodovky pomocí páky ve snadném dosahu řidiče

Mechanická převodovka

Převodovka:	mechanická
Počet rychlostí:	4 vpřed / 1 vzad

Mulčování:	příplatková výbava (obj. č. RACC00088)
-------------------	--

59 999 Kč

2 399 €

RLT 92 HRD



Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou

• moderní hydrostatická převodovka od prestižního amerického výrobce TUFF TORQ • hydrostatická převodovka představuje nejpohodlnější řešení pojezdu travního traktoru – neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje

Hydrostatická převodovka

Převodovka:	hydrostatická, Tuff Torq
Počet rychlostí:	plynule vpřed / plynule vzad

Mulčování:	příplatková výbava (obj. č. RACC00088)
-------------------	--

62 999 Kč

2 519 €



RDC 225 T

Přivěsný sklopný vozík 225 kg

- přivěsný vozík vhodný k přepravě nářadí, palivového dřeva, stavebních materiálů, zahradního materiálu apod.
- vhodný za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky
- pevná konstrukce z oceli, moderní lakování práškovou technologií pro minimalizaci koroze, nový design pro snazší sestavení vozíku
- snadné sklápění korby pomocí nožního pedálu
- odnímatelné zadní čelo pro snadné skládání i nakládání

• max. zatížení: 225 kg • rozměry stroje: 149 x 81 x 76,5 cm • rozměry korby: 103 x 77,5 x 30,5 cm • rozměr kol: 16"x3,5" • hmotnost: 37 kg

Obj. č.: RACC00089

5 499 Kč

219 €



RBS 36 T

Přivěsné rozmetadlo 36 kg

- přivěsné rozmetadlo vhodné pro rozmetání osiva, hnojiva, zimního posypu apod.
- vhodný za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky
- pevná konstrukce, moderní lakování kovových dílů práškovou technologií, heavy-duty převodovka
- možnost přesného nastavení množství posypu
- možnost ovládat pákou množství posypu z místa řidiče
- dodává se včetně horního krytu zásobníku, sloužícímu jako ochrana před rozsypaním materiálu nebo proti dešti

• kapacita zásobníku: 36 kg • šíře rozmetání: 305 – 366 cm • rozměr kol: 12"/350-6 • hmotnost: 11 kg

Obj. č.: RACC00090

3 199 Kč

129 €



RDT 102 T

Přivěsné hrábě na trávník 102 cm

- přivěsné hrábě vhodné na odstranění staré trávy, listí a mechu z trávníků
- vhodné za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky
- pevná konstrukce, moderní lakování kovových dílů práškovou technologií, hroty z galvanicky ošetřené pružinové oceli pro dlouhou životnost

• pracovní záběr: 102 cm • počet hrotů: 20 pružin rozměru 3/16" • rozměr kol: 7"x1 1/2" • hmotnost: 14 kg

Obj. č.: RACC00091

3 199 Kč

129 €



RPA 102 T

Přivěsný provzdušňovač trávníku 102 cm

- tažený provzdušňovač pro efektivní provzdušnění trávníků v zahradách, parcích nebo na hřištích
- vhodné za travní a zahradní traktory nebo čtyřkolky
- lžicovitý tvar a velikost hrotů zajišťují mnohem lepší provzdušnění než často používané systémy s obyčejnými plochými hvězdicemi
- pevná konstrukce, moderní lakování kovových dílů práškovou technologií
- jednoduché ovládání výšky pomocí páky, možnost zatížení stroje závažím do hmotnosti 45 kg

• pracovní záběr: 102 cm • max. hloubka provzdušnění: 7,6 cm • počet hrotů: 24 vyměnitelných hrotů na 6 kotoučích • max. zatížení ložné plochy: 45 kg • rozměr kol: 10"/350-4 • hmotnost: 33 kg

Obj. č.: RACC00092

4 999 Kč

199 €

Mulčovací záslepka

- slouží k zaslepení výhozového tunelu při mulčování trávy



ilustrační obrázek

Obj. č.: RACC00088

999 Kč

39,99 €

Deflektor



ilustrační obrázek

- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhozového tunelu směrem k zemi

Cena a dostupnost na www.riwall.cz

Tvrdá pôda neexistuje



**Elektrické
kultivátory**

str. 56



**Benzínové
kultivátory**




str. 57

Elektrické kultivátory

RET 3275



230V/50Hz



Riwall elektrický kultivátor 750 W

• ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap. • díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Počet nožů:	4 (2x2)
Výkon:	750 W	Průměr nožů:	20,5 cm
Šířka záběru:	32 cm	Otáčky:	380 ot/min
Hloubka záběru:	10 – 20 cm	Hmotnost:	8,0 kg

2 699 Kč

109 €

RET 4014



230V/50Hz



Riwall elektrický kultivátor 1400 W

• ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhony, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap. • kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný • práci s ním hravě zvládnou i ženy • ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha • tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje • bezpečnostní vypínač s lehkým chodem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím • dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost • skládací rukojeť pro snadný transport i skladování • výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

Odolná kovová převodovka

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz	Průměr nožů:	20,5 cm
Výkon:	1400 W	Otáčky:	280 ot/min
Šířka záběru:	40 cm	Průměr přepravních koleček:	150 mm
Hloubka záběru:	10 – 20 cm	Hmotnost:	11 kg
Počet nožů:	6 (3x2)		

3 999 Kč

161 €

Benzínové kultivátory

RPT 4040



OHV
140ccm

Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný motor 3,4 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová
převodovka**



Motor:	141 cm ³ , 4taktní jednoválec OHV
Max. výkon:	2,5 / 3,4 kW/PS
Šířka záběru:	40 cm
Hloubka záběru:	15 – 30 cm
Objem nádrže - benzín:	1,0 l

Objem nádrže - olej:	0,6 l
Počet nožů:	4 (2x2)
Průměr nožů:	30 cm
Otáčky:	90 ot/min
Průměr jezdkového kola:	145 mm
Hmotnost:	30,5 kg

8 499 Kč

341 €



Benzínové kultivátory

RPT 6060



OHV
173ccm



Riwall benzínový kultivátor 60 cm

• výkonný motor 4,5 HP, velká nádrž, snadné startování • objem motoru 173 cm³ zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě • možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • boční kryty nožů chránící nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením • přední madlo pro snadnou manipulaci • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu
173 cm³**

Motor: 173 cm³, 4taktní
jednoválec OHV
Max. výkon: 3,3 / 4,5 kW/PS
Šířka záběru: 60 cm
Hloubka záběru: 15 – 30 cm
Objem nádrže - benzin: 1,3 l

Objem nádrže - olej: 0,6 l
Počet nožů: 6 (3x2)
Průměr nožů: 30 cm
Otáčky: 90 ot/min
Průměr pojzdového kola: 145 mm
Hmotnost: 36,7 kg

9 999 Kč

399 €

RPT 8556 R



OHV
212ccm



Riwall benzínový kultivátor 85 cm se zpětným chodem

• silný, značkový motor o objemu 212 cm³ se systémem OHV • snadné startování motoru • zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek • síla ocelových nožů 3 mm • robustní převodovka se zpětným chodem • moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti • lehce přestavitelná šířka záběru • nastavení hloubky kultivace až do 35 cm • dvě zadní pomocná kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy • možnost připojení příslušenství

Zpětný chod

Motor: 212 cm³, Rato,
4taktní jednoválec
OHV
Max. výkon: 4,1 / 5,6 kW/PS
Počet rychlostí: 1 vpřed/1 vzad
Šířka záběru: 55/85 cm
Hloubka záběru: nastavitelná do 35 cm
Objem nádrže - benzin: 3,6 l

Objem nádrže - olej: 0,6 l
Počet nožů: 8 (4x2)
Průměr nožů: 35 cm
Otáčky vpřed: 120 ot/min
Průměr transportních kol: 200 mm
Hmotnost: 56 kg

11 999 Kč

481 €

**Střih, co plotu nesluší,
neexistuje**



**Aku
nůžky**

str. 60



**Elektrické
plotostříhy**

str. 61



**Benzínový
plotostřih**

str. 62

Aku nůžky

RASH 1236

3,6V



Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestrhávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka, nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. • indikace stavu nabití pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Silná baterie



Akumulátor:	3,6 V/1,5 Ah, Li-ion
Doba nabíjení:	cca 3 hod
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED
Orientační pracovní doba	až 40 min.
Otáčky:	1100 ot./min.

Šířka lišty na trávu:	80 mm
Délka lišty na keře:	120 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Bezpečnostní spínač:	ano
Bezpečnostní klíč:	ano
Hmotnost:	0,6 kg

679 Kč

27,99 €

RASH 1236 LH

3,6V



Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestrhávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve vzpřímené poloze • délka rukojeti nastavitelná v rozmezí 1,08 až 1,38 m • možnost ovládání stroje i z teleskopické rukojeti • snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti • velká kolečka 7 cm pro snadný pojezd • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. • indikace stavu nabití pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

Otočná hlava

Akumulátor:	3,6 V/1,5 Ah, Li-ion
Doba nabíjení:	cca 3 hod
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED
Orientační pracovní doba	až 40 min.
Otáčky:	1 100 ot./min.
Šířka lišty na trávu:	80 mm

Délka lišty na keře:	120 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Teleskopická rukojeť:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Bezpečnostní klíč:	ano
Hmotnost (vč. přísl.):	0,6 kg
Hmotnost (vč. teleskop. rukojeti):	1,1 kg

999 Kč

39,99 €

Elektrické plotostříhy

REH 5045



230V/50Hz

Riwall elektrický plotostříh 500 W

- výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvající práci • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 500 W
Rychlost: 3 000 min⁻¹
Délka lišty: 45 cm

Šíře stříhu: 16 mm
Protiběžné stříhací lišty: ano
Hmotnost: cca 2,5 kg

1 199 Kč

47,99 €

REH 6261 RH



230V/50Hz

Riwall elektrický plotostříh 620 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 620 W • velký bezpečnostní spínač pro bezpečnou a komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 2,4 cm • otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří vyřezávané laserem a broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem výrazně oddaluje únavu v rukou při déle trvající práci • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 620 W
Rychlost: 1 400 min⁻¹
Délka lišty: 61 cm

Šíře stříhu: 24 mm
Protiběžné stříhací lišty: ano
Otočná rukojeť: ano
Hmotnost: 3,0 kg

1 699 Kč

67,99 €

Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

• výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách • snadné startování motoru • výborné vyvážení stroje • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách • přední bezpečnostní kryt rukojeti • účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací • ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1 kW/PS
Rychlost: 7 500 min⁻¹
Délka lišty: 60 cm
Šíře stříhu: 28 mm

Protiběžné stříhací lišty: ano
Otočná rukojeť: ano
Antivibrační systém: ano
Objem palivové nádrže: 0,65 l
Hmotnost: cca 5,8 kg

4 499 Kč

179 €



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Příliš vysoké křoviny
neexistují**



**Elektrické
vyžinače**

str. 64



**Benzínové
vyžinače**

str. 65



**Elektrický
křovinořez**

str. 66



**Benzínové
křovinořezy**

str. 66

Elektrické vyžínače

REL T 3525



230V/50Hz



Riwall elektrický vyžínač 350 W

• lehký a výkonný motor 350 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem ohrubníků, zídek, bazénů, keřů a dalších menších ploch • ergonomické držadlo s protiskluzovou vrstvou Soft Grip • výškově nastavitelná přední rukojeť • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé výšky postav • velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu v ruce při déle trvající práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pohybem úhlozem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 350 W
Otáčky: 11 000 ot/min
Záběr struny: 25 cm
Struna: 2 x 1,2 mm

Rukojeť: tvar „T“, nastavitelná
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Hmotnost: cca 2,3 kg

999 Kč

39,99 €

REL T 5530



230V/50Hz



Riwall elektrický vyžínač 550 W

• lehký a silný motor 550 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem ohrubníků, zídek, bazénů, keřů a dalších menších ploch • nastavitelný sklon úhlu hlavy, např. při sekání pod keři, lavičkou apod. • ochrana proti poškození rostlin při sekání a vymezovací zářezka při sekání v blízkosti zdí, ohrubníků apod., která brání jejich poškození • výškově nastavitelná přední rukojeť • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé výšky postav • velký bezpečnostní spínač s malým odporem výrazně oddaluje únavu v ruce při déle trvající práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pohybem úhlozem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

Nízká hmotnost

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 550 W
Otáčky: 11 000 ot/min
Záběr struny: 29 cm
Struna: 2 x 1,4 mm

Rukojeť: „T“, nastavitelná
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Hmotnost: 2,5 kg

1 399 Kč

55,99 €

Benzínové vyžínače

RPLT 2642



25,4ccm



Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm³

• elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 25,4 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • robustní dělená vodící tyč náhonu • ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie • antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci • Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

Full Crank Motor

Motor: 25,4 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,7 / 1,0 kW/hp
Otáčky: 7 500 ot./min.
Záběr struny: 42 cm

Struna: 2 x 2,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Objem nádrže: 0,45 l
Hmotnost: cca 5,2 kg


2 999 Kč

119 €



Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1223



Riwall elektrický křovinořez 1200 W

• silný 1200 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje • bezpečnostní spínač • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhodem o zem • ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu • při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • dělená hřídel pro snadný transport • nastavitelné přední držadlo • kombinované držadlo pro různé druhy úchopu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skvělé vyvážení

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 200 W
Otáčky:	10 000 ot/min
Záběr struny:	38 cm
Struna:	2 x 2,4
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik

Rukojeť:	kombinovaná
Záběr nože:	23 cm
Nůž:	třízubý
Popruh na rameno:	ve standardu
Hmotnost:	4,8 kg

2 499 Kč

99,99 €

RPB 260



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm³

• ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady • silný 26 cm³ motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu • antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

Nízká hmotnost

Motor:	25,4 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	0,7 / 1,2 kW/hp
Otáčky:	8 900 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm

Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1 l
Hmotnost:	5,6 kg

3 199 Kč

129 €

Benzínové křovinořezy

RPB 420



RPB 510



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm³

• silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu • spolehlivý motor o objemu 43 cm³ má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná řídítka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm ³):	42,7, 2takt
Pracovní výkon:	1,2 / 1,6 kW/HP
Otáčky (ot./min.):	9000
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče (mm):	28
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože (cm):	25,5
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm):	25,4
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna (mm):	2 x 2,5
Záběr struny (cm):	42
Objem nádrže (l):	1,0
Hmotnost (kg):	7,5

3 499 Kč

139 €

Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

• silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlějších zahrad za skvělou cenu • moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná řídítka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor:	51,7 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	1,46 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	10700 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,5 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,0 l
Hmotnost:	8,8 kg

3 799 Kč

153 €



Benzínové křovinořezy



RPB 520



Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm³

• špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 52 cm³ se nezáleží ani náletů, křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí • účinné antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

Profi odpružení

Motor:	51,7 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	1,5 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	9 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	7,4 kg

5 199 Kč

209 €



RPMT 520



Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

• univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila • špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 2,0 HP • snadné startování motoru • pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci • přestavba bez použití nářadí • dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou • automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhozem o zem • dělená hřídel pro snadný transport • pohodlný popruh ve standardu

**4 funkce
v jednom stroji**

Motor:	51,7 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	1,2/2,0 kW/HP
Otáčky:	9 600 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	26 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm

Žací nůž:	3 zuby – ve standardu
Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,4 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,32 l
Hmotnost:	6,8 kg

Další standardní příslušenství:

Plotostřih	
Délka lišty:	40 cm
Šíře stříhu:	24 mm
Výkyvná hlava:	ano, o 180°

Prořezávací pila	
Rezná délka:	255 mm
Lišta:	305 mm

5 799 Kč

233 €

Benzínové křovinořezy

RPB 360 4T



4-takt
35,8 ccm

Riwall křovinořez s benzínovým 4taktním motorem 36 cm³

Úsporný
4taktní
motor

Velmi **tlachý**
chod

• ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou obsluhou • moderní čtyřtátní motor znamenající novou hladinu komfortu při práci • díky 4tátní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při samotném startu • vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu • obecně nižší a pocitově příjemnější hlučnost 4tátního motoru • nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní náklady • nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin • oddělené nádrže na olej i benzín zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva • ergonomická bike rukojeť s velkou možností individuálního nastavení • komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při práci • automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • kvalitní materiály hřídel, vodící tyče i převodového ústrojí • díky dělené hřídeli snadná přeprava i skladování stroje • kvalitní žací nůž, strunová hlava a nářadí součástí dodávky

Motor: 35,8 cm³, 4takt
Pracovní výkon: 0,9 / 1,2 kW/HP
Otáčky: 10 000 ot/min
Pohon pevnou hřídelí: ano
Průměr vodící tyče: 26 mm
Antivibrační systém: ano
Záběr nože: 25,5 cm
Žací nůž: 3 zuby – ve standardu

Vrtání nože: 25,4 mm
Typ strunové hlavy: Tipp-Automatik
Struna: 2 x 2,4 mm
Záběr struny: 42 cm
Objem nádrže (benzín): 0,65 l
Objem nádrže (olej): 0,1 l
Hmotnost: 7,7 kg

4 999 Kč

199 €

Příslušenství

Žací nože ke křovinořezům

Žací nůž třízubý



255/25,4 mm
/2,5 mm/3T

Obj. č.: RACC00026

249 Kč **9,99 €**

Žací nůž čtyřzubý



255/25,4 mm
/1,4 mm/4T

Obj. č.: RACC00027

269 Kč **10,99 €**

Žací strunové hlavy vč. 3 redukci (blister)

Standardní žací hlava vč. 3 redukci



M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Heavy duty
strunová hlava

Obj. č.: RACC00033

379 Kč **15,99 €**

Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukci



M8x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,25
M10x1,25
- M10x1,5

Velmi snadné
navijení struny

Obj. č.: RACC00028

449 Kč **17,99 €**

Žací struny (čtvercové)

Žací struna 1,2 mm



1,2 mm
15 m

Obj. č.: RACC00076

59 Kč **2,39 €**

Žací struna 1,5 mm



1,5 mm
15 m

Obj. č.: RACC00077

69 Kč **2,79 €**

Žací struna 2 mm



2,0 mm
15 m

Obj. č.: RACC00024

69 Kč **2,79 €**

Žací struna 2,4 mm



2,4 mm
15 m

Obj. č.: RACC00025

79 Kč **3,19 €**

Žací struna 2,0 mm



2,0 mm
40 m

Obj. č.: RACC00045

119 Kč **4,79 €**

Žací struna 2,4 mm



2,4 mm
40 m

Obj. č.: RACC00046

149 Kč **5,99 €**

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Dřevo, které nezdoláte,
neexistuje**



**Elektrické
řetězové pily**

Elektrické řetězové pily

RECS 2440 E



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2 400 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- spolehlivý motor s výkonem 2 400 W je vhodný na většinu úkolů
- Soft Start pro plynulý rozběh motoru
- rychlost řetězu 15 m/s pro rychlý a čistý řez
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
- velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký výkon



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 2 400 W
Rychlost řetězu: 15 m/s
Délka lišty: 40 cm

Řetěz: 3/8"
Nádrž na olej: 0,15 l
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,6 kg

1 999 Kč

79,99 €

RECS 2440



230V/50Hz

Riwall řetězová pila 2400 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu
- silný motor 2 400 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání
- Soft Start pro plynulý rozběh motoru
- odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství
- značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez
- poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily
- piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

Vysoký točivý moment



Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 2 400 W
Rychlost řetězu: 15,5 m/s
Délka lišty: 40 cm, Oregon

Řetěz: 3/8", Oregon
Nádrž na olej: 0,15 l
Mazání řetězu: automatické
Hmotnost: 4,5 kg

2 499 Kč

99,99 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

***Strom, který nespadne,
neexistuje***



**Benzínové
řetězové pily**

Benzínové řetězové pily

RPCS 2630



25ccm

Riwall řetězová vyvětřovací pila s benzínovým motorem 25 cm³

• velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střechách nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny • spolehlivý a výkonný motor řetězové pily Riwall osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkací pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu pily • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu



Motor:	25,4 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	0,75 / 1,0 kW/hp
Lišta:	30 cm
Řetěz:	3/8"
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano
Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,16 l

Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,23 l
Hmotnost:	3,8 kg

2 999 Kč

119 €

RPCS 5140



49ccm

Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm³

• silná, robustní a cenově velmi výhodná pila Riwall vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Skvělá cena



Motor:	49,3 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	2,0 / 2,7 kW/HP
Lišta:	40 cm
Řetěz:	0,325"
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano
Mazání řetězu:	automatické

Objem olejové nádrže:	0,25 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,5 kg

3 499 Kč

139 €

Benzínové řetězové pily

RPCS 5545



54ccm

START

systém
easy-start



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm³

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • **ideální pila třídy farmer** na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • **robustní konstrukce** a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • **spolehlivý a výkonný motor** osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • **krásný moderní design** a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • **rychlý přístup** pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • **jednoduché napínání řetězu** z boku stroje • **automatické mazání řetězu** snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • **automatické olejové čerpadlo**, mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • **účinná brzda řetězu** • **účinný antivibrační systém AVS** oddaluje únavu a šetří vaše klouby • **ochranné pouzdro na lištu**

Start bez námahy



Motor:	54,0 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	2,2 / 3,0 kW/HP
Systém lehkého startu:	ano
Lišta:	45 cm, Oregon
Řetěz:	0,325", Oregon
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

4 899 Kč

195 €



Benzínové řetězové pily

RPCS 6250



Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm³

• jedna z nejvýkonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm³ • díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou hmotnost • unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Silný motor



Motor:	61,5 cm ³ , 2takt
Pracovní výkon:	2,3 / 3,1 kW/HP
Systém lehkého startu:	ano
Lišta:	50 cm, Oregon
Řetěz:	0,325", Oregon
Zapalování:	elektronické
Brzda řetězu:	ano

Mazání řetězu:	automatické
Objem olejové nádrže:	0,26 l
Antivibrační systém AVS:	ano
Jednoduché napínání řetězu:	ano
Objem palivové nádrže:	0,55 l
Hmotnost:	5,4 kg

5 499 Kč

219 €

Příslušenství

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
44 zubů
lišta 30 cm

Vhodné například
na model RPCS
2530/2630



Obj. č.: RACC00047

199 Kč 7,99 €

Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"
drážka 1,3 mm
56 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na modely RECS
1840/2340/2440/2440e



Obj. č.: RACC00052

239 Kč 9,59 €

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
64 zubů
lišta 40 cm

Vhodné například
na model RPCS
5040/5140



Obj. č.: RACC00049

299 Kč 11,99 €

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
72 zubů
lišta 45 cm

Vhodné například
na model RPCS
5545



Obj. č.: RACC00053

329 Kč 13,99 €

Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"
drážka 1,5 mm
78 zubů
lišta 50 cm

Vhodné například
na model RPCS
6250



Obj. č.: RACC00056

359 Kč 14,99 €

Vodící lišty



Aktuální nabídku vodících lišt za skvělé ceny naleznete na www.riwall.cz

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Listí, co neodlétne,
neexistuje**



**Elektrické
vysavače/foukače**

str. 78



**Benzínové
vysavače/foukače**

str. 79

Elektrické vysavače/foukače

REBV 3200 E



Riwall elektrický vysavač / foukač 3 200 W

- extra silný 3 200 W motor • 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku – lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1 • teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Skládací

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 200 W
Sací výkon: 13,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drtící poměr: 12:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 2,7 kg

1 199 Kč

47,99 €

REBV 3000



Riwall elektrický vysavač / foukač 3 000 W

- extra silný 3 000 W motor • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1 • odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Extra silný

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 3 000 W
Sací výkon: nastavitelný
Max. sací výkon: 13,5 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: nastavitelná
Rychlost proudu vzduchu: 270 km/hod

Drtící poměr: 12:1
Objem sběrného vaku: 45 l
Pojezdová kolečka: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost: cca 6,0 kg

2 199 Kč

87,99 €

Benzínové vysavače/foukače

RPBV 26



Riwall benzínový vysavač / foukač

• lehký a velmi snadno ovladatelný foukač • silný motor o výkonu 1 koňské síly • bohatě dimenzované chladicí otvory chrání motor před přehřátím • ideální i pro práci na velkých plochách • používá se pro sběr, vyfukování nebo hromadění listí, prachu a jiných nečistot • jednoduchá přestavba mezi vysávacím a foukacím módem • vynikající vyvážení stroje pro práci jednou rukou • vynikající drtící poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu) • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu • pomocný řemen na rameno

Snadná změna funkce



Motor: 26 cm³, 2takt
Pracovní výkon: 0,75 / 1,0 kW/HP
Objem nádrže: 0,5 l
Sací výkon: 10,2 m³/min
Rychlost proudu vzduchu: 252 km/hod

Objem sběrného vaku: 45 l
Drtící poměr: 12:1
Popruh na rameno: ano
Objem palivové nádrže: 0,5 l
Hmotnost: 4,3 kg

3 999 Kč

159 €



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Drtivější síla
neexistuje**



**Elektrické
nožové drtiče**

str. 81



**Elektrické
válcové drtiče**

str. 81

Elektrické nožové/válcové drtiče

RES 2545



230V/50Hz



Riwall elektrický nožový drtič větví 2500 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • rozdrčený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drticí ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži • nože jsou broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle • nože je možno brousit • stroj je vybaven silným motorem 2500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení • automatické zastavení stroje při blokaci nožů • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku
na štěpky**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 2500 W

Systém drcení: 2 nože

Otáčky bez zatížení: 4 200 ot./min.

Průměr větví max.: 4,5 cm

Sběrný vak: 55 l

Hmotnost: 10,3 kg

3 299 Kč

131 €

RES 3044



230V/50Hz



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W

• praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat • drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku • drticí ústrojí uložené v kovovém bloku je vybaveno technologií pomaloběžného drticího válce s velmi tichým chodem • díky ozubenému drticímu válci si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje • stroj je vybaven silným motorem 3000 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací jeho chodu • automatické zastavení stroje při blokaci drticího válce • zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

**Včetně vaku
na štěpky**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 3 000 W

Systém drcení: frézovací válec

Otáčky bez zatížení: 60 ot./min

Průměr větví max.: 4,4 cm

Sběrný box: 55 l

Hmotnost: 17,5 kg

4 799 Kč

193 €

Elektrické/benzínové válcové drtiče

RES 3044 B



230V/50Hz



Riwall elektrický válcový drtič větví 3 000 W s transparentním boxem

• vysoký drticí výkon až 44 mm • ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen • výkonný motor má vysoký výkon 3 000 W, motorovou brzdu a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje • motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve • indikace chodu motoru pomocí LED diody • stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť • velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem • opláštění stroje kvalitním netříštivým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení • drticí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu • díky použité technologii pomaloběžného drticího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy • díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy • vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje • snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Průhledný box na štěpky

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	3 000 W
Systém drcení:	frézovací válec
Otáčky bez zatížení:	60 ot/min

Průměr větví max.:	4,4 cm
Sběrný box:	60 l
Hmotnost:	27 kg

5 799 Kč

233 €

RPS 7058



212ccm



Riwall drtič dřeva s benzínovým motorem 212 cm³

• chytrá konstrukce – díky absenci často problematického převodu řemenem a uložení motoru přímo pod vstupním komínem, je stroj mnohem kompaktnější a skladnější, aniž by to ubralo na výkonu. Motor o objemu 212 cm³ a vyspělý drticí systém s velkým a těžkým otočným válcem dovolují drcit větve až do průměru 70 mm • díky systému drticího válce si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort • drtič je vhodný pro zpracování zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad • zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo • benzínový pohon umožňuje práci i na velkých zahradách (není nutný připojovací elektrický kabel) • úhel výhozu lze snadno korigovat pomocí nastavitelné klapy a lépe tak usměrnit proud štěpky do přistaveného kolečka, vozíku nebo jiné nádoby • stroj lze během několika minut rozmontovat a převézt ho v kufru běžného osobního vozidla • zastavení stroje při blokadě drticího válce nebo při ucpaném výhozovém tunelu • bezpečnostní vypínač pro rychlé zastavení stroje • bezpečnostní vložku na vstupu i spodní krycí plech na výhozovém tunelu lze oddělat a získat tak snadný přístup např. při čištění stroje • velké madlo a pojezdová kola usnadňují transport

**Velký výkon
Kompaktní rozměry**

Motor:	212 cm ³ , 4-takt
Výkon (max):	4,3 / 5,8 kW/HP
Systém drcení:	1 otočný + 1 pevný protinůž
Otáčky bez zatížení:	3600 ot./min.
Průměr větví max.:	4,5 cm
Rozměr otočného nože:	90 x 50 x 6 mm

Nastavení úhlu výhozu:	pomocí deflektoru
Objem nádrže:	3,6 l palivo / 0,6 l olej
Rozměry stroje:	1710 x 470 x 1065 mm
Hmotnost:	46 kg

15 999 Kč

639 €

Suchá zahrada *neexistuje*



**Kalová
čerpadla**

str. 84



**Proudová čerpadla
a domácí vodárny**

str. 85

Kalová čerpadla



REP 750



230V/50Hz



Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

• funkce 2 v 1 - kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravouhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice • pohodlné madlo pro snadné přenášení

2v1

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 750 W
Max. čerpací výkon: 12 500 l/hod
Max. dopravní výška: 8 m
Max. hloubka ponoru: 7 m
Max. průměr pevných příměsí: 35 mm

Max. tlak: 0,8 bar
Průměr závitů: 1 ½"
Průměr hadice: 1 – 1 ½"
Délka kabelu: 10 m
Max. teplota média: 35°
Hmotnost: 4,6 kg

1 199 Kč

47,99 €



REP 1100 INOX



230V/50Hz



Riwall univerzální ponorné kalové čerpadlo 1 100 W

• nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsí až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení 3 různých průměrů hadic • pravouhlý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

Výkon až
15 000 l/hod

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon: 1 100 W
Max. čerpací výkon: 15 000 l/hod
Max. dopravní výška: 9,5 m
Max. hloubka ponoru: 7 m
Max. průměr pevných příměsí: 35 mm

Max. tlak: 0,95 bar
Průměr závitů: 1 ½"
Průměr hadice: 1 – 1 ½"
Délka kabelu: 10 m
Max. teplota média: 35°
Hmotnost: 5,8 kg

1 699 Kč

67,99 €

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1200



230V/50Hz



Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

- kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

**Dopravní výška
až 48 m**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 200 W

Max. čerpací výkon: 3 800 l/hod

Max. dopravní výška: 48 m

Max. výška sání: 7 m

Max. tlak: 4,8 bar

Průměr závitů: 1"

Průměr hadice: 1"

Délka kabelu: 1,2 m

Max. teplota média: 35°

Hmotnost: 7,1 kg

Příslušenství:



Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003,
649,-Kč / 25,99 €


1 999 Kč

79,99 €

REJP 1200 INOX



230V/50Hz



Riwall zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

- kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříňe čerpadla pro dlouhou životnost • díky velké výkonové rezervě může motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

**Dopravní výška
až 48 m**

Motor: elektrický 230 V / 50 Hz

Výkon: 1 200 W

Max. čerpací výkon: 3 800 l/hod

Max. dopravní výška: 48 m

Max. výška sání: 7 m

Max. tlak: 4,8 bar

Průměr závitů: 1"

Průměr hadice: 1"

Délka kabelu: 1,2 m

Max. teplota média: 35°

Hmotnost: 7,1 kg

Příslušenství:



Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003
649,-Kč / 25,99 €

2 199 Kč


87,99 €

Proudová čerpadla a domácí vodárny

REJP 1000 INOX SET



230V/50Hz



Riwall zahradní proudové čerpadlo 1000 W s příslušenstvím

• kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • nerezový kryt skříně čerpadla pro dlouhou životnost • díky výkonové rezervě může motor 1000 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat dvě až tři trysky závlahového systému • součástí kvalitního příslušenství je sací hadice 4 m, zahradní dvouplášťová hadice 20 m, rychlospojka 2x, spojka čerpadlo-hadice, postřikovací pistole

**Bohaté
příslušenství**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1000 W
Max. čerpací výkon:	3 500 l/hod
Max. dopravní výška:	44 m
Max. výška sání:	7 m
Max. tlak:	4,4 bar

Průměr závitů:	1"
Průměr hadice:	3/4"
Délka kabelu:	1,3 m
Max. teplota média:	35°
Hmotnost:	cca 10,7 kg

3 099 Kč

123 €

REHS 1224 F



230V/50Hz



Riwall domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

• kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabránějícímu průchodu nečistot dále do vodovodní sítě • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké opěrné nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu

Předfiltr 2 l

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1200 W
Max. čerpací výkon:	3 800 l/hod
Max. dopravní výška:	48 m
Max. výška sání:	7 m
Max. tlak:	4,8 bar
Objem tlakové nádoby:	24 l

Průměr závitů:	1"
Průměr hadice:	1"
Délka kabelu:	1,2 m
Max. teplota média:	35°
Hmotnost:	12,3 kg

3 999 Kč

159 €

Proudová čerpadla a domácí vodárny



REWP 1200 INOX



230V/50Hz



Riwall automatické ponorné čerpadlo 1200 W

- automatické samonasávací čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat čistou vodu ze studní, bazénů, šachet, zásobníků, nádrží apod.
- díky vysoké dopravní výšce se skvěle hodí i pro provoz zavlažovacích systémů, zavlažování hadicí nebo zásobování domácností, chat i chalup vodou
- systém čtyř oběžných kol z odolného polykarbonátu zajišťuje dopravní vzdálenost až 40 m, což je zhruba 4 x více než u běžných čerpadel
- velmi tichý chod
- štíhlé tělo dovoluje čerpat vodu i ze stísněných prostor
- spodní část pouzdra čerpadla je vyrobena nerezové oceli (INOX), která chrání čerpadlo před možnými nárazy lépe než plast a zbytek těla je z tvrdého plastu, díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi
- díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí
- ochrana běhu nasucho s funkcí Autostop (automaticky vypne při nedostatku vody) a Autorun (v určených časových intervalech se zapíná a testuje, zda je dostatek vody pro další práci)
- hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody

**Vhodné
i do studní**

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1200 W
Max. čerpací výkon:	6 000 l/hod
Max. dopravní výška:	40 m
Max. výška sání:	12 m
Max. průměr pevných příměsí:	1 mm
Max. tlak:	4 bar

Průměr závitů:	1"
Průměr hadice:	3/4"
Délka kabelu:	15 m
Max. teplota média:	35°
Stupeň krytí:	IP X8
Rozměr:	170 x 170 x 515 mm
Hmotnost:	cca 10 kg

3 999 Kč

159 €

RWHR 27 SET



230V/50Hz

Samonavíjecí buben se zahradní hadicí 27 m a příslušenstvím

- praktický automatický hadicový navíjáč Riwall Vám umožní jednoduchou a snadnou manipulaci se zahradní hadicí na zahradě, okolo domu nebo dílny
- díky systému plynulého odvíjení a aretace budete mít hadici vždy jen tak dlouhou, jak potřebujete
- po dokončení práce se hadice opět automaticky navine zpět do bubnu a nebude tak nikde dělat nepořádek ani překážet
- buben se dá snadno připevnit na zeď nebo strop
- celý buben je otočný kolem svislé osy o 180° a zajišťuje tak opravdu volnost pohybu i na velké ploše
- buben slouží i jako skvělá ochrana hadice před poškozením
- v případě potřeby lze buben snadno vyjmout z držáku a pomocí integrovaného madla ho snadno přenést (např. v zimě do garáže apod.)
- dodávané spojky a dva různé druhy postřikovačů Vám dovolí produkt ihned začít užívat bez dalších investic

**Kvalitní hadice
s příslušenstvím**



Délka hadice (vývod):	25 m
Délka hadice (přívod):	2 m
Materiál těla bubnu:	polypropylen
Otočný buben:	ano, rozsah 180°
Automatické navíjení a aretace hadice:	ano / ano
Materiál tlakové hadice:	PVC

Vnější průměr hadice:	1/2"
Vhodné pro závitů:	3/4"
Délka kabelu:	1,2 m
Provozní tlak:	až 10,3 bar
Příslušenství:	klasický postřikovač, pistolový postřikovač, 2 ks spojky
Hmotnost:	10 kg

3 299 Kč

131 €

**Univerzální
příslušenství**



Zahradní dvouplášťová hadice 20 m
Obj. číslo: RACC00074

449 Kč

17,99 €

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Silná špína
neexistuje**



**Elektrické
tlakové myčky**

Elektrické tlakové myčky

REPW 100 SET



Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíků, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 400 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	100 bar
Max. průtok:	390 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	4,6 kg

2 099 Kč

83,99 €

REPW 120 SET



Riwall tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

• cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, teras, motorových vozidel, zahradní techniky apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíků, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení bohatého příslušenství

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojku • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	1 500 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	120 bar
Max. průtok:	432 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	6,3 kg

2 399 Kč

95,99 €

Elektrické tlakové myčky

REPW 150 SET



230V/50Hz



REPW 170 SET



230V/50Hz



Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

• skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíků, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijec bubenek na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz
Výkon:	2 000 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	150 bar
Max. průtok:	468 l/hod
Auto stop systém:	ano
Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano

Možnost čerpat vodu z nádrže:	ano
Hmotnost:	9,8 kg

4 599 Kč

183 €

Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

• výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíků, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídavná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navijec bubenek na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole • kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • kovový nástavec s rotační turbo tryskou • vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu • čerpadlo s funkcí samonasávání • velká pojezdová kola

Samonasávací funkce čerpadla

Bohaté příslušenství

Motor:	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční
Výkon:	2 500 W
Materiál čerpadla:	hliník
Max. tlak:	170 bar
Max. průtok:	468 l/hod
Auto stop systém:	ano

Možnost připojení na tlakovou vodu:	ano
Čerpání vody z nádrže:	ano
Hmotnost:	22,4 kg

8 799 Kč

351 €

Elektrické tlakové myčky

Příslušenství

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	349 Kč / 13,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	549 Kč / 21,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC00015	499 Kč / 19,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00016	129 Kč / 5,19 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	599 Kč / 23,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC00014	189 Kč / 7,59 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC00013	349 Kč / 13,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC00012	349 Kč / 13,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC00010	499 Kč / 19,99 €
	Čistič ploch PRO – s madlem a integrovanou nádobou na saponát – s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC00011	659 Kč / 26,99 €
	Pravouhlá tryska*	Všechny modely	RACC00034	179 Kč / 7,19 €
	Prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce	Všechny modely	RACC00035	239 Kč / 9,59 €
	Adaptér k REPW 170	REPW 170 SET	RACC00036	149 Kč / 5,99 €

*k modelům REPW 100, REPW 120 a REPW 150 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce a k modelu REPW 170 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravouhlé trysce a adaptér k REPW 170.

/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...



**Neošetřené místo
neexistuje**



**Benzínový rosič
zádový**

Benzínový rosič zádový



RPSD 52

Riwall benzínový rosič zádový 14 l

• moderní a výkonný zádový rosič s možností snadné přestavby na foukač • motor splňuje nej přísnější evropské emisní normy Euro V • vhodný k ošetřování zahrad, sadů, parků, vinohradů a lesních porostů jako prevence vůči chorobám či k regulaci škodlivého hmyzu • lze využít i k postřikům proti škůdcům nebo dezinfekci ve skladech, hospodářských staveních nebo stájích • jako foukač poslouží k vyfoukávání listů a dalších nečistot z teras, cest apod. • ventilátor je poháněn silným motorem a vytvořený proud stlačeného vzduchu s sebou strhává postřikovou látku, která ve formě miniaturních kapiček skvěle ulpí na postřikovaném povrchu • lze použít k rozprašování chemikálií a hnojiv ve formě tekutin, prášků a granulí • množství postřiku se dá nastavit ve 4 stupních • antistatický systém zabrání možnosti jiskření nebezpečným zvláště při použití práškových výrobků či při práci v suchém podnebí • ideální i pro práci na větších plochách • rosič je už v základu vybaven nadstandardními komfortními popruhy a měkčenou zádovou výstelkou, které jsou nezbytným doplňkem při dlouhotrvající práci se strojem

**Snadná změna funkce
z rosiče na foukač**



Motor: 51,7 cm³, 2-takt
Pracovní výkon: 1,5 / 2,0 kW/HP
Max. horizontální dosah: 12 m
Objem nádrže: 14 l
Použití: tekutiny, prášky, granulát

Komfortní zádový popruh: ano
Hmotnost: 12 kg

5 999 Kč

239 €



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Sníh, co neporazíte,
neexistuje**



**Benzínové
sněhové frézy**

Benzínové sněhové frézy



RPST 6065



196ccm

Riwall Sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

• ideální fréza do našich klimatických podmínek • prověřená robustní konstrukce stroje • velmi tichý chod šneku • velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa • malé rozměry neznamenají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu 196 cm³, takže ji nezastaví ani větší přívaly sněhu • motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřém sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (šterková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • madlo otáčení komínku je vyvedeno ve snadném dosahu obsluhy a umožňuje nerychlejší a nepohodlnější ovládání směru výhozu sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročných Severní Ameriky

**Kompaktní rozměry
při vysokém výkonu**

Motor:	ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm ³ , 4 takt, zimní úprava
Počet válců:	1
Výkon (max):	4,8 / 6,5 kW/HP
Pracovní výkon:	3,8 / 5,2 kW/HP
Startování:	manuální, startovací šňůra
Šířka záběru:	60 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, pomocí ližin
Pojezd:	ano
Rychlosti:	6 vpřed/2 vzad

Kola/vzorek:	13"/zimní vzorek Snow Claw, závlačky
Výška bunkru:	50 cm
Otočný komín:	180°
Materiál komínku:	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
Nastavení směru odhozu:	z místa obsluhy otočným ovladačem
Nastavení rychlosti:	z místa obsluhy, na panelu
Odhoz sněhu:	0 – 10 m
Rukojeť:	složitelná

Držadla:	ergonomická, protiskluzová
Mazací otvor převodovky šneku:	ano
Přihrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
Střížné šrouby na hřídeli šneku:	ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku
Nádrž benzin/olej:	2,6/0,6 l
Hmotnost:	57 kg

15 999 Kč

639 €



RPST 6071



252ccm



elektro start 220V



vyhříváné rukojeť

Riwall sněhová fréza dvoustupňová 7,1 HP s elektrostartem

Power Assist

**Maximální
výbava**

• ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu • prověřená robustní konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou • velmi tichý chod šneku • maximální komfort obsluhy díky systému snadného zatáčení. Stiskem páčky pod rukojeť zatáčíte buď doleva nebo doprava – úplně bez námahy. Jedná se o nejkompfortnější systém zatáčení v této třídě • aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • značkový motor se speciální zimní úpravou a elektrostartem je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor 252 cm³, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatělém nebo mokřém sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (šterková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • strhací nože jsou nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněhové bariéry • velká kola se speciálním vzorkem mají dobrý záběr i na mokřem či zledovatělém sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročných Severní Ameriky

Motor:	Loncin 250 F SnowMax OHV, 252 cm ³ , 4 takt, zimní úprava
Počet válců:	1
Výkon (max):	5,2 / 7,1 kW/HP
Výkon (max):	
Startování:	elektrostart + manuální, startovací šňůra
Šířka záběru:	61 cm
Nastavitelná výška záběru:	ano, pomocí ližin
Pojezd:	ano
Rychlosti:	6 vpřed/2 vzad
Výška bunkru:	53 cm

Systém snadného zatáčení:	ano, Power Assist
Kola/vzorek:	15x5", zimní vzorek Snow Hog, závlačky
Otočný komín:	180°
Materiál komínku:	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
Nastavení směru odhozu:	z místa obsluhy otočným ovladačem
Nastavení rychlosti:	z místa obsluhy, na panelu
Odhoz sněhu:	cca 0-12 m
Rukojeť:	složitelná
Držadla:	vyhříváná
Strhací nože:	ano

Aretace šneku:	ano
Přihrnovací šnek:	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatělém sněhu
Střížné šrouby na hřídeli šneku:	ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku
Reflektor:	ano, LED osvětlení
Mazací otvor převodovky šneku:	ano
Nádrž benzin/olej:	3,0 l / 0,7 l
Hmotnost:	80 kg

25 999 Kč

1 039 €



/// Riwall[®] PRO
TO WORK WITH JOY...

**Když jst
těžká**





**te připravení
dřina *neexistuje***



www.riwall.cz

www.riwall.sk

Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzinem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



Celoroční olej Riwall pro 4tákní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

Obj. č.: RACC00002

109 Kč

4,39 €



Celoroční olej Riwall pro 4tákní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

Obj. č.: RACC00006

149 Kč

5,99 €



Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

Obj. č.: RACC00005

199 Kč

7,99 €



Celoroční olej Riwall pro 2tákní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2tákních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

Obj. č.: RACC00003

99 Kč

3,99 €



Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzinových řetězových pil. Obsah 1 l.

Obj. č.: RACC00004

129 Kč

5,19 €



BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzinových řetězových pil. Obsah 1 l.

Obj. č.: BIPOL L1

169 Kč

9,79 €



Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2tákní a 4tákní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

Obj. č.: 992381

219 Kč

8,79 €



TO WORK WITH JOY...

Riwall_{PRO}

www.rivall.cz

www.rivall.sk



Ocenění udělená v kategorii NEJLEPŠÍ ZAHRADNÍ ZNAČKA ROKU 2019 - 2022

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

GARLAND distributor, s.r.o.,
Šturmová 1307, 506 01 Jičín,
www.garland.cz,

zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.



Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení
se ptejte u svého prodejce.



GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJců A SERVISŮ